2025

PREISLISTE DE L2

Empfohlene Verkaufspreise - ohne MwSt.

NORDICA Extraflame

Wärme für dein Leben.

TECHNOLOGIE

Scheibenreinigungssystem
System, das die Schmutzablagerung am Sichtfenster des Feuerraums mittels eines spezifischen vorgeheizten Luftstroms wirksam vermeidet.

Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
Das Bausystem der Brennschale erlaubt ein leichtes Herausnehmen für eine schnelle, komplette Reinigung.

PELLET

Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
Hält die Drehzahl des Rauchgasmotors konstant, damit das Produkt korrekt verbrennt.

HOLZ

Feuerraum aus Nordiker
La Nordica-Extraflame verwendet für die feuerfesten Wände der Feuerstelle eines bestimmten Materials bezeichnet Nordiker.

Nachverbrennung
Das von La Nordica-Extraflame entwickelte Verbrennungssystem ermöglicht dank eines Zweiluft-/Drittluftsystems eine Nachverbrennung, die die Emissionen beträchtlich reduziert.

Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten
Garantiert einen hohen Sicherheitsstandard, da er die Überhitzung des Produkts bei Betriebsstörungen verhindert.



Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
Primär-und Sekundär Luft mit elektronische Symmetrische steuerung für eine optimale Verbrennung und thermischer Wirkungsgrad.

Eingang Thermostat Außenraum
Das Produkt interagiert mit den Vorrichtungen zur Temperaturkontrolle vom Haus (Thermostat und Kontakte), um die erwünschte Temperatur in den Räumen zu erhalten.

Türen aus Gusseisen
Die Türen von unseren Produkten, die aus hochwertigem Gusseisen sind, verförmen sich im Laufe der Zeit nicht und garantieren eine konstante Abdichtung.

Automatiksicherung
Sicherheitsvorrichtung für die plötzliche Senkung der Wassertemperatur gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. DSA Sicherheitsventil OPTIONAL.

Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte)
Alle luftdichten Produkte und alle, die nur „wasserdichte“ Bauteile haben (wie der Brennstoffkasten) werden am Ende der Fertigungslinie mit Hochdruck geprüft, um die Sicherheit und die optimalen Leistungen zu garantieren.

Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
Prüft die korrekte Ableitung der Rauchgase und stoppt das Füllen der Pellets, damit es nicht zu Problemen am Generator kommt.

Zeitthermostat
Programmierbarer Thermostat mit 4 täglichen Einstellzeiten, für ein optimales Betriebssystem.

Scheibenreinigungssystem
System, das die Schmutzablagerung am Sichtfenster des Feuerraums mittels eines spezifischen vorgeheizten Luftstroms wirksam vermeidet.

Externer direkter Lufteinlass (BBC)
Lufteinlasssystem, das die Frischluft für die Verbrennung von außen nimmt und sie direkt in die Verbrennungsluftregler des Geräts einführt.

Automatische Neuzündung nach Blackout
Das Gerät wird automatisch neu gestartet nach einem Stromausfall, nach Beendigung der vorgesehenen Kontroll-Zyklus.

Raumthermostat
Das Vorliegen der Raumtemperaturfühler verbessert den Komfort und bringt eine deutliche Verringerung des Verbrauchs mit sich mit.

Saubere Verbrennung
„Erhöht der Wirkungsgrad der Verbrennung und die Dauer der Verschleissteile und , in der Zwischenzeit, verringert die gewöhnliche Reinigung der Brennschale“

Externer Lufteinlass (ASC)
Spezielles Rohranschlusssystem, das erlaubt, die Luft von außen zu nehmen und in den vorgeheizten Raum einzuführen.

Heizstrahlersystem (PRS)
Ein Wärmetauschersystem mit hocheffizienter Abgabe der Wärme an die Umgebung.

Hinweis: Die technischen Eigenschaften werden für jedes einzelne Produkt geprüft

Eine einzige Preisliste, um Sie für das große Angebot, das nur unsere Unternehmensgruppe bieten kann, zu erwärmen.

Eine Lösung für jede Anforderung und alle Informationen über die Produkte, um das zu finden, das am besten für Ihren Kunden geeignet ist.

INDEX

UNSERE WURZELN 2
UNSERE STÄRKE 3

PELLETÖFEN, - KAMINE

Pelletöfen
PELLETÖFEN 10
HYBRIDE ÖFEN 66
HEIZÖFEN 68

Pelletkamine
KAMINE 83

Pelletkessel
HEIZKESSEL 90

Pelletzubehör
ZUBEHÖR 96

HOLZÖFEN, - KAMINE

Holzöfen
HOLZÖFEN 102
HOLZOFEN MIT AUTOMATISCHER VERBRENNUNGSLUFTREGELUNG 138
HEIZÖFEN 140

Holzherde
HOLZHERDE 148
HEIZHERDE 175

Holzkamine
HOLZKAMINE 180
HEIZKAMINE 191
WASSERFÜHRENDE HEIZKAMINE 196

Holzzubehör
ZUBEHÖR 198

ALLGEMEINES PRODUKTVERZEICHNIS 212
VERZEICHNIS DER PELLETPRODUKTE 226
RICHTIG WÄHLEN 228

ALLGEMEINE KAUFBEDINGUNGEN 230
ANMERKUNGEN 231
ENERGY LABEL 231
ZERTIFIZIERUNGEN 231
ZEICHENERKLÄRUNG 231

Trademark und Copyright:
Alle Marken, Bildern, Informationen, Fotos, Produkte, Werbung und andere Unterscheidungszeichen im Katalog sind das ausschließliche Eigentum von La Nordica S.p.A.

UNSERE WURZELN.

La Nordica-Extraflame wärmt seit über 50 Jahren das Leben.
Wo Arbeit und Leidenschaft sind. Wo eine Familie und das Ideale sind. Wo der Optimismus und Lust auf Änderung, allerdings immer auf der Spur seiner Tradition, sind. Wo all das ist und noch mehr, haben Sie ein Produkt La Nordica-Extraflame. Das wissen die vielen Kunden, die auf diese große Unternehmensgruppe , die mittlerweile ein Synonym für Wärme, Zuverlässigkeit und Sicherheit geworden ist, vertrauen. Es sind über fünfzig Jahre vergangen, seit Silvano, Giannino und Giorgio Dal Zotto dieses Abenteuer begonnen haben, das die Familie heute mit dem Geist unserer Zeit weiter voranbringt, indem sie in Technologie und Innovation investiert.
Seit den Sechziger Jahren bis heute hat sich die Produktion von holz- und pelletbefeuerten Öfen, Herden, Kaminen und Heizkesseln in eine große industrielle Tätigkeit gewandelt, doch die Liebe und die Hingabe sind unverändert geblieben. Ein Weg, der die Unternehmensgruppe in den letzten fünf Jahrzehnten zur Eroberung des internationalen Markts in über 50 Ländern auf der Welt mit einem Angebot von über 200 Hi-Tech-Produkten Made in Italy für die Energieerzeugung zum Heizen von Häusern mit Biomasse geführt hat. Eine Geschichte über Qualität und unaufhörliche Erneuerung, die von den aktuellsten internationalen Zertifikaten bescheinigt wird, macht das Produktangebot der Unternehmensgruppe zur Vorhut des Sektors.
Unsere Zukunft hat ihre Wurzeln in unserer Geschichte.

UNSERE STÄRKE.

+200 Innovative Produkte

Über 200 Artikel für die Energieerzeugung zum Heizen von Häusern: Holz- und pelletbefeuerte Öfen, Kamine, Herde, Heizprodukte und Heizkessel. Ein Produktangebot von Qualität und unaufhörlicher Innovation, das die Unternehmensgruppe an die Spitze der Branche bringt.

5 Produktionsstätten

Die Unternehmensgruppe La Nordica-Extraflame hat dank ihrer 5 Produktionsstätten, in denen rigoros ausschließlich Ware „Made in Italy gefertigt wird, eine bedeutende internationale Position erreicht.

+50 Länder auf der Welt

Das Verkaufsnetzwerk La Nordica-Extraflame kann seine Produkte in über 50 Länder liefern.

7 Themensäle

Im Training Center, das 7 Themensäle hat, erhalten Techniker und Verkaufsangestellte konstant Fortbildungen, um alle Anforderungen des Endanwenders lösen zu können.

+400 technische Kundendienstzentren in Europa

Für rasche und rechtzeitige Eingriffe an den Produkten hat die Unternehmensgruppe La Nordica-Extraflame im Gebiet ein kapillares Netzwerk an qualifizierten und autorisierten Technikern, die konstant und in einer Linie mit dem „Customer Service“ zu den neuen Produkten und den Dienstleistungen geschult werden, aufgebaut und konsolidiert.

Traditional Line

Die Solidität der Materialien, die Harmonie der Linien und die Sicherheit bei der Nutzung sind die grundlegenden Merkmale der Produkte von La Nordica-Extraflame.

PELLETÖFEN, - KAMINE

Pelletöfen

LUISELLA 5.0 13
LUISELLA 5.0 MAXI 14
KETTY 5.0 15
MARIELLA 20
MARIELLA PLUS 21
GIUSY EVO 2.0 22
GIUSY PLUS EVO 2.0 23
AMIKA 35
KLAUDIA 5.0 36
KLAUDIA PLUS 5.0 37
MARILENA PLUS 5.0 38
MARILENA PLUS AD CRYSTAL 39
MARILENA PLUS PETRA AD 40
TEODORA EVO 41
ANNABELLA AD EVO 46
DAHIANA VFS 49
DAHIANA PLUS VFS 50
TEOREMA 51
TEOREMA PLUS 5.0 52
SOUVENIR PLUS STEEL 5.0 53
SOUVENIR PLUS LUX 5.0 54
SOUVENIR PLUS PETRA 5.0 55
LUCIA 63
LUCIA PLUS 64

Wasserführende Pelletoefen

VIRNA IDRO 70
MARINA IDRO H11 71
COSTANZA IDRO 5.0 72
MARINA IDRO H13 74
RAFFAELLA IDRO H15 5.0 77
ISIDE IDRO 5.0 78
RAFFAELLA IDRO H18 5.0 80

Pelleteinsätze

COMFORT P70 H49 5.0 84
COMFORT P70 AIR 85
COMFORT P70 AIR PLUS 86
COMFORT P85 87
COMFORT P85 PLUS 88
COMFORT IDRO L80 89

Pellet-Heizkessel

PK15 91
PK20 93
PK30 95

HOLZÖFEN, - KAMINE

Holzöfen

BRIGITTA GB 104
SUPER JUNIOR 105
ASIA BII 106
CANDY 4.0 107
GIULIETTA X 4.0 108
EMILIANA 109
EMILIANA - STEEL 110
TEA 5.0 111
GEMMA 112
GEMMA FORNO 5.0 113
ISETTA CON CERCHI.16 114
ISETTA.16 115
MARLENA 5.0 118
ESTER BII 119
ESTER FORNO EVO 120
JENNIFER 2.0 122
FEDORA 123
FEDORA - STEEL 124
ROSSELLA R1 5.0 125
ROSSELLA PLUS FORNO 5.0 126
ISOTTA FORNO EVO 127
CONCITA 2.0 130
CONCITA 2.0 - STEEL 131
ISOTTA CON CERCHI.16 133
ISOTTA.16 134

Wasserführende Holzoefen

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0 141
TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0 142
TERMOISOTTA DSA 143
LORIET S DSA 145
NORMA S IDRO DSA 146

Holzherde

VICENZA EVO 149
VERONA XXL 150
VERONA XXL MAIOLICA 151
VERONA XXL PETRA 152
FAMILY 4,5 153
SOVRANA EASY EVO 2.0 154
ROSETTA 5.0 155
ROSETTA 5.0 - MAIOLICA 156
ROSETTA SINISTRA 5.0 157
ROSETTA SINISTRA 5.0 - STEEL 158
ROSA REVERSE 2.0 159
ROSA SINISTRA REVERSE 160
VENEZIA 161
ROSA 5.0 - CERAMICA 163
ROSA 5.0 - MAIOLICA 164
ROSA 5.0 - PETRA 165
ROSA 5.0 - STEEL 166
SUPREMA 4.0 167
ROSA L 5.0 - STEEL 169
ROSA XXL 5.0 - STEEL 171
ROSA XXL 5.0 - MAIOLICA 172
ROSA XXL 5.0 - PETRA 173

Heizherde

TERMOSOVRANA DSA 176
TERMOROSA DSA 177
TERMOROSA XXL DSA 178
TERMOSUPREMA COMPACT DSA 179

Holzkamine

INSERTO 60 4.0 181
INSERTO 70 H49 4.0 182
INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 183
INSERTO 70 WIDE 184
INSERTO 70 4.0 185
INSERTO 100 WIDE.16 186
INSERTO 70 PRS WIDE 187
INSERTO 70 EOS 188
INSERTO 70 LEAN 189
INSERTO 80 WIDE 5.0 190

Heizkamine

MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX 192

Wasserführende heizkamine

TERMOCAMINO WF PLUS DSA 197

PRESTIGE
Line

Die neue produktlinie nur für fachhändler

PELLETÖFEN

Pelletöfen

PEGGY....12
LINA TOP....16
SABRY 5.0....17
MOIRA EVO....18
ANGY TOP....19
ANGELICA....24
ANGELICA PLUS....25
ANGELA EVO....26
ANGELA PLUS EVO....27
ILARY TOP....28
ILARY PLUS TOP....29
MIRKA....30
MIRKA PLUS....31
PAMELA CRYSTAL - BLSC....32
PAMELA STEEL....33
GABRIELLA PLUS....34
DEBBY....44
DEBBY PLUS EVO....45
SHARON PLUS....47
SHARON PLUS STEEL....48
ROSANNA IDRO....69

HOLZÖFEN

Holzöfen

LIÙ 5.0....116
LIÙ 5.0 PETRA....117
THAITI....121
NOVA FORNO....128
NOVA FORNO STEEL....129
LAVINIA EOS....132
DANTE 5.0....135
DANTE 5.0 CON PORTALEGNA....136
SIERRA....144

Holzherde

MILLY....162
GARDENIA 5.0....168
GARDENIA XXL....170
ALASKA....174

Holzkamine

MONOBLOCCO 3LC.16....193
MONOBLOCCO 90PA 2.0....194

Evolution line

Die spitze der produktion der unternehmensgruppe La Nordica-Extraflame für die besten wiederverkäufer. Design, technologie und leistungen.

PELLETÖFEN

Pelletöfen

KATIA 9 42
MIETTA EVO 43
KATIA 11 56
SINFONY 57
ANNALISA PLUS 58
NORIS 59
NORIS PLUS 60
NORIS LUX 61
NORIS PLUS LUX 62
TERRY PLUS 65
MARGARET 67
GUENDA IDRO 5.0 73
EVELYNE IDRO 2.0 75
ISIDORA IDRO H16 76
ISIDORA IDRO H20 5.0 79
ISIDORA IDRO H23 5.0 81

Pelletkessel

PR20 92
PR30 94

HOLZÖFEN

Holzöfen

LARISSA 139

PELLET

Extraflame, Marktführer im
Pellet-Bereich, will mit dieser
Kollektion, das Beste in Design
und in Technologie mit einem
breitgefächerten Produktsortiment,
um die Räume Ihres Hauses
im Schutz eines natürlichen
Klimas zu heizen, anbieten.
Extraflame ist die ideale
Wahl für alle, die Funktionalität,
Ökologie, Komfort und vor allem...
100% Qualität „Made in Italy“
in Einklang bringen wollen.

PEGGY

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen

A+ | **5,1** kW-N | **146** m³

PRESTIGE Line

MFB **BImSchV**

Peggy mit „Klassischem“ sockel (Optional)

EXTRAFLAME • PEGGY

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	001289300	**€ 2.050,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und lackiertem Gusseisen

Anthrazit-Schwarz

PEGGY MIT „KLASSISCHEM“ SOCKEL
Abmessungen
545x720x570 mm

PEGGY MIT SOCKEL „STYLE“
Abmessungen
514x720x570 mm

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 5,1 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
93,2 - 90,9 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,5 - 1,2 kg/h

Maße (BxHxT)
500x620x570 mm

Netto Gewicht
91 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~10 kg / ~16 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
21 - 49 W

EIGENSCHAFTEN

- Emaillierte Gusseisenplatte und Feuertür
- Keramikglühkerze für Schnellzündung
- Ausschließbare Belüftung mit PRO AIR SETUP
- Feuerstelle vollständig aus Gusseisen
- Feuerraum durch autorisierten Kundendienst herausziehbar
- Luftdichter Ofen
- FPC Plus-Funktion
- Easy Setup
- Easy Control
- Wochenuhrenthermostat

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul „Graues Etikett“(App „Total Control 3.0“)	009278512	**€ 218,00**
Sockelbausatz „Classic“	009278660	**€ 150,00**
Sockelbausatz „Style“	009278661	**€ 195,00**
Bausatz oberer Rauchabzug Ø80 mm	009278662	**€ 75,00**
Bausatz für die obere Rauchabzugsabdeckung	009278663	**€ 90,00**

LUISELLA 5.0

Korridor- Belüfteter Pelletofen

A+ | **5,1** kW-N | **146** m³

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • LUISELLA 5.0

Farbe	Code	Preis
Bordeaux	001288200	**€ 1.430,00**
Grigio Grafite	001288201	**€ 1.430,00**
Schwarz	001288202	**€ 1.430,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

New 2025

Bordeaux

Grigio Grafite

Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 5,1 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
92,4 - 92,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,5 - 1,1 kg/h

Maße (BxHxT)
572x892x307 mm

Netto Gewicht
64 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O

Tank-Gesamtkapazität
~10 kg / ~16 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
28 - 48 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher
- Aschefach
- Hermetischer Tank
- Raumlüftung mit oberem Auslass mit eigenem Lüfter
- Geringe Produkttiefe
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten, oben
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

5-Tasten-Fernbedienung

LED-DISPLAY

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul “Weißes Etikett” (App “Total Control”)	009278442	**€ 256,00**

New 2025

LUISELLA 5.0 MAXI

Raumluftunabhängiger Korridor- Belüfteter Pelletofen

A+ | **7,0**** kW-N | **201**** m³

MFB** **BImSchV****

EXTRAFLAME • LUISELLA 5.0 MAXI

Farbe	Code	Preis
Grigio Grafite	001294901	**€ 1.660,00**
Schwarz	001294902	**€ 1.660,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Grigio Grafite

Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 7,0 kW-N **

Wirkungsgrad (min-max)
94 - 92 % **

Stundenverbrauch (min-max)
0,6 - 1,6 kg/h **

Maße (BxHxT)
639x892x290 mm **

Netto Gewicht
99 kg **

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O

Tank-Gesamtkapazität
~10 kg / ~16 ℓ **

Stromaufnahme (min-max)
38 - 66 W **

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

EIGENSCHAFTEN

- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher
- Aschensammelfach
- Obere Raumlüftung mit eigenem und abschaltbarem Motor
- Reduzierte Tiefe
- Austrittsmöglichkeiten für den Rauchgasausgang: hinten, oben, rechts
- Feuerraum durch autorisierten Kundendienst herausziehbar
- Easy Control
- Easy Setup
- WLAN serienmäßig

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

DISPLAY LED WiFi
(App “Total Control 3.0”)



Scheibenreinigungssystem | Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung | Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) | Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten | Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft | Eingang Thermostat Außenraum | Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) | Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug | Zeitthermostat | Automatische Neuzündung nach Blackout | Raumthermostat | Saubere Verbrennung | Türen aus Gusseisen

KETTY 5.0

Belüfteter Pelletofen

A+ | **6,5** kW-N | **186** m³

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • KETTY 5.0

Farbe	Code	Preis
Bordeaux	001292201	**€ 1.615,00**
Weiß	001292200	**€ 1.615,00**
Schwarz	001292202	**€ 1.615,00**
Elfenbein	001292203	**€ 1.615,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

New 2025

Bordeaux | Weiß | Schwarz | Elfenbein

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 6,5 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
91 - 92 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,6 - 1,4 kg/h

Maße (BxHxT)
456x884x479 mm

Netto Gewicht
77 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
35 - 75 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Strahlungsoberflächenwärmetauscher
- Aschensammelfach
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)

SERIENAUSSTATTUNGEN

BLACK LCD

Scheibenreinigungssystem | Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung | Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) | Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten | Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft | Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug | Automatische Neuzündung nach Blackout | Raumthermostat | Saubere Verbrennung

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul “Graues Etikett” (App “Total Control 3.0”)	009278512	**€ 218,00**
	Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung	009278471	**€ 41,10**

LINA TOP

Belüftet und **raumluftunabhängiger** Pelletofen

A+ | **7,0** kW-N | **201** m³

PRESTIGE Line

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • LINA TOP

Farbe	Code	Preis
Schwarz	001286900	**€ 1.965,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 7,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,3 - 91,3 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,6 - 1,5 kg/h

Maße (BxHxT)
478x914x522 mm

Netto Gewicht
90 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O

Tank-Gesamtkapazität
~11 kg / ~18 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
26 - 62 W

EIGENSCHAFTEN

- Dichter Behälter
- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Belüftung mit PRO AIR SETUP, ausschliessbar
- Aschensammelfach
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten, oben
- Strahlungsoberflächenwärmetauscher
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Easy Control
- Easy Setup

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	**€ 218,00**



SABRY 5.0

Belüfteter Pelletofen

A+ | **7,0** kW-N | **201** m³

PRESTIGE Line

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • SABRY 5.0

Farbe	Code	Preis
Elfenbein	001286700	**€ 1.860,00**
Bronze	001286701	**€ 1.880,00**
Schwarz	001286702	**€ 1.860,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Elfenbein | Bronze | Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,8 - 7,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,5 - 90,8 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,6 - 1,6 kg/h

Maße (BxHxT)
456x924x555 mm

Netto Gewicht
87 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
27 - 60 W

EIGENSCHAFTEN

- Hermetischer Tank
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Belüftung mit PRO AIR SETUP
- Aschensammelfach
- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- Strahlungsoberflächenwärmetauscher
- Ergonomischer Handgriff
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Keramikglühkerze für Schnellzündung
- FPC PLUS - ermöglicht zusätzlich zu den Funktionen von FPC die Identifizierung von anormalen Situationen, da der Wärmeerzeuger unter sicheren Bedingungen arbeiten kann.
- Easy Setup
- Easy Control

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	**€ 218,00**

MOIRA EVO

Belüftet und **raumluftunabhängiger** Pelletofen

A+ | **7,0** kW-N | **201** m³

PRESTIGE Line

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • MOIRA EVO

Farbe	Code	Preis
Weiß	001282312	**€ 2.115,00**
Schwarz	001282313	**€ 2.115,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Top aus Majolika

Weiß Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 7,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,3 - 91,3 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,6 - 1,5 kg/h

Maße (BxHxT)
463x893x528 mm

Netto Gewicht
84 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~11 kg / ~18 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
30 - 60 W

EIGENSCHAFTEN

- Strahlungsoberflächenwärmetauscher
- Aschensammelfach
- Raumlüftung mit oberem Auslass mit eigenem Lüfter, ausschliessbar
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät", mit Thermostatfunktion

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul „Graues Etikett" (App „Total Control 3.0")	009278512	**€ 218,00**



ANGY TOP

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen

A+ | **7,0** kW-N | **201** m³

PRESTIGE Line

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • ANGY TOP

Farbe	Code	Preis
Weiß	001285603	**€ 2.285,00**
Bronze	001285604	**€ 2.285,00**
Schwarz	001285605	**€ 2.285,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus zweifarbig lackiertem Stahl

Weiß Bronze Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 7,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,3 - 91,3 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,6 - 1,5 kg/h

Maße (BxHxT)
506x897x525 mm

Netto Gewicht
91 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm O

Tank-Gesamtkapazität
~11 kg / ~18 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
26 - 62 W

EIGENSCHAFTEN

- Wärmetauscher mit Strahlungsfläche
- Ausziehbares Aschensammelfach
- Belüftung mit PRO AIR SETUP, ausschliessbar
- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Möglichkeit des Rauchgasabzugs: oben
- Herausziehbare Brennschale für einfache Reinigung
- Steuerung der Raumtemperatur mit der Funktion AUTOMATIC
- Integration der Hausautomatisierung mit „Alexa"
- Easy Control
- Easy Setup

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät", mit Thermostatfunktion

BEDIENFELD MIT INTEGRIERTEM WI-FI

(App „Total Control 3.0")

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Funksonde	009278502	**€ 161,00**

New 2025

MARIELLA

Belüfteter Pelletofen

MFB **BImSchV**

A+ | 7,0 kW-N | 201 m³

EXTRAFLAME • MARIELLA

Farbe	Code	Preis
Elfenbein	001294800	€ 1.985,00
Bordeaux	001294801	€ 1.955,00
Schwarz	001294802	€ 1.955,00

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und lackiertem Gusseisen

Elfenbein

Bordeaux

Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,0 - 7,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
90 - 92 % **

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 1,6 kg/h **

Maße (BxHxT)
495x1019x508 mm

Netto Gewicht
98 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
34 - 67 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Wärmetauscher mit Strahlungsfläche
- Ausziehbares Aschensammelfach
- Vorraumlüftung mit eigenem Motor und Pro Air Setup-Funktion
- Möglichkeit des Rauchgasabzugs: hinten, oben
- Feuerraum durch autorisierten Kundendienst herausziehbar
- Easy Control
- Easy Setup

SERIENAUSSTATTUNGEN

DISPLAY LCD

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul "Graues Etikett" (App "Total Control 3.0")	009278512	€ 218,00
Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung	009278471	€ 41,10

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

New 2025

MARIELLA PLUS

Kanalisierter Pelletofen

MFB **BImSchV**

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³

EXTRAFLAME • MARIELLA PLUS

Farbe	Code	Preis
Elfenbein	001294850	€ 2.205,00
Bordeaux	001294851	€ 2.160,00
Schwarz	001294852	€ 2.160,00

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und lackiertem Gusseisen

Elfenbein

Bordeaux

Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,0 - 7,5 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
90 - 92 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 1,7 kg/h

Maße (BxHxT)
495x1019x508 mm

Netto Gewicht
102 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
50 - 95 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Wärmetauscher mit Strahlungsfläche
- Ausziehbares Aschensammelfach
- Vorraumlüftung mit eigenem Motor und Pro Air Setup-Funktion
- Möglichkeit des Rauchgasabzugs: hinten, oben
- Feuerraum durch autorisierten Kundendienst herausziehbar
- Easy Control
- Easy Setup
- Kanal mit eigenem Motor bis zu 8 Meter, thermostatisierbar + AIR ZONE CONTROL
- Austrittsmöglichkeiten für die Kanalisierung (Ø 80 mm): hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

DISPLAY LCD

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul "Graues Etikett" (App "Total Control 3.0")	009278512	€ 218,00
Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung	009278471	€ 41,10

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

GIUSY EVO 2.0

Belüfteter Pelletofen

MFB **BImSchV**

A+ | **7,0** kW-N | **201** m³

EXTRAFLAME • GIUSY EVO 2.0

Farbe	Code	Preis
Bordeaux	001280508	**€ 1.910,00**
Weiß	001280509	**€ 1.910,00**
Schwarz	001280510	**€ 1.910,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topkachel aus Majolika

Bordeaux Weiß Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,0 - 7,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
90,0 - 91,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 1,6 kg/h

Maße (BxHxT)
498x1022x490 mm

Netto Gewicht
92 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
35 - 60 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Strahlungsoberflächenwärmetauscher
- Aschensammelfach
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten, oben
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)

SERIENAUSSTATTUNGEN

BLACK LCD

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul “Graues Etikett” (App “Total Control 3.0”)	009278512	**€ 218,00**
Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung	009278471	**€ 41,10**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

GIUSY PLUS EVO 2.0

Kanalisierter Pelletofen

MFB **BImSchV**

A+ | **7,5** kW-N | **215** m³

EXTRAFLAME • GIUSY PLUS EVO 2.0

Farbe	Code	Preis
Bordeaux	001280556	**€ 2.150,00**
Weiß	001280557	**€ 2.150,00**
Schwarz	001280558	**€ 2.150,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topkachel aus Majolika

Bordeaux Weiß Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,0 - 7,5 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
90,3 - 91,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 1,7 kg/h

Maße (BxHxT)
498x1022x490 mm

Netto Gewicht
96 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
55 - 90 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Strahlungsoberflächenwärmetauscher
- Aschensammelfach
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Kanalisierung mit eigenem Lüfter bis 6 mt., thermostatisch
- Möglichkeiten für den Kanalisierung (Ø80 mm): unten
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten, oben
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)

Mit der AIR ZONE CONTROL (AZC) wird die Drehzahl des Kanalgebläses mit dem Ziel gesteuert, die Übertragung der Wärmeleistung in der Kanalumgebung zu maximieren.

SERIENAUSSTATTUNGEN

BLACK LCD

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul “Graues Etikett” (App “Total Control 3.0”)	009278512	**€ 218,00**
Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung	009278471	**€ 41,10**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

New 2025

ANGELICA

Belüftet und **raumluftunabhängiger** Pelletofen

A+ | **8,0**** kW-N | **230**** m³

PRESTIGE Line

MFB** **BImSchV****

EXTRAFLAME • ANGELICA

Farbe	Code	Preis
Elfenbein	001295000	**€ 2.240,00**
Bordeaux	001295001	**€ 2.205,00**
Schwarz	001295002	**€ 2.205,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und lackiertem Gusseisen

Elfenbein | Bordeaux | Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,2 - 8,0 kW-N **

Wirkungsgrad (min-max)
92 - 91 %**

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
495x1019x530 mm **

Netto Gewicht
98 kg **

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O **

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ**

Stromaufnahme (min-max)
28 - 57 W **

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

EIGENSCHAFTEN

- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Wärmetauscher mit Strahlungsfläche
- Ausziehbares Aschensammelfach
- Raumlüftung mit eigenem Motor
- Belüftung mit PRO AIR SETUP
- FPC Plus-Funktion
- Keramische Glühkerze
- Möglichkeit des Rauchgasabzugs: hinten, oben
- Feuerraum durch autorisierten Kundendienst herausziehbar

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

DISPLAY LCD WiFi
(App “Total Control 3.0”)

Scheibenreinigungssystem | Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung | Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) | Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten | Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft | Eingang Thermostat Außenraum | Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) | Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug | Zeitthermostat | Automatische Neuzündung nach Blackout | Raumthermostat | Saubere Verbrennung | Türen aus Gusseisen

New 2025

ANGELICA PLUS

Kanalisiert undr **raumluftunabhängiger** Pelletofen

A+ | **8,0**** kW-N | **230**** m³

PRESTIGE Line

MFB** **BImSchV****

EXTRAFLAME • ANGELICA PLUS

Farbe	Code	Preis
Elfenbein	001295050	**€ 2.445,00**
Bordeaux	001295051	**€ 2.400,00**
Schwarz	001295052	**€ 2.400,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und lackiertem Gusseisen

Elfenbein | Bordeaux | Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,2 - 8,0 kW-N **

Wirkungsgrad (min-max)
92 - 91 %**

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
495x1019x530 mm **

Netto Gewicht
102 kg **

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O **

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ**

Stromaufnahme (min-max)
37 - 83 W **

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

EIGENSCHAFTEN

- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Wärmetauscher mit Strahlungsfläche
- Ausziehbares Aschensammelfach
- Raumlüftung mit eigenem Motor
- Belüftung mit PRO AIR SETUP
- FPC Plus-Funktion
- Keramische Glühkerze
- Möglichkeit des Rauchgasabzugs: hinten, oben
- Feuerraum durch autorisierten Kundendienst herausziehbar
- Kanalisation mit Air Zone Control Funktion
- Kanalisierung bis zu 8 Metern mit eigenem Motor, thermostatgesteuert und abschaltbar
- Austrittsmöglichkeiten für die Kanalisierung (Ø 80 mm): hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

DISPLAY LCD WiFi
(App “Total Control 3.0”)

Scheibenreinigungssystem | Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung | Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) | Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten | Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft | Eingang Thermostat Außenraum | Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) | Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug | Zeitthermostat | Automatische Neuzündung nach Blackout | Raumthermostat | Saubere Verbrennung | Türen aus Gusseisen

ANGELA EVO

Belüftet und **raumluftunabhängiger** Pelletofen

A+ | **8,0** kW-N | **230** m³

PRESTIGE Line

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • ANGELA EVO

Farbe	Code	Preis
Schwarz	001282408	**€ 2.300,00**
Weiß	001282407	**€ 2.300,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Top aus Majolika

Schwarz

Weiß

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,7 - 91,5 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,5 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
490x1007x528 mm

Netto Gewicht
93 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
25 - 60 W

EIGENSCHAFTEN

- Rohrbündelwärmetauscher
- Aschensammelfach
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	**€ 218,00**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

ANGELA PLUS EVO

Kanalisiert und **raumluftunabhängiger** Pelletofen

A+ | **8,0** kW-N | **230** m³

PRESTIGE Line

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • ANGELA PLUS EVO

Farbe	Code	Preis
Weiß	001282507	**€ 2.490,00**
Schwarz	001282508	**€ 2.490,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Top aus Majolika

Weiß

Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,9 - 91,9 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,5 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
490x1007x528 mm

Netto Gewicht
98 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
50 - 80 W

EIGENSCHAFTEN

- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Rohrbündelwärmetauscher
- Kanalisierung mit eigenem Lüfter bis 8 mt., thermostatisch, ausschliessbar
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- Möglichkeiten für den Kanalisierung (Ø80 mm): unten
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Aschensammelfach

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	**€ 218,00**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

ILARY TOP

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen

A+ | **8,0** kW-N | **230** m³

PRESTIGE Line

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • ILARY TOP

Farbe	Code	Preis
Weiß	001285902	**€ 2.650,00**
Schwarz	001285903	**€ 2.650,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Weiß

Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,7 - 91,5 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,5 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
507x1007x522 mm

Netto Gewicht
101 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm O

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
25 - 60 W

EIGENSCHAFTEN

- Rohrbündelwärmetauscher
- Tür mit Doppelverglasung aus Keramikglas
- Belüftung mit PRO AIR SETUP
- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Herausziehbare Brennschale für einfache Reinigung
- Ausziehbares Aschensammelfach
- Steuerung der Raumtemperatur mit der Funktion AUTOMATIC
- Integration der Hausautomatisierung mit „Alexa“
- Easy Setup
- Easy Control

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

BEDIENFELD MIT INTEGRIERTEM WI-FI

(App „Total Control 3.0“)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Funksonde	009278502	**€ 161,00**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

ILARY PLUS TOP

Raumluftunabhängiger kanalisierter Pelletofen

A+ | **8,0** kW-N | **230** m³

PRESTIGE Line

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • ILARY PLUS TOP

Farbe	Code	Preis
Weiß	001285952	**€ 2.885,00**
Schwarz	001285953	**€ 2.885,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Weiß

Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,9 - 91,9 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,5 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
507x1007x536 mm

Netto Gewicht
105 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm O

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
45 - 75 W

EIGENSCHAFTEN

- Belüftung und Kanalisierung mit PRO AIR SETUP
- Tür mit Doppelverglasung aus Keramikglas
- Kanalisierung bis zu 8 Metern mit eigenem Motor, thermostatgesteuert und abschaltbar + AIR ZONE CONTROL
- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Herausziehbare Brennschale für einfache Reinigung
- Ausziehbares Aschensammelfach
- Rohrbündelwärmetauscher
- Steuerung der Raumtemperatur mit der Funktion AUTOMATIC
- Integration der Hausautomatisierung mit „Alexa“
- Easy Setup
- Easy Control

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

BEDIENFELD MIT INTEGRIERTEM WI-FI

(App „Total Control 3.0“)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Funksonde	009278502	**€ 161,00**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

MIRKA

Belüfteter Pelletofen

A+ | **8,0** kW-N | **230** m³

PRESTIGE Line

EXTRAFLAME • MIRKA

Farbe	Code	Preis	MFB	BImSchV
Schwarz	001286300	€ 2.450,00		
Taupe	001286301	€ 2.450,00		
Naturstein	001286302	€ 2.510,00		

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Schwarz lackierte Stahlverkleidung und Frontplatte aus Keramik oder Stein

Schwarz | Taupe | Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,2 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
92,4 - 91,1 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
496x1014x585 mm

Netto Gewicht
104 kg - 106 kg PT

Rauchrohrdurchmesser
80 mm O/H

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
30 - 60 W

EIGENSCHAFTEN

- Dichter Behälter
- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Belüftung mit PRO AIR SETUP
- Keramikglühkerze für Schnellzündung
- Möglichkeit des Rauchgasabzugs: hinten, oben
- Wärmetauscher mit Strahlungsfläche
- Ausziehbares Aschensammelfach
- Integration der Hausautomatisierung mit „Alexa“ (Amazon). Hinweis: nur wenn in Verbindung mit dem optionalen „Graues Etikett“ WiFi-Modul und die Verwendung der Total Control 3.0 App.Der “Alexa“-Dienst und die Peripheriegeräte (Amazon) sind nicht enthalten.
- FPC - Innovatives adaptives System zur Regulierung und dauerhaften Aufrechterhaltung der Verbrennungsluft
- Easy Control
- Easy Setup

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	€ 218,00

Scheibenreinigungssystem | Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung | Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) | Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten | Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft | Eingang Thermostat Außenraum | Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) | Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug | Zeitthermostat | Automatische Neuzündung nach Blackout | Raumthermostat | Saubere Verbrennung | Türen aus Gusseisen

MIRKA PLUS

Kanalisierter Pelletofen

A+ | **8,0** kW-N | **230** m³

PRESTIGE Line

EXTRAFLAME • MIRKA PLUS

Farbe	Code	Preis	MFB	BImSchV
Schwarz	001286350	€ 2.720,00		
Taupe	001286351	€ 2.720,00		
Naturstein	001286352	€ 2.780,00		

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Schwarz lackierte Stahlverkleidung und Frontplatte aus Keramik oder Stein

Schwarz | Taupe | Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,2 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
92,5 - 91,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
496x1014x585 mm

Netto Gewicht
108 kg - 110 kg PT

Rauchrohrdurchmesser
80 mm O/H

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
45 - 96 W

EIGENSCHAFTEN

- Dichter Behälter
- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Belüftung und Kanalisierung mit PRO AIR SETUP
- Keramikglühkerze für Schnellzündung
- Möglichkeit des Rauchgasabzugs: hinten, oben
- Kanalisierung bis zu 8 Metern mit eigenem Motor, thermostatgesteuert und abschaltbar + AIR ZONE CONTROL
- Wärmetauscher mit Strahlungsfläche
- Ausziehbares Aschensammelfach
- Integration der Hausautomatisierung mit „Alexa“ (Amazon). Hinweis: nur wenn in Verbindung mit dem optionalen „Graues Etikett“ WiFi-Modul und die Verwendung der Total Control 3.0 App.Der “Alexa“-Dienst und die Peripheriegeräte (Amazon) sind nicht enthalten.
- FPC - Innovatives adaptives System zur Regulierung und dauerhaften Aufrechterhaltung der Verbrennungsluft
- Easy Control
- Easy Setup

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	€ 218,00

Scheibenreinigungssystem | Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung | Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) | Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten | Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft | Eingang Thermostat Außenraum | Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) | Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug | Zeitthermostat | Automatische Neuzündung nach Blackout | Raumthermostat | Saubere Verbrennung | Türen aus Gusseisen

PAMELA CRYSTAL - BLSC

PRESTIGE Line

Belüftet und **raumluftunabhängiger** Pelletofen

A+ | **8,0** kW-N | **230** m³

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • PAMELA CRYSTAL - BLSC

Farbe	Code	Preis
Crystal BLSC	001285403	**€ 3.375,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl oder Temperglas

Crystal BLSC

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
92,6 - 91,2 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,6 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
470x1197x470 mm

Netto Gewicht
140 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
28 - 67 W

EIGENSCHAFTEN

- Rohrbündelwärmetauscher
- Doppeltür: Internes flaches Keramikglas Gebogenes gehärtetes Außenglas
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Serienmäßig mit Black Screen-Glas
- Keramikzündwiederstand
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Aschensammelfach

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

„BLACK SCREEN“ GLAS- VERKLEIDUNG, SERIENMÄSSIG

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	**€ 218,00**
	Keramikglasscheiben-Kit NichtView	009278468	**€ 106,00**

PAMELA STEEL

PRESTIGE Line

Belüftet und **raumluftunabhängiger** Pelletofen

A+ | **8,0** kW-N | **230** m³

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • PAMELA STEEL

Farbe	Code	Preis
Bronze	001285401	**€ 3.108,00**
Taupe	001285400	**€ 3.108,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem

Bronze

Taupe

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
92,6 - 91,2 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,6 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
470x1197x470 mm

Netto Gewicht
130 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
28 - 67 W

EIGENSCHAFTEN

- Rohrbündelwärmetauscher
- Doppeltür: Internes flaches Keramikglas Gebogenes gehärtetes Außenglas
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Keramikzündwiederstand
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Aschensammelfach

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	**€ 218,00**
	Keramikglasscheiben-Kit NichtView	009278468	**€ 106,00**

GABRIELLA PLUS

PRESTIGE Line

Korridor- Pelletofen, kanalisiert und **raumluftunabhängiger**, mit konzentrischem oberen Auslass

A+ | **8,0** kW-N | **230** m³

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • GABRIELLA PLUS

Farbe	Code	Preis
Weiß	001285200	**€ 2.980,00**
Bronze	001285201	**€ 2.980,00**
Naturstein	001285202	**€ 3.220,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl oder Naturstein

Weiß Bronze Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,5 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,1 - 94,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
750x1077x350 mm

Netto Gewicht
132 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
50 - 90 W

EIGENSCHAFTEN

- Rohrbündelwärmetauscher
- Kanalisierung mit eigenem Lüfter bis 8 mt., thermostatisch, ausschliessbar
- Raumlüftung mit oberem Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten-oben, oben
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Aschensammelfach

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	**€ 218,00**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

AMIKA

Belüftet und **raumluftunabhängiger** Pelletofen

A+ | **8,0** kW-N | **230** m³

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • AMIKA

Farbe	Code	Preis
Weiß	001283501	**€ 2.970,00**
Schwarz	001283502	**€ 2.890,00**
Naturstein	001283503	**€ 3.010,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Platte aus Majolica oder Naturstein

Weiß Schwarz Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
92,6 - 91,2 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,6 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
460x1200x465 mm

Netto Gewicht
121 kg - 124 kg PT

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~ 15 kg / ~ 24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
19 - 62 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher
- Herausziebahrer Aschekasten
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Keramikzündwiederstand
- Doppeltür: Äußere gebogene Tür aus gehärtetem Glas
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

LCD-ANZEIGE

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul “Graues Etikett” (App “Total Control 3.0”)	009278512	**€ 218,00**
	Keramikglasscheiben-Kit NichtView	009278468	**€ 106,00**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

KLAUDIA 5.0

Belüfteter Pelletofen

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³

MFB BImSchV

EXTRAFLAME • KLAUDIA 5.0

Farbe	Code	Preis
Bordeaux	001286800	€ 2.230,00
Schwarz	001286802	€ 2.230,00
Weiß	001286803	€ 2.230,00

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topkachel aus Majolika

Bordeaux

Schwarz

Weiß

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,2 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
92,4 - 91,1 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
498x1017x575 mm

Netto Gewicht
101 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
30 - 60 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Wärmetauscher mit Strahlungsfläche
- Dichter Behälter
- Ausziehbares Aschensammelfach
- Raumlüftung mit eigenem Motor
- Belüftung mit PRO AIR SETUP
- FPC Plus-Funktion
- Keramische Glühkerze
- Möglichkeit des Rauchgasabzugs: hinten, oben
- Feuerraum durch autorisierten Kundendienst herausziehbar

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul "Graues Etikett" (App "Total Control 3.0")	009278512	€ 218,00

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

KLAUDIA PLUS 5.0

Kanalisierter Pelletofen

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³

MFB BImSchV

EXTRAFLAME • KLAUDIA PLUS 5.0

Farbe	Code	Preis
Weiß	001286853	€ 2.430,00
Bordeaux	001286850	€ 2.430,00
Schwarz	001286852	€ 2.430,00

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topkachel aus Majolika

Weiß

Bordeaux

Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,2 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
92,5 - 91,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
498x1017x575 mm

Netto Gewicht
105 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
45 - 96 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Wärmetauscher mit Strahlungsfläche
- Dichter Behälter
- Ausziehbares Aschensammelfach
- Raumlüftung mit eigenem Motor
- Belüftung mit PRO AIR SETUP
- FPC Plus-Funktion
- Keramische Glühkerze
- Möglichkeit des Rauchgasabzugs: hinten, oben
- Feuerraum durch autorisierten Kundendienst herausziehbar
- Kanalisation mit Air Zone Control Funktion
- Kanalisierung bis zu 8 Metern mit eigenem Motor, thermostatgesteuert
- Austrittsmöglichkeiten für die Kanalisierung (Ø 80 mm): hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul "Graues Etikett" (App "Total Control 3.0")	009278512	€ 218,00

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

MARILENA PLUS 5.0

Korridor- Pelletofen, kanalisiert

MFB BImSchV

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³

EXTRAFLAME • MARILENA PLUS 5.0

Farbe	Code	Preis
Weiß	001287300	€ 2.810,00
Schwarz	001287301	€ 2.810,00

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl oder Naturstein

Weiß

Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,2 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
92,5 - 91,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
750x1077x347 mm

Netto Gewicht
119 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O/Li.S.

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
45 - 90 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher
- Hermetischer Tank
- Aschensammelfach
- Raumlüftung mit oberem Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Kanalisierung mit eigenem Lüfter bis 8 mt., thermostatisch, ausschliessbar
- Möglichkeiten für den Kanalisierung (Ø80 mm): unten, seitlich links
- Geringe Produkttiefe
- Abnehmbarer Griff mit entsprechender Aufnahme
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten, oben, seitlich links
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

LCD-ANZEIGE

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul "Graues Etikett" (App "Total Control 3.0")	009278512	€ 218,00

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

MARILENA PLUS AD CRYSTAL

Korridor- Pelletofen, kanalisiert

BImSchV

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³

EXTRAFLAME • MARILENA PLUS AD CRYSTAL

Farbe	Code	Preis
Weiß	001283007	€ 3.120,00
Fumé	001283008	€ 3.120,00

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus Glas

Weiß

Fumé

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,7 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
93,3 - 91,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
750x1077x352 mm

Netto Gewicht
135 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O/Li.S.

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
36 - 85 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher
- Hermetischer Tank
- Aschensammelfach
- Raumlüftung mit oberem Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Kanalisierung mit eigenem Lüfter bis 8 mt., thermostatisch, ausschliessbar
- Möglichkeiten für den Kanalisierung (Ø80 mm): unten, seitlich links
- Geringe Produkttiefe
- Abnehmbarer Griff mit entsprechender Aufnahme
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten, oben, seitlich links
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

LCD-ANZEIGE

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul "Graues Etikett" (App "Total Control 3.0")	009278512	€ 218,00

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

MARILENA PLUS PETRA AD

Korridor- Pelletofen, kanalisiert

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³

BImSchV

EXTRAFLAME • MARILENA PLUS PETRA AD

Farbe	Code	Preis
Naturstein	001283006	€ 3.120,00

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl oder Naturstein

Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,7 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
93,3 - 91,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
750x1077x352 mm

Netto Gewicht
155 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O/Li.S.

Tank-Gesamtkapazität
~15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
36 - 85 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher
- Hermetischer Tank
- Aschensammelfach
- Raumlüftung mit oberem Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Kanalisierung mit eigenem Lüfter bis 8 mt., thermostatisch, ausschliessbar
- Möglichkeiten für den Kanalisierung (Ø80 mm): unten, seitlich links
- Geringe Produkttiefe
- Abnehmbarer Griff mit entsprechender Aufnahme
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten, oben, seitlich links
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

LCD-ANZEIGE

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul "Graues Etikett" (App "Total Control 3.0")	009278512	€ 218,00

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

TEODORA EVO

Belüfteter Pelletofen

A+ | 8,0 kW-N | 229 m³

MFB BImSchV

EXTRAFLAME • TEODORA EVO

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	001275002	€ 3.003,00

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus emailliertem Gusseisen

Anthrazit-Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,0 - 90,8 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,5 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
610x739x644 mm

Netto Gewicht
139 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~14 kg / ~22 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
35 - 70 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Hermetischer Tank
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Ergonomischer Handgriff
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- Struktur komplett aus emailliertem Gusseisen
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul "Graues Etikett" (App "Total Control 3.0")	009278512	€ 218,00

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

KATIA 9

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen

A+ | **9,0** kW-N | **258** m³

Evolution line

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • KATIA 9

Farbe	Code	Preis
Weiß	001286100	**€ 3.540,00**
Bronze	001286101	**€ 3.540,00**
Taupe	001286102	**€ 3.540,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Weiß Bronze Taupe

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,4 - 9,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
93,9 - 93,1 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,0 kg/h

Maße (BxHxT)
515x1082x572 mm

Netto Gewicht
155 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~20 kg / ~32 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
26 - 43 W

EIGENSCHAFTEN

- Brushless-Motor für die Pelletzuführung
- Selbstreinigende Brennschale mit Brushless-Motor
- Belüftung mit PRO AIR SETUP, ausschliessbar
- Keramikglühkerze für Schnellzündung
- Rohrbündelwärmetauscher
- Tür, Feuerstelle und Brennschale aus Gusseisen
- Tür mit Doppelverglasung
- Gewölbtes Keramikglas
- Steuerung der Raumtemperatur mit der Funktion AUTOMATIC
- Sonde in Brennkammer
- Integration der Hausautomatisierung mit „Alexa“
- Easy Setup
- Easy Control

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

BEDIENFELD MIT INTEGRIERTEM WI-FI

(App „Total Control 3.0“)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Funksonde	009278502	**€ 161,00**

MIETTA EVO

Belüftet und **raumluftunabhängiger** Pelletofen

A+ | **9,0** kW-N | **258** m³

Evolution line

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • MIETTA EVO

Farbe	Code	Preis
Bordeaux	001281704	**€ 3.055,00**
Weiß	001281705	**€ 3.055,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Top aus Majolika

Bordeaux Weiß

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,4 - 9,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
93,9 - 93,1 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,0 kg/h

Maße (BxHxT)
496x1073x579 mm

Netto Gewicht
157 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~20 kg / ~32 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
26 - 43 W

EIGENSCHAFTEN

- Brushless Motoren für Pellet Ladung
- Selbstreinigende Brennschale (Bruschless Motor)
- Raumlüftung mit oberem Auslass mit eigenem Lüfter, ausschliessbar
- Keramikzündwiederstand
- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- Sonde in Verbrennungskammer
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausziebahrer Aschekasten
- Chrono-Funktion - Es ist möglich, die Leistungsstufe für jedes Zeitfenster auszuwählen

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul “Graues Etikett” (App “Total Control 3.0”)	009278512	**€ 218,00**

DEBBY

Belüftet und **raumluftunabhängiger** Pelletofen

A+ | **9,0** kW-N | **258** m³

PRESTIGE Line

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • DEBBY

Farbe	Code	Preis
Weiß	001283603	**€ 3.540,00**
Schwarz	001283604	**€ 3.450,00**
Naturstein	001283611	**€ 4.100,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Platte aus Majolica oder Naturstein

Weiß Schwarz Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,8 - 9,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
92,2 - 92,7 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,9 - 2,0 kg/h

Maße (BxHxT)
550 x 1200 x 573 mm

Netto Gewicht
141 kg - PT 167 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O

Tank-Gesamtkapazität
~18 kg / ~29 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
24 - 62 W

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeiten für den Rauchauslass: ausgerichteter hinterer, ausgerichteter oben
- Keramikzündwiederstand
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Doppeltür: Internes flaches Keramikglas Gebogenes gehärtetes Außenglas
- Rohrbündelwärmetauscher
- Im Produkt integriertes «T»-Rohr, das von der Rückseite geprüft werden kann
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Herausziehbarer Aschekasten

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul “Graues Etikett” (App “Total Control 3.0”)	009278512	**€ 218,00**
Keramikglasscheiben-Kit NichtView	009278468	**€ 106,00**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

DEBBY PLUS EVO

Belüftet und **raumluftunabhängiger** Pelletofen

A+ | **9,0** kW-N | **258** m³

PRESTIGE Line

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • DEBBY PLUS EVO

Farbe	Code	Preis
Weiß	001283612	**€ 3.705,00**
Schwarz	001283613	**€ 3.615,00**
Naturstein	001283614	**€ 4.270,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Platte aus Majolica oder Naturstein

Weiß Schwarz Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,0 - 9,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,0 - 93,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 2,0 kg/h

Maße (BxHxT)
550x1200x573 mm

Netto Gewicht
137 kg - PT 163 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O

Tank-Gesamtkapazität
~18 kg / ~29 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
45 - 92 W

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeiten für den Rauchauslass: ausgerichteter hinterer, ausgerichteter oben
- Keramikzündwiederstand
- Beluftung mit PRO AIR SETUP
- Kanalisierung bis zu 8 Metern mit eigenem Motor, thermostatgesteuert und abschaltbar
- Doppeltür: Internes flaches Keramikglas Gebogenes gehärtetes Außenglas
- Rohrbündelwärmetauscher
- Im Produkt integriertes «T»-Rohr, das von der Rückseite geprüft werden kann
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Sicherheitstaste
- Herausziehbarer Aschekasten
- FPC-Funktion
- FPC PLUS-Funktion
- AIR ZONE CONTROL-Funktion

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul “Graues Etikett” (App “Total Control 3.0”)	009278512	**€ 218,00**
Keramikglasscheiben- Kit NichtView	009278468	**€ 106,00**
Funksonde	009278502	**€ 161,00**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

ANNABELLA AD EVO

Korridor- Pelletofen, kanalisiert

A+ | **9,0** kW-N | **258** m³

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • ANNABELLA AD EVO

Farbe	Code	Preis
Weiß	001280104	**€ 3.045,00**
Schwarz	001280105	**€ 3.045,00**
Taupe Matt	001280107	**€ 3.045,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Taupe Matt

Weiß

Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,4 - 9,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
93,5 - 91,9 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,0 kg/h

Maße (BxHxT)
703x1078x343 mm

Netto Gewicht
132 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O/Re.S.

Tank-Gesamtkapazität
~14 kg / ~22 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
35 - 55 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Frontale Raumlüftung / Kanalisierung bis zu 6 Meter, manuell umleitbar
- Austrittsmöglichkeiten für die Kanalisierung (Ø 80 mm): hinten, oben, rechts
- Reduzierte Tiefe
- Austrittsmöglichkeiten für den Rauchgasausgang: hinten, oben, rechts
- Feuerraum durch autorisierten Kundendienst herausziehbar
- Easy Setup
- Easy Control

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

Scheibenreinigungssystem
Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten
Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
Zeitthermostat
Automatische Neuzündung nach Blackout
Raumthermostat
Saubere Verbrennung

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul "Graues Etikett" (App "Total Control 3.0")	009278512	**€ 218,00**

SHARON PLUS

Korridor- Pelletofen, kanalisiert und **raumluftunabhängiger**

A+ | **10,0** kW-N | **287** m³

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • SHARON PLUS

Farbe	Code	Preis
Crystal	001285006	**€ 3.605,00**
Naturstein	001285005	**€ 3.724,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus Glas oder Naturstein

Crystal

Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,5 - 10,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
91,7 - 91,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,3 kg/h

Maße (BxHxT)
900 x 1150 x 290 mm

Netto Gewicht
155 - PT 167 kg

Rauchrohrdurchmesser
80mm H/O

Tank-Gesamtkapazität
~21 kg / ~33 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
30 - 50 W

EIGENSCHAFTEN

- Brennkammer mit weissen Schamott verkleidet (Extra-ker)
- Kanalisierung mit eigenem Lüfter bis 8 mt., thermostatisch, ausschliessbar
- Raumlüftung mit oberem Auslass mit eigenem Lüfter, ausschliessbar
- Keramikzündwiederstand
- Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten, oben
- Möglichkeiten für den Kanalisierung (Ø80 mm): unten
- Strahlungsoberflächenwärmetauscher
- Doppeltür: äußere Tür aus Glaskeramik
- Geringe Produkttiefe
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Aschensammelfach
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- AUTOMATIC-Funktion
- AIR ZONE CONTROL-Funktion

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät", mit Thermostatfunktion

BEDIENFELD MIT INTEGRIERTEM WI-FI

(App „Total Control 3.0")

Scheibenreinigungssystem
Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung
Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten
Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
Eingang Thermostat Außenraum
Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte)
Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
Zeitthermostat
Automatische Neuzündung nach Blackout
Raumthermostat
Saubere Verbrennung
Türen aus Gusseisen

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Rechtsseitiger Kanalisierungssatz	009278537	**€ 57,20**
	Funksonde	009278502	**€ 161,00**

SHARON PLUS STEEL

Raumluftunabhängiger kanalisierter Pelletofen, Slim

A+ | **10,0** kW-N | **287** m³

PRESTIGE Line

EXTRAFLAME • SHARON PLUS STEEL

Farbe	Code	Preis	MFB	BImSchV
Schwarz	001285007	**€ 3.385,00**		

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,5 - 10,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
91,7 - 91,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,3 kg/h

Maße (BxHxT)
900 x 1150 x 290 mm

Netto Gewicht
155 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O

Tank-Gesamtkapazität
~21 kg / ~33 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
30 - 50 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuerstelle aus weißer Schamotte (Extra-ker)
- Kanalisierung bis zu 8 Metern mit eigenem Motor, thermostatgesteuert und abschaltbar
- Obere Raumlüftung mit eigenem Motor, abschaltbar
- Keramikglühkerze für Schnellzündung
- Herausziehbare Brennschale für einfache Reinigung
- Möglichkeit des Rauchgasabzugs: hinten, oben
- Austrittsmöglichkeiten für die Kanalisierung (Ø 80 mm): hinten
- Wärmetauscher mit Strahlungsfläche
- Doppeltür
- Reduzierte Tiefe
- Not-Aus-Modul
- Aschensammelfach
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- AUTOMATIC-Funktion
- AIR ZONE CONTROL-Funktion

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät", mit Thermostatfunktion

BEDIENFELD MIT INTEGRIERTEM WI-FI

(App „Total Control 3.0")

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Rechtsseitiger Kanalisierungssatz	009278537	**€ 57,20**
	Funksonde	009278502	**€ 161,00**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

DAHIANA VFS

Belüfteter Pelletofen

A+ | **10,0** kW-N | **287** m³

EXTRAFLAME • DAHIANA VFS

Farbe	Code	Preis	MFB	BImSchV
Elfenbein	001285501	**€ 2.630,00**		
Bordeaux	001285500	**€ 2.630,00**		
Bronze	001285503	**€ 2.630,00**		
Schwarz	001285502	**€ 2.630,00**		

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topplatte aus Gusseisen

Elfenbein · Bordeaux · Bronze · Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,0 - 10,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
90,2 - 91,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 2,3 kg/h

Maße (BxHxT)
525x1080x602 mm

Netto Gewicht
157 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~30 kg / ~48 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
20 - 90 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher
- Möglichkeit des Rauchgasabzugs: hinten, achsgerecht
- Raumlüftung mit 2 eigenen Motoren. Möglichkeit des frontalen (werkseitig) oder oberen Zwangsluftauslasses bei der Installation
- Raumbelüftung mit AUTO-/COMFORT - Funktion
- Ausziehbares Aschensammelfach
- Lagerbehälter für Pellets mit großem Fassungsvermögen (~ kg 30)
- Feuerraum durch autorisierten Kundendienst herausziehbar
- Easy Setup
- Easy Control

SERIENAUSSTATTUNGEN

BLACK LCD

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul „Graues Etikett" (App „Total Control 3.0")	009278512	**€ 218,00**
	IR-Touch-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung	009278471	**€ 41,10**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

DAHIANA PLUS VFS

Kanalisierter Pelletofen

A+ | **10,0** kW-N | **287** m³

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • DAHIANA PLUS VFS

Farbe	Code	Preis
Elfenbein	001285551	**€ 2.850,00**
Bordeaux	001285550	**€ 2.850,00**
Bronze	001285553	**€ 2.850,00**
Schwarz	001285552	**€ 2.850,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topplatte aus Gusseisen

Elfenbein Bordeaux Bronze Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,0 - 10,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
89,6 - 91,6 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 2,3 kg/h

Maße (BxHxT)
525x1080x602 mm

Netto Gewicht
160 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~30 kg / ~48 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
35 - 130 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher
- Möglichkeit des Rauchgasabzugs: hinten, achsgerecht
- Raumlüftung mit 2 eigenen Motoren. Möglichkeit des frontalen (werkseitig) oder oberen Zwangsluftauslasses bei der Installation
- Raumbelüftung mit AUTO-/COMFORT - Funktion
- Kanalisierung bis zu 8 Metern mit eigenem Motor, thermostatgesteuert und abschaltbar
- Austrittsmöglichkeiten für die Kanalisierung (Ø 80 mm): hinten
- AIR ZONE CONTROL-Funktion für die Kanalisierung
- Ausziehbares Aschensammelfach
- Lagerbehälter für Pellets mit großem Fassungsvermögen (~ kg 30)
- Feuerraum durch autorisierten Kundendienst herausziehbar
- Easy Setup
- Easy Control

SERIENAUSSTATTUNGEN

BLACK LCD

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	**€ 218,00**
	IR-Touch-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung	009278471	**€ 41,10**

TEOREMA

Belüfteter Pelletofen

A+ | **10,0** kW-N | **287** m³

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • TEOREMA

Farbe	Code	Preis
Bordeaux	001284100	**€ 2.850,00**
Elfenbein	001284101	**€ 2.850,00**
Schwarz	001284102	**€ 2.850,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topkachel aus Majolika

Bordeaux Elfenbein Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,0 - 10,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
90,2 - 91,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 2,3 kg/h

Maße (BxHxT)
525x1080x652 mm

Netto Gewicht
165 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O

Tank-Gesamtkapazität
~30 kg / ~48 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
20 - 105 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher
- Aschensammelfach
- Großes Fassungsvermögen des Lagerbehälters für Pellets (kg~30)
- Raumlüftung mit front Auslass mit doppelter Tangentiallüftermotor, mit Comfort - Funktion
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Ergonomischer Handgriff
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten, oben
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul “Graues Etikett” (App “Total Control 3.0”)	009278512	**€ 218,00**

TEOREMA PLUS 5.0

Kanalisierter Pelletofen

A+ | 12,0 kW-N | 344 m³

MFB BImSchV

EXTRAFLAME • TEOREMA PLUS 5.0

Farbe	Code	Preis
Bordeaux	001287550	€ 3.245,00
Elfenbein	001287551	€ 3.245,00
Schwarz	001287552	€ 3.245,00

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topkachel aus Majolika

Bordeaux | Elfenbein | Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,8 - 12,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,7 - 92,4

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,7 kg/h

Maße (BxHxT)
525x1080x652 mm

Netto Gewicht
172 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O

Tank-Gesamtkapazität
~27 kg / ~43 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
65 - 125 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher
- Ausziehbares Aschensammelfach
- Großes Fassungsvermögen des Pelletvorratsbehälters (~ kg 27)
- Vordere Raumlüftung mit 2 speziellen Motoren und PRO AIR SETUP Funktion
- Weite Sicht auf das Feuer
- Griff mit ergonomischer Griffigkeit
- Möglichkeit des Rauchgasabzugs: hinten, achsgerecht
- Feuerraum durch autorisierten Kundendienst herausziehbar
- Dichter Behälter
- Keramische Glühkerze
- FPC Plus-Funktion
- Doppelte Kanalisierung bis zu 8 Metern mit zwei eigenen Motoren, thermostatgesteuert und abschaltbar + AIR ZONE CONTROL
- Austrittsmöglichkeiten für die Kanalisierung (Ø 80 mm): hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul "Graues Etikett" (App "Total Control 3.0")	009278512	€ 218,00

Scheibenreinigungssystem | Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung | Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) | Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten | Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft | Eingang Thermostat Außenraum | Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug | Zeitthermostat | Automatische Neuzündung nach Blackout | Raumthermostat | Saubere Verbrennung | Tür aus Gusseisen

SOUVENIR PLUS STEEL 5.0

Korridor- Pelletofen, kanalisiert

A+ | 10,0 kW-N | 287 m³

MFB BImSchV

EXTRAFLAME • SOUVENIR PLUS STEEL 5.0

Farbe	Code	Preis
Bordeaux	001288651	€ 3.270,00
Weiß	001288650	€ 3.270,00
Schwarz	001288652	€ 3.270,00

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Bordeaux | Weiß | Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,3 - 10,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,0 - 92,5 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 2,2 kg/h

Maße (BxHxT)
821x1124x343 mm

Netto Gewicht
141 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O/Re.S.

Tank-Gesamtkapazität
~19 kg / ~30 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
37 - 65 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Handschalter für Raumbelüftung oder Kanalisierung (bis zu 6 m), manuell umlenkbar
- Möglichkeiten für den Kanalisierung (Ø80 mm): unten, oben, seitlich recht
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten, oben seitlich recht
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul "Graues Etikett" (App "Total Control 3.0")	009278512	€ 218,00

Scheibenreinigungssystem | Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung | Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) | Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten | Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft | Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug | Zeitthermostat | Automatische Neuzündung nach Blackout | Raumthermostat | Saubere Verbrennung | Türen aus Gusseisen

SOUVENIR PLUS LUX 5.0

Korridor- Pelletofen, kanalisiert

MFB **BImSchV**

A+ | **10,0** kW-N | **287** m³

EXTRAFLAME • SOUVENIR PLUS LUX 5.0

Farbe	Code	Preis
Weiß	001288600	**€ 3.520,00**
Bordeaux*	001288601	**€ 3.520,00**
Taupe	001288602	**€ 3.520,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Majolika

Weiß

Bordeaux*

Taupe

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,3 - 10,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,0 - 92,5 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 2,2 kg/h

Maße (BxHxT)
822x1162x343 mm

Netto Gewicht
149 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O/Re.S.

Tank-Gesamtkapazität
~19 kg / ~30 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
37 - 65 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Handschalter für Raumbelüftung oder Kanalisierung (bis zu 6 m), manuell umlenkbar
- Möglichkeiten für den Kanalisierung (Ø80 mm): unten, oben, seitlich recht
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten, oben, seitlich recht
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul "Graues Etikett" (App "Total Control 3.0")	009278512	**€ 218,00**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

* Solange der Vorrat reicht

SOUVENIR PLUS PETRA 5.0

Korridor- Pelletofen, kanalisiert

MFB **BImSchV**

A+ | **10,0** kW-N | **287** m³

EXTRAFLAME • SOUVENIR PLUS PETRA 5.0

Farbe	Code	Preis
Naturstein	001288625	**€ 3.660,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Naturstein

Naturstein

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,3 - 10,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
94,0 - 92,5 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 2,2 kg/h

Maße (BxHxT)
821x1124x343 mm

Netto Gewicht
156 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O/Re.S.

Tank-Gesamtkapazität
~19 kg / ~30 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
37 - 65 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Handschalter für Raumbelüftung oder Kanalisierung (bis zu 6 m), manuell umlenkbar
- Möglichkeiten für den Kanalisierung (Ø80 mm): unten, oben, seitlich recht
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten, oben, seitlich recht
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul "Graues Etikett" (App "Total Control 3.0")	009278512	**€ 218,00**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

KATIA 11

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen

A+ | **11,0** kW-N | **315** m³

Evolution line

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • KATIA 11

Farbe	Code	Preis
Weiß	001286150	**€ 3.775,00**
Bronze	001286151	**€ 3.775,00**
Taupe	001286152	**€ 3.775,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Weiß Bronze Taupe

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,4 - 11,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
93,9 - 91,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,5 kg/h

Maße (BxHxT)
515x1082x572 mm

Netto Gewicht
165 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~20 kg / ~32 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
26 - 45 W

EIGENSCHAFTEN

- Brushless-Motor für die Pelletzuführung
- Selbstreinigende Brennschale mit Brushless-Motor
- Belüftung mit PRO AIR SETUP, ausschliessbar
- Keramikglühkerze für Schnellzündung
- Rohrbündelwärmetauscher
- Tür, Feuerstelle und Brennschale aus Gusseisen
- Tür mit Doppelverglasung
- Sonde in Brennkammer
- Steuerung der Raumtemperatur mit der Funktion AUTOMATIC
- Integration der Hausautomatisierung mit „Alexa“
- Easy Setup
- Easy Control

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

BEDIENFELD MIT INTEGRIERTEM WI-FI

(App „Total Control 3.0“)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Funksonde	009278502	**€ 161,00**

SINFONY

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen

A+ | **11,0** kW-N | **316** m³

Evolution line

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • SINFONY

Farbe	Code	Preis
Weiß	001284600	**€ 3.523,00**
Glänzend Taupe	001284601	**€ 3.523,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackierten Stahl mit top und Sockel aus Majolika

Weiß Glänzend Taupe

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,4 - 11,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
93,9 - 91,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,5 kg/h

Maße (BxHxT)
480x1140x560 mm

Netto Gewicht
173 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~22 kg / ~35 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
25 - 45 W

EIGENSCHAFTEN

- Keramikzündwiederstand
- Brushless Motoren für Pellet Ladung
- Raumlüftung mit oberem Auslass mit eigenem Lüfter, ausschliessbar
- Selbstreinigende Brennschale (Bruschless Motor)
- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- Rohrbündelwärmetauscher
- Sonde in Verbrennungskammer
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Tür mit Doppel Glaskeramik
- Herausziebahrer Aschekasten
- Abnehmbarer Griff mit entsprechender Aufnahme

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul “Graues Etikett” (App “Total Control 3.0”)	009278512	**€ 218,00**

ANNALISA PLUS

Raumluftunabhängiger Pelletofen mit doppelter Kanalisierung

A+ | **12,0** kW-N | **344** m³

Evolution line

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • ANNALISA PLUS

Farbe	Code	Preis
Crystal	001289100	**€ 4.255,00**
Gres Ostuni	001289101	**€ 4.255,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Frontplatte aus Crystal oder Steingut

Crystal

Gres Ostuni

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,6 - 12,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
91,3 - 91,1%

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,7 kg/h

Maße (BxHxT)
902x1150x436 mm

Netto Gewicht
185 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H/O/Re.S.

Tank-Gesamtkapazität
~24 kg / ~38 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
32 - 52 W

EIGENSCHAFTEN

- Innere Feuertür aus Gusseisen + äußere Tür aus lackiertem Blech
- Feuerraum mit Gussboden und Extraker-Wänden
- Ausziehbare Ascheschublade
- Belüftung mit PRO AIR SETUP
- Ratschengriff
- Keramikglühkerze für Schnellzündung
- Ausziehbares Fach
- Selbstreinigende Brennschale mit bürstenlosem Motor
- FPC Plus-Funktion
- AIR ZONE CONTROL mit ausschließbarer Kanalisierung
- Automatischer Modus
- Easy Setup
- Easy Control
- Wochenuhrenthermostat
- Hermetischer Ofen
- Sonde in Brennkammer
- 2 dedizierte Motoren für Kanäle: max. 8 Meter Länge, Leistung mindestens je 1,3 kW (mit P5-Leistung)
- Luftauslass oben / hinten / links / rechts.

Anmerkung Es ist möglich, einen linken und einen rechten Kanal oder andere „gemischte“ Lösungen zu haben.

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

BEDIENFELD MIT INTEGRIERTEM WI-FI

(App „Total Control 3.0“)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Funksonde	009278502	**€ 161,00**

Scheibenreinigungssystem · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

NORIS

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen

A+ | **12,0** kW-N | **344** m³

Evolution line

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • NORIS

Farbe	Code	Preis
Weiß	001286400	**€ 3.955,00**
Bronze	001286401	**€ 3.955,00**
Taupe Matt	001286403	**€ 3.955,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Weiß

Bronze

Taupe Matt

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,6 - 12,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
93,0 - 91,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,7 kg/h

Maße (BxHxT)
576x1174x642 mm

Netto Gewicht
188 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~29 kg / ~46 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
45 - 58 W

EIGENSCHAFTEN

- Keramikglühkerze für Schnellzündung
- Brushless Motoren für Pellet Ladung
- Belüftung mit PRO AIR SETUP, ausschliessbar
- Selbstreinigende Brennschale mit Brushless-Motor
- Tür, Feuerstelle und Brennschale aus Gusseisen
- Ausziehbarer Aschekasten
- FPC-Funktion
- Sonde in Brennkammer
- Integration der Hausautomatisierung mit „Alexa“ (Amazon). Hinweis: nur wenn in Verbindung mit dem optionalen „Graues Etikett“ WiFi-Modul und die Verwendung der Total Control 3.0 App.Der “Alexa“-Dienst und die Peripheriegeräte (Amazon) sind nicht enthalten.
- Easy Setup
- Easy Control

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul “Graues Etikett” (App “Total Control 3.0”)	009278512	**€ 218,00**

Scheibenreinigungssystem · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

NORIS PLUS

Raumluftunabhängiger Pelletofen mit doppelter Kanalisierung

A+ | **12,0** kW-N | **344** m³

Evolution line

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • NORIS PLUS

Farbe	Code	Preis
Weiß	001286450	**€ 4.250,00**
Bronze	001286451	**€ 4.250,00**
Taupe Matt	001286453	**€ 4.250,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Weiß Bronze Taupe Matt

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,6 - 12,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
93,4 - 91,8 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,7 kg/h

Maße (BxHxT)
576x1174x642 mm

Netto Gewicht
195 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~29 kg / ~46 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
60 - 105 W

EIGENSCHAFTEN

- Doppelte Kanalisierung bis zu 8 Metern mit zwei eigenen Motoren, thermostatgesteuert und abschaltbar + AIR ZONE CONTROL
- Keramikglühkerze für Schnellzündung
- Belüftung und Kanalisierung mit PRO AIR SETUP, beide ausschließbar
- Selbstreinigende Brennschale mit Brushless-Motor
- Tür, Feuerstelle und Brennschale aus Gusseisen
- Ausziehbarer Aschekasten
- Bürstenloser Getriebemotor für die Pelletzuführung
- Sonde in Brennkammer
- AIR ZONE CONTROL-Funktion für die Kanalisierung
- FPC-Funktion
- Integration der Hausautomatisierung mit „Alexa“ (Amazon). Hinweis: nur wenn in Verbindung mit dem optionalen „Graues Etikett“ WiFi-Modul und die Verwendung der Total Control 3.0 App.Der “Alexa“-Dienst und die Peripheriegeräte (Amazon) sind nicht enthalten.
- Easy Setup
- Easy Control

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul “Graues Etikett” (App “Total Control 3.0”)	009278512	**€ 218,00**

Scheibenreinigungssystem · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

NORIS LUX

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen

A+ | **12,0** kW-N | **344** m³

Evolution line

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • NORIS LUX

Farbe	Code	Preis
Weiß	001286425	**€ 4.190,00**
Taupe	001286426	**€ 4.190,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Majolika

Weiß Taupe

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,6 - 12,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
93,0 - 91,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,7 kg/h

Maße (BxHxT)
576x1174x642 mm

Netto Gewicht
201 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~29 kg / ~46 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
45 - 58 W

EIGENSCHAFTEN

- Keramikglühkerze für Schnellzündung
- Brushless Motoren für Pellet Ladung
- Belüftung mit PRO AIR SETUP, ausschliessbar
- Selbstreinigende Brennschale mit Brushless-Motor
- Tür, Feuerstelle und Brennschale aus Gusseisen
- Ausziehbarer Aschekasten
- FPC-Funktion
- Sonde in Brennkammer
- Integration der Hausautomatisierung mit „Alexa“ (Amazon). Hinweis: nur wenn in Verbindung mit dem optionalen „Graues Etikett“ WiFi-Modul und die Verwendung der Total Control 3.0 App.Der “Alexa“-Dienst und die Peripheriegeräte (Amazon) sind nicht enthalten.
- Easy Setup
- Easy Control

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul “Graues Etikett” (App “Total Control 3.0”)	009278512	**€ 218,00**

Scheibenreinigungssystem · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

NORIS PLUS LUX

Raumluftunabhängiger Pelletofen mit doppelter Kanalisierung

A+ | **12,0** kW-N | **344** m³

Evolution line

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • NORIS PLUS LUX

Farbe	Code	Preis
Weiß	001286475	**€ 4.485,00**
Taupe	001286476	**€ 4.485,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Majolika

Weiß

Taupe

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,6 - 12,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
93,4 - 91,8 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,7 kg/h

Maße (BxHxT)
576x1174x642 mm

Netto Gewicht
208 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~29 kg / ~46 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
60 - 105 W

EIGENSCHAFTEN

- Doppelte Kanalisierung bis zu 8 Metern mit zwei eigenen Motoren, thermostatgesteuert und abschaltbar + AIR ZONE CONTROL
- Keramikglühkerze für Schnellzündung
- Belüftung und Kanalisierung mit PRO AIR SETUP, beide ausschließbar
- Selbstreinigende Brennschale mit Brushless-Motor
- Tür, Feuerstelle und Brennschale aus Gusseisen
- Ausziehbarer Aschekasten
- Bürstenloser Getriebemotor für die Pelletzuführung
- Sonde in Brennkammer
- AIR ZONE CONTROL-Funktion für die Kanalisierung
- FPC-Funktion
- Integration der Hausautomatisierung mit „Alexa“ (Amazon). Hinweis: nur wenn in Verbindung mit dem optionalen „Graues Etikett“ WiFi-Modul und die Verwendung der Total Control 3.0 App.Der “Alexa“-Dienst und die Peripheriegeräte (Amazon) sind nicht enthalten.
- Easy Setup
- Easy Control

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul “Graues Etikett” (App “Total Control 3.0”)	009278512	**€ 218,00**

Scheibenreinigungssystem · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

LUCIA

Belüfteter Pelletofen

A+ | **12,1** kW-N | **347** m³

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • LUCIA

Farbe	Code	Preis
Bordeaux	001283200	**€ 3.450,00**
Weiß	001283201	**€ 3.450,00**
Taupe	001283202	**€ 3.450,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Bordeaux

Weiß

Taupe

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,6 - 12,1 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
92,8 - 92,5 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,7 kg/h

Maße (BxHxT)
556x1097x597 mm

Netto Gewicht
181 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~27 kg / ~43 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
23 - 87 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher
- Hermetischer Tank
- Aschensammelfach
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

DISPLAY BLACK MASK

Display Black Mask mit integriertes WiFi (App “Total Control 3.0”)

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

LUCIA PLUS

Kanalisierter Pelletofen

A+ | **12,0** kW-N | **344** m³

EXTRAFLAME • LUCIA PLUS

Farbe	Code	Preis	MFB	BImSchV
Bordeaux	001283250	**€ 3.775,00**		
Weiß	001283251	**€ 3.775,00**		
Taupe	001283252	**€ 3.775,00**		

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Bordeaux | Weiß | Taupe

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,6 - 12,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
91,7 - 91,6 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,7 kg/h

Maße (BxHxT)
556x1097x597 mm

Netto Gewicht
186 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~27 kg / ~43 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
50 - 142 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher
- Hermetischer Tank
- Aschensammelfach
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Doppelkanalisierung mit eigenem Lüfter bis 8 mt., thermostatisch, ausschliessbar
- Möglichkeiten für den Kanalisierung (Ø80 mm): unten
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

DISPLAY BLACK MASK

Display Black Mask mit integriertes WiFi (App “Total Control 3.0”)

Scheibenreinigungssystem | Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung | Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) | Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten | Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft | Eingang Thermostat Außenraum | Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) | Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug | Zeitthermostat | Automatische Neuzündung nach Blackout | Raumthermostat | Saubere Verbrennung | Türen aus Gusseisen

TERRY PLUS

Raumluftunabhängiger und kanalisierter Pelletofen mit zwei separaten Ausgänge

A+ | **12,1** kW-N | **347** m³

Evolution line

EXTRAFLAME • TERRY PLUS

Farbe	Code	Preis	MFB	BImSchV
Bordeaux	001282800	**€ 4.128,00**		
Weiß	001282801	**€ 4.128,00**		
Glänzend Taupe	001282802	**€ 4.128,00**		

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Bordeaux | Weiß | Glänzend Taupe

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,5 - 12,1 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
92,0 - 94,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,7 kg/h

Maße (BxHxT)
569x1151x598 mm

Netto Gewicht
206 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~29 kg / ~46 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
50 - 96 W

EIGENSCHAFTEN

- Keramikzündwiederstand
- Brushless Motoren für Pellet Ladung
- Doppelkanalisierung mit eigenem Lüfter bis 8 mt., thermostatisch, ausschliessbar
- Selbstreinigende Brennschale (Bruschless Motor)
- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- Möglichkeiten für den Kanalisierung (Ø80 mm): unten
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)
- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Ergonomischer Handgriff
- Sonde in Verbrennungskammer
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Herausziebahrer Aschekasten

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul “Graues Etikett” (App “Total Control 3.0”)	009278512	**€ 218,00**

Scheibenreinigungssystem | Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) | Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten | Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft | Eingang Thermostat Außenraum | Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) | Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug | Zeitthermostat | Automatische Neuzündung nach Blackout | Raumthermostat | Saubere Verbrennung | Türen aus Gusseisen

HYBRID ÖFEN

Margaret, der kombinierte Holz-/Pelletofen, der das Heizen neu definiert, vereint Wahlfreiheit und fortschrittliche Technologie: Maßgeschneiderte Verbrennung und intelligente Steuerung bis ins Detail.

LUFTDICHTHEIT

SICHER: Luftdichter Brennraum und Brennstoffkasten: Technologie und Innovation Im Dienste Ihrer Sicherheit

HOCHENTWICKELTES ZÜNDSYSTEM

SCHNELL: Damit es immer und in jedem Fall in Ihrem Haus sofort warm wird

ABSCHLIESSBARES WARMLUFTGEBLÄSE

LEISE: Die Stille, ohne Einbußen in der Leistung

HOME CONTROL SOLUTION

INNOVATIV: Sie sind immer in Kontakt mit Ihrem Ofen, auch wenn Sie außer Haus sind

SELBSTREINIGENDE BRENNSCHALE

BEQUEM: Der Ofen reinigt sich alleine

MARGARET

Raumluftunabhängiger Kombi-Ofen für Pellets/Holz

A+ | **10,0** kW-N | **287** m³

BImSchV

EXTRAFLAME • MARGARET

Farbe	Code	Preis
Gres Corten	001289200	**€ 6.220,00**
Gres Ostuni	001289201	**€ 6.220,00**
Naturstein	001289202	**€ 6.220,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Steingut oder Naturstein

Gres Corten

Gres Ostuni

Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,0 – 10,0 kW-N (pellet)
6,0 – 10,1 kW-N (Holz)

Wirkungsgrad (min-max)
82,0 – 90,0 % (pellet)
88,0 – 89,0 % (Holz)

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 – 2,3 kg/h (pellet)
1,6 – 2,6 kg/h (Holz)

Maße (BxHxT)
890x1157x626 mm

Netto Gewicht
270 kg – 280 kg PT

Rauchrohrdurchmesser
120 mm H/O

Tank-Gesamtkapazität
~30 kg / ~49 l (pellet)

Stromaufnahme (min-max)
21 – 62 W (pellet)
24 – 36 W (Holz)

Holz, maximale Länge
33 cm (Holz)

EIGENSCHAFTEN

- Feuertür aus Gusseisen mit Keramikglas im Siebdruckverfahren
- Feuerraum mit gusseisernem Boden und Nordiker-Seiten (große Feuersicht)
- Herausnehmbare Ascheschublade
- Ausschließbare Belüftung mit PRO AIR SETUP
- Selbstreinigende Brennschale mit Brushless-Motor
- Aschefach für Holz
- Hermetischer Ofen
- FPC Plus-Funktion
- App „Total Control 3.0“ mit Alexa und Fernwartungsfunktionen
- Einfache Einrichtung
- Easy Control
- Primär-/Sekundärluftmanagement über motorgesteuertes Ventil mit automatischem Rücklauf (bei Stromausfall)
- Bürstenloser Motor für die Pelletzuführung
- Pelletsensor
- Sonde in Brennkammer
- Keramikglühkerze
- Mikrosteuerung am Anschluss
- Druckschalter-Kontrolle
- AIR ZONE CONTROL mit ausschließlicher Kanalisierung (falls optional erworben)

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

DISPLAY BLACK MASK

Display Black Mask mit integriertes WiFi (App “Total Control 3.0”)

ZUBEHÖR

	Code	Preis
Kanalisierungssatz Margaret	009278664	**€ 175,00**
Schutzplatte 1000 x 900 x 2,5 mm	009278666	**€ 126,00**

Scheibenreinigungssystem · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

WASSERFÜHRENDE PELLETOEFEN



DIE SCHÖNHEIT DES FEUERS, DIE LEISTUNG EINES HEIZKESSELS

Ein Pellet-Heizofen ist die ideale Lösung für alle, die auf der Suche nach einem Produkt sind, das alleine verschiedene Anforderungen lösen kann, indem es die Brennleistungen des Pellets maximal ausnutzt.
Mit dem Anschluss an Ihre Heizungsanlage wird der Heizofen zum pulsierenden Herz des Hauses, über das die Heizkörper umweltschonend und effizient, den traditionellen Heizkessel ersetzend, heizt.
Außerdem heizt der Heizofen mit Strahlungswärme (und bei einigen Modellen auch mit Konvektionswärme dank dem Gebläse) ihr Haus und ist ein Einrichtungsgegenstand, der in Ihr Zimmer das Schauspiel eines lodernden Feuers bringt.
Um die beste Lösung zu finden, ist es wichtig, sich von einem spezialisierten Techniker beraten zu lassen, der Ihnen eine genaue Analyse der Anlage machen und eine Antwort auf die spezifischen Anforderungen des Hauses, auch hinsichtlich der geltenden Vorschriften, geben können wird.
Außerdem muss ein Kondenswasserschutz-Kreislauf vorhanden sein, um die Herstellergarantie für die Heizprodukte zu bekommen.

ROSANNA IDRO

Raumluftunabhängiger wasserführender Pelletofen

A+ | **14,2** kW-N | **11,0** kW-H_2O | **407** m^3

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • ROSANNA IDRO

Farbe	Code	Preis
Elfenbein	001284301	**€ 3.870,00**
Bordeaux	001284300	**€ 3.870,00**
Bronze	001284302	**€ 3.870,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topkachel aus Majolika

Elfenbein Bordeaux Bronze

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
4,1 - 14,2 kW-N

Wasserwärmeleistung (min-max)
2,9 - 11,0 kW-H2O

Wirkungsgrad (min-max)
92,9 - 91,1 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,9 - 3,2 kg/h

Maße (BxHxT)
511x1150x632 mm

Netto Gewicht
163 kg

Rauchrohrdurchmesser(Ø)
100 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~27 kg / ~43 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
65 - 95 W

Betriebsdruck (bar)
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, ausschliessbar
- Keramikzündwiderstand
- Druckaufnehmer und Druckanzeige am Display
- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- Sicherheitsventil 3 bar
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Entlüftung
- Ergonomischer Handgriff
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Ausdehnungsgefäß
- Herausziehbarer Aschekasten

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNSTEUERUNG
IR-Touch-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	**€ 218,00**
	Set mit Erweiterungskarten für die Anlage	009278286	**€ 186,00**

VIRNA IDRO

Korridor- und **Raumluftunabhängiger** wasserführender Pelletofen

A+ | **14,5** kW-N | **12,3** kW-H_2O | **415** m^3

BAFA **MFB** **BImSchV**

EXTRAFLAME • VIRNA IDRO

Farbe	Code	Preis
Bordeaux	001282600	**€ 3.948,00**
Weiß	001282601	**€ 3.948,00**
Taupe Matt	001282603	**€ 3.948,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Bordeaux

Weiß

Taupe Matt

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
4,3 - 14,5 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
3,7 - 12,3 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
95,2 - 93,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,9 - 3,2 kg/h

Maße (BxHxT)
793x1105x384 mm

Netto Gewicht
151 kg

Rauchrohrdurchmesser
100 mm H/O/Re.S.

Tank-Gesamtkapazität
~22 kg / ~35 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
65 - 80 W

Arbeitsdruck (bar)
2,5 bar

EIGENSCHAFTEN

- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Aschensammelfach
- Ohne Belüftung
- Keramikzündwiederstand
- Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung
- Sonde in Verbrennungskammer
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Sicherheitsventil 3 bar
- Ausdehnungsgefäß
- Entlüftung
- Druckaufnehmer und Druckanzeige am Display
- Geringe Produkttiefe
- Tür mit Doppel Glaskeramik
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten, oben, seitlich recht

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Fernbedienung mit 9 Tasten

BLACK LCD

Scheibenreinigungssystem | Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung | Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) | Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten | Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft | Eingang Thermostat Außenraum | Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) | Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug | Zeitthermostat | Automatische Neuzündung nach Blackout | Saubere Verbrennung | Türen aus Gusseisen

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul "Weißes Etikett" (App "Total Control")	009278442	**€ 256,00**
	Bausatz karte für anlagenerweiterung	009278286	**€ 186,00**

MARINA IDRO H11

Belüfteter Pellet-Heizofen

A+ | **14,8** kW-N | **11,0** kW-H_2O | **425** m^3

BAFA **MFB** **BImSchV**

EXTRAFLAME • MARINA IDRO H11

Farbe	Code	Preis
Elfenbein	001286200	**€ 4.015,00**
Bordeaux	001286201	**€ 4.015,00**
Bronze	001286202	**€ 4.015,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topplatte aus Gusseisen

Elfenbein

Bordeaux

Bronze

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
4,2 - 14,8 kW-N

Wasserwärmeleistung (min-max)
3,0 - 11,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
93,8 - 92,9 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,9 - 3,3 kg/h

Maße (BxHxT)
550x1039x601 mm

Netto Gewicht
180 kg

Rauchrohrdurchmesser(Ø)
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~ 20 kg / ~32 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
32 - 65 W

Betriebsdruck (bar)
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Brennkammer aus dickwandigem Stahl
- Tür aus Gusseisen
- Dichter Behälter
- Ausziehbarer Aschekasten
- Frontseitige Belüftung abschaltbar
- Keramikglühkerze für Schnellzündung
- Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung
- FPC - Innovatives adaptives System zur Regulierung und dauerhaften Aufrechterhaltung der Verbrennungsluft
- PRO AIR SETUP. Auszuwählen zwischen: Quiet/Regular/Boost
- Integration der Hausautomatisierung mit „Alexa" (Amazon).
  Hinweis: nur wenn in Verbindung mit dem optionalen „Graues Etikett" WiFi-Modul und die Verwendung der Total Control 3.0 App. Der "Alexa"-Dienst und die Peripheriegeräte (Amazon) sind nicht enthalten.
- Kondenswasserverwaltung
- Easy Setup
- Easy Control

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNSTEUERUNG

IR-Touch-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung

BLACK LCD

Scheibenreinigungssystem | Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung | Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) | Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten | Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft | Eingang Thermostat Außenraum | Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug | Zeitthermostat | Automatische Neuzündung nach Blackout | Saubere Verbrennung | Türen aus Gusseisen

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul „Graues Etikett" (App „Total Control 3.0")	009278512	**€ 218,00**
	Set mit Erweiterungskarten für die Anlage	009278286	**€ 186,00**

COSTANZA IDRO 5.0

Raumluftunabhängiger wasserführender Pelletofen

A+ | **16,0** kW-N | **12,0** kW-H_2O | **459** m^3

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • COSTANZA IDRO 5.0

Farbe	Code	Preis
Bordeaux	001288700	**€ 3.974,00**
Weiß	001288701	**€ 3.974,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topkachel aus Majolika

Bordeaux

Weiß

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
4,8 - 16,0 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
3,3 - 12,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
90,7 - 90,3 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,1 - 3,6 kg/h

Maße (BxHxT)
495x1152x628 mm

Netto Gewicht
165 kg

Rauchrohrdurchmesser
100 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~ 27 kg / ~43 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
25 - 60 W

Arbeitsdruck (bar)
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Brennkammer aus dickwandigem Stahl
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Ausziehbarer Aschekasten
- Dichter Behälter
- Obere Raumlüftung mit eigenem Motor, abschaltbar
- Keramikglühkerze für Schnellzündung
- Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung
- Thermische und Wasserdrucksicherungen
- Sicherheitsventil 3 bar
- Ausdehnungsgefäß
- Ablass
- Druckwandler mit Anzeige auf Display
- Austrittsmöglichkeiten für den Rauchgasausgang: hinten, oben, rechts
- FPC Plus-Funktion

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

DISPLAY BLACK MASK

Display Black Mask mit integriertes WiFi (App “Total Control 3.0”)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Bausatz karte für anlagenerweiterung	009278286	**€ 186,00**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

GUENDA IDRO 5.0

Raumluftunabhängiger wasserführender Pelletofen

A+ | **16,7** kW-N | **14,0** kW-H_2O | **479** m^3

Evolution line

BAFA

MFB **BImSchV**

EXTRAFLAME • GUENDA IDRO 5.0

Farbe	Code	Preis
Elfenbein	001289000	**€ 4.775,00**
Bronze	001289001	**€ 4.775,00**
Taupe	001289002	**€ 4.775,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Elfenbein

Bronze

Taupe

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
5,0 - 16,7 kW-N

Wasserwärmeleistung (min-max)
3,8 - 14,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
92,5 - 92,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,1 - 3,7 kg/h

Maße (BxHxT)
576x1157x621 mm

Netto Gewicht
210 kg

Rauchrohrdurchmesser(Ø)
100 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~30 kg / ~48 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
20 - 22 W

Betriebsdruck (bar)
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Selbstreinigende Brennschale (Bruschless Motor)
- Keramikzündwiederstand
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, ausschliessbar
- Brushless Pelletschneckenmotor
- Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung
- Entlüftung
- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- Druckaufnehmer und Druckanzeige am Display
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Ergonomischer Handgriff
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Sonde in Verbrennungskammer
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Ausdehnungsgefäß
- Sicherheitsventil 3 bar
- Herausziehbarer Aschekasten
- FPC PLUS-Funktion

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNSTEUERUNG **BLACK LCD**

IR-Touch-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	**€ 218,00**
	Set mit Erweiterungskarten für die Anlage	009278286	**€ 186,00**

Scheibenreinigungssystem · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

MARINA IDRO H13

Belüfteter Pellet-Heizofen

A+ | **17,5** kW-N | **13,0** kW-H_2O | **502** m^3

BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle **MFB** **BImSchV**

EXTRAFLAME • MARINA IDRO H13

Farbe	Code	Preis
Elfenbein	001286250	**€ 4.245,00**
Bordeaux	001286251	**€ 4.245,00**
Bronze	001286252	**€ 4.245,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topplatte aus Gusseisen

Elfenbein

Bordeaux

Bronze

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
5,1 - 17,5 kW-N

Wasserwärmeleistung (min-max)
3,7 - 13,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
94,2 - 92,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,1 - 3,8 kg/h

Maße (BxHxT)
550x1149x601 mm

Netto Gewicht
190 kg

Rauchrohrdurchmesser(Ø)
80 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~ 24 kg / ~32 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
25 - 70 W

Betriebsdruck (bar)
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Brennkammer aus dickwandigem Stahl
- Tür aus Gusseisen
- Dichter Behälter
- Ausziehbarer Aschekasten
- Frontseitige Belüftung abschaltbar
- Keramikglühkerze für Schnellzündung
- Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung
- FPC - Innovatives adaptives System zur Regulierung und dauerhaften Aufrechterhaltung der Verbrennungsluft
- PRO AIR SETUP. Auszuwählen zwischen: Quiet/Regular/Boost
- Integration der Hausautomatisierung mit „Alexa“ (Amazon).
  Hinweis: nur wenn in Verbindung mit dem optionalen „Graues Etikett“ WiFi-Modul und die Verwendung der Total Control 3.0 App. Der “Alexa“-Dienst und die Peripheriegeräte (Amazon) sind nicht enthalten.
- Kondenswasserverwaltung
- Easy Setup
- Easy Control

SERIENAUSSTATTUNG

FERNSTEUERUNG

IR-Touch-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	**€ 218,00**
	Set mit Erweiterungskarten für die Anlage	009278286	**€ 186,00**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

EVELYNE IDRO 2.0

Wasserführender, **Raumluftunabhängiger**, Flur-Pelletofen mit Warmluftgebläse

A+ | **18,0** kW-N | **14,8** kW-H_2O | **517** m^3

Evolution line

BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle **MFB** **BImSchV**

EXTRAFLAME • EVELYNE IDRO 2.0

Farbe	Code	Preis
Grau	001281609	**€ 5.425,00**
Weiß	001281607	**€ 5.425,00**
Taupe	001281608	**€ 5.425,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Grau

Weiß

Taupe

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
5,3 – 18,0 kW-N

Wasserwärmeleistung (min-max)
3,5 - 14,8 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
95,9 – 93,5 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,1 - 4,0 kg/h

Maße (BxHxT)
878x1098x412 mm

Netto Gewicht
209 kg

Rauchrohrdurchmesser(Ø)
100 mm hinten/oben/rechts

Tank-Gesamtkapazität
~27 kg / ~43 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
80 - 85 W

Betriebsdruck (bar)
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Serienmäßig mit Black Screen-Glas
- Selbstreinigende Brennschale mit bürstenlosem Motor
- Keramikglühkerze für Schnellzündung
- Obere Raumlüftung mit eigenem Motor, abschaltbar
- Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung
- Integriertes Wi-Fi (App 'Total Control 3.0')
- Ablass
- Austrittsmöglichkeiten für den Rauchgasausgang: hinten, oben, rechts
- Reduzierte Tiefe
- Druckwandler mit Anzeige auf Display
- Brennkammer aus dickwandigem Stahl
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Sonde in Brennkammer
- Doppeltür: Außentür aus gehärtetem Glas, flach
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Notfallmodul
- Thermische und Wasserdrucksicherungen
- Ausdehnungsgefäß
- Sicherheitsventil 3 bar
- Ausziehbarer Aschekasten

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

BEDIENFELD MIT INTEGRIERTEM WI-FI

(App „Total Control 3.0“)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Bausatz karte für anlagenerweiterung	009278286	**€ 186,00**

Scheibenreinigungssystem · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

ISIDORA IDRO H16

Belüfteter Pellet-Heizofen

A+ | **18,7** kW-N | **16,0** kW-H_2O | **536** m^3

Evolution line

BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle **MFB** **BImSchV**

EXTRAFLAME • ISIDORA IDRO H16

Farbe	Code	Preis
Bordeaux	001283800	**€ 5.360,00**
Weiß	001283801	**€ 5.360,00**
Glänzend Taupe	001283802	**€ 5.360,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus Majolica und lackiertem Blech

Bordeaux

Weiß

Glänzend Taupe

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
5,6 - 18,7 kW-N

Wasserwärmeleistung (min-max)
4,3 - 16,0 kW-H2O

Wirkungsgrad (min-max)
91,5 - 92,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,3 - 4,2 kg/h

Maße (BxHxT)
596x1165x708 mm

Netto Gewicht
227 kg

Rauchrohrdurchmesser(Ø)
100 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~33 kg / ~53 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
60 - 85 W

Betriebsdruck (bar)
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Selbstreinigende Brennschale (Bruschless Motor)
- Keramikzündwiederstand
- Brushless Motoren für Pellet Ladung
- Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung
- Entlüftung
- Raumlüftung mit oberem Auslass mit eigenem Lüfter, ausschliessbar
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- Druckaufnehmer und Druckanzeige am Display
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Ergonomischer Handgriff
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Hermetischer Tank
- Sonde in Verbrennungskammer
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Ausdehnungsgefäß
- Sicherheitsventil 3 bar
- Herausziebahrer Aschekasten

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNSTEUERUNG

IR-Touch-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung

DISPLAY BLACK MASK

Display Black Mask mit integriertes WiFi (App “Total Control 2.0”)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Bausatz karte für anlagenerweiterung	009278286	**€ 186,00**

Scheibenreinigungssystem · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

RAFFAELLA IDRO H15 5.0

Wasserführender Pelletofen mit Raumlüfter

BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle **MFB** **BImSchV**

A+ | **19,0** kW-N | **14,7** kW-H_2O | **545** m^3

EXTRAFLAME • RAFFAELLA IDRO H15 5.0

Farbe	Code	Preis
Bordeaux	001289500	**€ 4.550,00**
Weiß	001289501	**€ 4.550,00**
Grigio luce	001289502	**€ 4.550,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Bordeaux

Weiß

Grigio luce

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
5,4 - 19,0 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
4,0 - 14,7 kW-H2O

Wirkungsgrad (min-max)
93,3 - 93,9 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,2 - 4,2 kg/h

Maße (BxHxT)
633x1176x626 mm

Netto Gewicht
214 kg

Rauchrohrdurchmesser
100 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~ 35 kg / ~56 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
78 - 119 W

Arbeitsdruck (bar)
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Hermetischer Tank
- Herausziebahrer Aschekasten
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, ausschliessbar
- Keramikzündwiederstand
- Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Sicherheitsventil 3 bar
- Ausdehnungsgefäß
- Entlüftung
- Druckaufnehmer und Druckanzeige am Display
- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- FPC PLUS-Funktion

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	**€ 218,00**
	Bausatz karte für anlagenerweiterung	009278286	**€ 186,00**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

ISIDE IDRO 5.0

Wasserführender Pelletofen mit Raumlüfter

A+ | **19,0** kW-N | **14,7** kW-H_2O | **545** m^3

BAFA **MFB** **BImSchV**

EXTRAFLAME • ISIDE IDRO 5.0

Farbe	Code	Preis
Bordeaux	001289400	€ 4.930,00
Pergamentbeige	001289401	€ 4.930,00
Weiß	001289402	€ 4.930,00
Ametista	001289403	€ 4.930,00

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Bordeaux | Pergamentbeige | Weiß | Ametista

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
5,4 - 19,0 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
4,0 - 14,7 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
93,3 - 93,9 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,2 - 4,2 kg/h

Maße (BxHxT)
690x1196x628 mm

Netto Gewicht
247 kg

Rauchrohrdurchmesser
100 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~35 kg / ~56 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
78 - 119 W

Arbeitsdruck (bar)
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Brennkammer aus dickwandigem Stahl
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Dichter Behälter
- Ausziehbarer Aschekasten
- Obere Raumlüftung mit eigenem Motor, abschaltbar
- Keramikglühkerze für Schnellzündung
- Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung
- Thermische und Wasserdrucksicherungen
- Sicherheitsventil 3 bar
- Ausdehnungsgefäß
- Ablass
- Druckwandler mit Anzeige auf Display
- Möglichkeit des Rauchgasabzugs: hinten
- FPC Plus-Funktion

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	€ 218,00
Bausatz karte für anlagenerweiterung	009278286	€ 186,00

Scheibenreinigungssystem | Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung | Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) | Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten | Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft | Eingang Thermostat Außenraum | Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug | Zeitthermostat | Automatische Neuzündung nach Blackout | Saubere Verbrennung | Türen aus Gusseisen

ISIDORA IDRO H20 5.0

Belüfteter Pellet-Heizofen

A+ | **23,1** kW-N | **20,0** kW-H_2O | **663** m^3

BAFA **MFB** **BImSchV**

EXTRAFLAME • ISIDORA IDRO H20 5.0

Farbe	Code	Preis
Elfenbein	001287100	€ 5.635,00
Weiß	001287101	€ 5.635,00
Bordeaux	001287102	€ 5.635,00

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus Majolica und lackiertem Blech

New 2025

Elfenbein | Weiß | Bordeaux

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
6,9 - 23,1 kW-N

Wasserwärmeleistung (min-max)
5,7 - 20,0 kW-H2O

Wirkungsgrad (min-max)
90,7 - 92,9 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,6 - 5,1 kg/h

Maße (BxHxT)
596x1243x708 mm

Netto Gewicht
235 kg

Rauchrohrdurchmesser(Ø)
100 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~38 kg / ~61 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
26 - 28 W

Betriebsdruck (bar)
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Selbstreinigende Brennschale (Bruschless Motor)
- Keramikzündwiederstand
- Brushless Motoren für Pellet Ladung
- Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung
- Entlüftung
- Raumlüftung mit oberem Auslass mit eigenem Lüfter, ausschliessbar
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- Druckaufnehmer und Druckanzeige am Display
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Ergonomischer Handgriff
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Hermetischer Tank
- Sonde in Verbrennungskammer
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Ausdehnungsgefäß
- Sicherheitsventil 3 bar
- Herausziehbarer Aschekasten

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNSTEUERUNG

IR-Touch-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung

DISPLAY BLACK MASK

Display Black Mask mit integriertes WiFi (App “Total Control 3.0”)

ZUBEHÖR

	Code	Preis
Bausatz karte für anlagenerweiterung	009278286	€ 186,00

Scheibenreinigungssystem | Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) | Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten | Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft | Eingang Thermostat Außenraum | Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) | Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug | Zeitthermostat | Automatische Neuzündung nach Blackout | Raumthermostat | Saubere Verbrennung | Türen aus Gusseisen

RAFFAELLA IDRO H18 5.0

Wasserführender Pelletofen mit Raumlüfter

A+ | **23,6** kW-N | **17,7** kW-H_2O | **677** m^3

BAFA MFB BImSchV

EXTRAFLAME • RAFFAELLA IDRO H18 5.0

Farbe	Code	Preis
Grigio Luce	001289601	**€ 4.780,00**
Elfenbein	001289600	**€ 4.780,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Grigio luce

Elfenbein

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
5,4 - 23,6 kW-N
Wasserwarmeleistung (min-max)
4,0 - 17,7 kW-H_2O
Wirkungsgrad (min-max)
93,3 - 92,4 %
Stundenverbrauch (min-max)
1,2 - 5,3 kg/h

Maße (BxHxT)
633x1176x626 mm
Netto Gewicht
214 kg
Rauchrohrdurchmesser
100 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~35 kg / ~56 ℓ
Stromaufnahme (min-max)
78 - 130 W
Arbeitsdruck (bar)
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Hermetischer Tank
- Herausziebahrer Aschekasten
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, ausschliessbar
- Keramikzündwiederstand
- Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Sicherheitsventil 3 bar
- Ausdehnungsgefäß
- Entlüftung
- Druckaufnehmer und Druckanzeige am Display
- Möglichkeit für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- FPC PLUS-Funktion

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung

BLACK LCD

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	**€ 218,00**
	Bausatz karte für anlagenerweiterung	009278286	**€ 186,00**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

ISIDORA IDRO H23 5.0

Belüfteter Pellet-Heizofen

A+ | **27,6** kW-N | **23,0** kW-H_2O | **792** m^3

Evolution line

BAFA MFB BImSchV

EXTRAFLAME • ISIDORA IDRO H23 5.0

Farbe	Code	Preis
Bordeaux	001287200	**€ 5.860,00**
Weiß	001287201	**€ 5.860,00**
Elfenbein	001287202	**€ 5.860,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus Majolica und lackiertem Blech

New 2025

Bordeaux

Weiß

Elfenbein

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
7,7 - 27,6 kW-N
Wasserwärmeleistung (min-max)
6,1 - 23,0 kW-H_2O
Wirkungsgrad (min-max)
89,3 - 92,1 %
Stundenverbrauch (min-max)
1,7 - 6,1 kg/h

Maße (BxHxT)
596x1243x737 mm
Netto Gewicht
235 kg
Rauchrohrdurchmesser(Ø)
100 mm H

Tank-Gesamtkapazität
~38 kg / ~61 ℓ
Stromaufnahme (min-max)
30 - 38 W
Betriebsdruck (bar)
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Selbstreinigende Brennschale (Bruschless Motor)
- Keramikzündwiederstand
- Brushless Motoren für Pellet Ladung
- Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung
- Entlüftung
- Raumlüftung mit oberem Auslass mit eigenem Lüfter, ausschliessbar
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Dichter Behälter
- Sonde in Verbrennungskammer
- Rohrbündelwärmetauscher (manuelle Reinigung)
- Ausdehnungsgefäß
- Sicherheitsventil 3 bar
- Herausziebahrer Aschekasten
- FPC-Funktion
- FPC PLUS-Funktion

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNSTEUERUNG

IR-Touch-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung

DISPLAY BLACK MASK

Display Black Mask mit integriertes WiFi (App “Total Control 3.0”)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Bausatz karte für anlagenerweiterung	009278286	**€ 186,00**

Scheibenreinigungssystem · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Dichtheitsprüfung bei 50 Pa (100% Produkte) · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

PELLETEINSÄTZE

Wasserführender Pelletofen mit Raumlüfter - mod. ISIDORA IDRO H20 5.0

DIE IDEALE LÖSUNG FÜR IHREN KAMIN

Wärme, Atmosphäre, Eleganz: Der Schein des lodernden Feuers im Kamin schafft immer eine magische Stimmung. Doch jedes Haus, jeder Raum hat eigene Anforderungen und La Nordica-Extraflame bietet für jede eine Lösung, um das Haus effizient und umweltbewusst zu heizen.

Die Einsätze zum Beispiel sind entwickelt worden, um einen alten offenen Kamin unter Nutzung des vorhandenen Raums zu ersetzen und dabei die Wärmenutzleistung zu steigern und die Emissionen zu verringern. Doch sie sind genauso die ideale Lösung bei einer Neuinstallation!



COMFORT P70 H49 5.0

Belüfteter Pellet-Einsatz

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³

MFB BImSchV

EXTRAFLAME • COMFORT P70 H49 5.0

Farbe	Code	Preis
■	001288900	€ 3.490,00

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



* Abmessungen mit Rahmen
** Abmessungen Fach mit Pellet-Zuführungskasten.

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,0 - 8,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
92,6 - 91,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 1,8 kg/h

Maße (BxHxT)
680x480x512 mm

Netto Gewicht
113 kg

Rauchrohrdurchmesser(Ø)
80 mm O

Tank-Gesamtkapazität
~11 kg / ~18 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
25 - 98 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher
- Aschensammelfach
- Belüftung mit PRO AIR SETUP
- Steuerung der Raumtemperatur mit der Funktion AUTOMATIC
- Pelletsensor
- Möglichkeit des Rauchgasabzugs: oben
- Vereinfachtes System für den kompletten Auszug des Kamins
- Hebegriffe zur Vereinfachung der Handhabung
- Integration der Hausautomation mit “Alexa” (Amazon). N.B. Nur in Kombination mit WiFi-Modul “Grey Label” - optional - und Verwendung von TotalControl 3.0.Service App und “Alexa” (Amazon) Peripheriegerät nicht enthalten.
- Easy Setup
- Easy Control
- Keramische Glühkerze
- FPC Plus-Funktion

SERIENAUSSTATTUNGEN

FUNKSTEUERUNG
Steuerung über eine „manuelle“ Funksteuerung mit Thermostat-Funktion

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	€ 218,00
Halte-Kit Small	009278519	€ 251,00
Frontales Pellet-Zuführungskasten	009278517	€ 300,00
Funksonde	009278502	€ 161,00
Bausatz für die Pelletzuführung von oben oder seitlich	009278518	€ 425,00

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

COMFORT P70 AIR

Belüfteter Pelleteinsatz

A+ | 10,0 kW-N | 287 m³

MFB BImSchV

EXTRAFLAME • COMFORT P70 5.0

Farbe	Code	Preis
■	001283400	€ 3.560,00

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



* Abmessungen mit Rahmen
** Fachabmessungen mit Pellet-Ladeschublade.

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,0 - 10,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
90,4 - 90,9 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 2,2 kg/h

Maße (BxHxT)
670x530x561 mm

Netto Gewicht
125 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm O

Tank-Gesamtkapazität
~ 15 kg / ~24 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
23 - 75 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher
- Aschensammelfach
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Mindestsensor im Pellet Tank
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: oben
- Einfaches System um den Einsatz auszubauen
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)
- Hebegriffe zur Vereinfachung der Montage

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	€ 218,00
Aufbau-Kit (BxHxT: 644x 373-463-563 x400)	009278306	€ 279,00
Frontseitiges Pelletzufuhrfach	009278446	€ 227,00
Oberes oder seitliches Pelletzufuhrkit	009278447	€ 425,00

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

COMFORT P70 AIR PLUS

Kanalisierter Pellet-Einsatz

MFB **BImSchV**

A+ | **10,0** kW-N | **287** m³

EXTRAFLAME • COMFORT P70 AIR PLUS

Farbe	Code	Preis
■	001283450	**€ 3.970,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



* Abmessungen mit Rahmen
** Abmessungen Fach mit Pellet-Zuführungskasten.

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,0 - 10,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
91,5 - 92,2 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,7 - 2,2 kg/h

Maße (BxHxT)
670x530x562 mm

Netto Gewicht
131 kg

Rauchrohrdurchmesser(Ø)
80 mm O

Tank-Gesamtkapazität
~13 kg / ~21 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
35 - 105 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuertür, Feuerraum und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher
- Aschensammelfach
- Frontseitige Raumbelüftung mit AUTO-/COMFORT - Funktion
- Steuerung der Raumtemperatur mit der Funktion AUTOMATIC
- Pelletsensor
- Möglichkeit des Rauchgasabzugs: oben
- Kanalisierung bis zu 8 Metern mit eigenem Motor, thermostatgesteuert und abschaltbar
- Austrittsmöglichkeiten für die Kanalisierung (Ø 80 mm): hinten
- Vereinfachtes System für den kompletten Auszug des Kamins
- Hebegriffe zur Vereinfachung der Handhabung
- Easy Setup
- Easy Control

SERIENAUSSTATTUNGEN

FUNKSTEUERUNG
Steuerung über eine „manuelle“ Funksteuerung mit Thermostat-Funktion

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	**€ 218,00**
Halte-Kit (LxHxP: 644x 373-463-563 x400)	009278306	**€ 279,00**
Frontales Pellet-Zuführungskasten	009278446	**€ 227,00**
Bausatz für die Pelletzuführung von oben oder seitlich	009278447	**€ 425,00**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

COMFORT P85

Belüfteter Pelleteinsatz

MFB **BImSchV**

A+ | **12,0** kW-N | **344** m³

EXTRAFLAME • COMFORT P85

Farbe	Code	Preis
■	001283300	**€ 3.710,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



* Abmessungen mit Rahmen
** Fachabmessungen mit Pellet-Ladeschublade.

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,5 - 12,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
91,3 - 91,8 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,6 kg/h

Maße (BxHxT)
814x550x636 mm

Netto Gewicht
145 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm O

Tank-Gesamtkapazität
~ 16 kg / ~ 25 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
25 - 100 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher
- Aschensammelfach
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Mindestsensor im Pellet Tank
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: oben
- Einfaches System um den Einsatz auszubauen
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)
- Hebegriffe zur Vereinfachung der Montage

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	**€ 218,00**
Aufbau-Kit (BxHxT: 760x373-463-563x560)	009278452	**€ 348,00**
Frontseitiges Pelletzufuhrfach	009278437	**€ 227,00**
Oberes oder seitliches Pelletzufuhrkit	009278443	**€ 425,00**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung

COMFORT P85 PLUS

Kanalisierter Pelleteinsatz

MFB **BImSchV**

A+ | **12,0** kW-N | **344** m³

EXTRAFLAME • COMFORT P85 PLUS

Farbe	Code	Preis
■	001283350	**€ 4.180,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



* Abmessungen mit Rahmen
** Fachabmessungen mit Pellet-Ladeschublade.

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
3,5 - 12,0 kW-N

Wirkungsgrad (min-max)
92,0 - 91,1 %

Stundenverbrauch (min-max)
0,8 - 2,6 kg/h

Maße (BxHxT)
814x550x636 mm

Netto Gewicht
160 kg

Rauchrohrdurchmesser
80 mm O

Tank-Gesamtkapazität
~ 16 kg / ~25 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
75 - 150 W

EIGENSCHAFTEN

- Feuerraum, Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher
- Aschensammelfach
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion
- Doppelkanalisierung mit eigenem Lüfter bis 8 mt., thermostatisch
- Möglichkeiten für den Kanalisierung (Ø80 mm): unten
- Mindestsensor im Pellet Tank
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: oben
- Einfaches System um den Einsatz auszubauen
- Herausziehbarer Feuerraum (nur durch autorisierte Hilfe)
- Hebegriffe zur Vereinfachung der Montage

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul „Graues Etikett“ (App „Total Control 3.0“)	009278512	**€ 218,00**
Aufbau-Kit (BxHxT: 760x373-463-563x560)	009278452	**€ 348,00**
Frontseitiges Pelletzufuhrfach	009278437	**€ 227,00**
Oberes oder seitliches Pelletzufuhrkit	009278443	**€ 425,00**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Raumthermostat · Saubere Verbrennung

COMFORT IDRO L80

Raumluftunabhaengiger wasserführender Pelletkamin

MFB **BImSchV**

A+ | **19,0** kW-N | **14,9** kW-H_2O | **545** m³

EXTRAFLAME • COMFORT IDRO L80

Farbe	Code	Preis
■	001282000	**€ 5.425,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



* Abmessungen mit Rahmen
** Fachabmessungen mit Pellet-Ladeschublade.

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
5,7 - 19,0 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
4,3 - 14,9 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
91,6 - 90,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,3 - 4,3 kg/h

Maße (BxHxT)
821x648x608 mm

Netto Gewicht
220 kg

Rauchrohrdurchmesser
100 mm O

Tank-Gesamtkapazität
~ 18 kg / ~29 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
80 - 100 W

Arbeitsdruck (bar)
2,5 bar

EIGENSCHAFTEN

- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher mit automatischer Reinigung
- Aschensammelfach
- Raumlüftung mit front Auslass mit eigenem Lüfter, mit Comfort - Funktion, ausschliessbar
- Keramikzündwiederstand
- Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung
- Mindestsensor im Pellet Tank
- Notdisplay für die wichtigsten Funktionen
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Sicherheitsventil 3 bar
- Ausdehnungsgefäß
- Entlüftung
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: oben
- Hydraulische Anschlüsse oben
- Hebegriffe zur Vereinfachung der Montage

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG
Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

ZUBEHÖR

	Code	Preis
WLAN-Modul “Weißes Etikett” (App “Total Control”)	009278442	**€ 256,00**
Bausatz karte für anlagenerweiterung	009278286	**€ 186,00**
Aufbau-Kit (BxHxT 760x373-463-563x560)	009278405	**€ 348,00**
Oberes oder seitliches Pelletzufuhrkit	009278428	**€ 465,00**
Frontseitiges Pelletzufuhrfach L=200mm	009278418	**€ 340,00**
Frontseitiges Pelletzufuhrfach L=300mm	009278423	**€ 455,00**

Scheibenreinigungssystem · Herausnehmbare Brennschale für eine leichte Reinigung · Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Saubere Verbrennung · Türen aus Gusseisen

PELLET-HEIZKESSEL



EINE NATURKRAFT IM DIENSTE DES HAUSES

Die Pellet-Heizkessel La Nordica-Extraflame sind das Ergebnis eines aufmerksamen Forschungs- und Innovationsprozesses, der dank dem in über 50 Jahren Erfahrung in der Branche errungenen Fachwissen erlaubt hat, ein innovatives, vielseitiges und effizientes Produkt zu realisieren, das in der Lage ist umweltbewusst und ökonomisch das ganze Haus zu heizen, ohne auf den Komfort und die Bedienerfreundlichkeit zu verzichten.

Die effizienten automatischen Reinigungssysteme, die zahlreichen Kontrollsensoren für die Verbrennung und die Sicherheit und die ausgesuchten Materialien erster Qualität machen diese Geräte zu einer kompletten, zuverlässigen Lösung im Dienste des Komforts für Ihr Haus.

Für die richtige Wahl eines Heizkessels sind alle Informationen über die Wohnung und ihre Heizanlage wichtig. Im Einzelnen:

- Wärmebedarf der Wohnung
- Art der vorhandenen Heizungsanlage: Radiatoren, Gebläsekonvektoren oder Fußbodenheizung
- Art des Verteilungssystems: Einrohr, Zweirohr oder Kollektor
- Hinweis darauf, ob der Heizkessel außer zum Heizen auch zur Produktion von Brauchwarmwasser bestimmt ist.
- Etwaige Vorbereitung oder Installation von thermischen Sonnenkollektoren
- Am besten geeigneter Speichertyp: Brauchwasserboiler oder Puffer

Ein korrekt entworfenes Heizkesselanlagensystem gewährleistet somit:

- Die vollkommene Sicherheit im eigenen Heim
- Einen optimalen Komfort
- Einen hohen Wirkungsgrad des Wärmeerzeugers
- Maximale Ersparnis
- Geringere Abnutzung der Bauteile und somit längere Haltbarkeit des Geräts

PK15

Pelletkessel

BImSchV

A+ | **15,0** kW-N | **15,0** kW-H_2O | **430** m^3

EXTRAFLAME • PK15

Farbe	Code	Preis	
Hellgrau / Dunkelgrau	001202700	**€ 6.100,00**	

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
4,1 - 15,0 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
4,1 - 15,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
87,7 - 93,0 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,0 - 3,4 kg/h

Maße (BxHxT)
822 x 1398 x 745 mm

Netto Gewicht
295 kg

Rauchrohrdurchmesser
100 mm H/Li.S.

Tank-Gesamtkapazität
~ 75 kg / ~ 119 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
60 - 65 W

Arbeitsdruck (bar)
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher mit automatischer Reinigung
- Herausziehbarer Aschekasten
- Pellet Ladung von vorne
- Selbstreinigende Brennschale (Bruschless Motor)
- Keramikzündwiederstand
- Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung
- Brushless Motoren für Pellet Ladung
- Mindestsensor im Pellet Tank
- Sonde in Verbrennungskammer
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Sicherheitsventil 3 bar
- Ausdehnungsgefäß
- Entlüftung
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten, seitlich links
- Hydraulische Anschlüsse oben
- Räder für ein leichteres Verschieben
- **Innovatives adaptives System zur ständigen Regelung und Aufrechterhaltung der Verbrennungsluft in der Zeit**

SERIENAUSSTATTUNGEN

DISPLAY BLACK MASK

Display Black Mask
mit integriertes WiFi
(App “Total Control 2.0”)

ZUBEHÖR

	Code	Preis
Lagerbehälter für Pellets mit automatischer Zuführung Tank-Gesamtkapazität kg 300	009208239	**€ 2.585,00**
Bausatz karte für anlagenerweiterung	009278286	**€ 186,00**
Automatischer Pellet-Ladesatz 330ℓ	009208240	**€ 2.235,00**
Automatischer Pellet-Ladesatz 660ℓ	009208241	**€ 2.980,00**
Erweiterungsmodul 180ℓ (Verfugbar fur: Automatischer Pellet-Ladesatz 660ℓ)	009208242	**€ 218,00**
Erweiterungsmodul 270ℓ (Verfugbar fur: Automatischer Pellet-Ladesatz 660ℓ)	009208243	**€ 240,00**

Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder)
Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten
Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft
Eingang Thermostat Außenraum
Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug
Zeitthermostat
Automatische Neuzündung nach Blackout
Saubere Verbrennung

PR20

Pelletkessel mit automatische Austragung der Asche

A+ | **20,0** kW-N | **20,0** kW-H_2O | **573** m^3

Evolution line

BImSchV

EXTRAFLAME • PR20

Farbe	Code	Preis
Hellgrau / Dunkelgrau	001203000	**€ 7.170,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
5,7 - 20,0 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
5,7 - 20,0 kW-H2O

Wirkungsgrad (min-max)
88,4 - 92,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,4 - 4,6 kg/h

Maße (BxHxT)
822 x 1398 x 817 mm

Netto Gewicht
310 kg

Rauchrohrdurchmesser
100 mm H/Li.S

Tank-Gesamtkapazität
~ 75 kg / ~ 119 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
60 - 65 W

Arbeitsdruck (bar)
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Keramikzündwiederstand
- Brushless Motoren für Pellet Ladung
- Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung
- Selbstreinigende Brennschale (Bruschless Motor)
- Automatische Austragung der Asche
- Hydraulische Anschlüsse oben
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten, seitlich links
- Entlüftung
- Mindestsensor im Pellet Tank
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Sonde in Verbrennungskammer
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Rohrbündelwärmetauscher (automatische Reinigung)
- Pellet Ladung von vorne
- Ausdehnungsgefäß
- Räder für ein leichteres Verschieben
- Sicherheitsventil 3 bar
- **Innovatives adaptives System zur ständigen Regelung und Aufrechterhaltung der Verbrennungsluft in der Zeit**

SERIENAUSSTATTUNGEN

BAUSATZ KARTE FÜR ANLAGENERWEITERUNG

DISPLAY BLACK MASK

Display Black Mask mit integriertes WiFi (App “Total Control 2.0”)

ZUBEHÖR

	Code	Preis
Lagerbehälter für Pellets mit automatischer Zuführung (Tank-Gesamtkapazität kg 300)	009208239	**€ 2.585,00**
Automatischer Pellet-Ladesatz 330ℓ	009208240	**€ 2.235,00**
Automatischer Pellet-Ladesatz 660ℓ	009208241	**€ 2.980,00**
Erweiterungsmodul 180ℓ (Verfugbar fur: Automatischer Pellet-Ladesatz 660ℓ)	009208242	**€ 218,00**
Erweiterungsmodul 270ℓ (Verfugbar fur: Automatischer Pellet-Ladesatz 660ℓ)	009208243	**€ 240,00**

Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Saubere Verbrennung

PK20

Pelletkessel

A+ | **20,0** kW-N | **20,0** kW-H_2O | **573** m^3

BImSchV

EXTRAFLAME • PK20

Farbe	Code	Preis
Hellgrau / Dunkelgrau	001202800	**€ 6.470,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
5,7 - 20,0 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
5,7 - 20,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
88,4 - 92,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
1,4 - 4,6 kg/h

Maße (BxHxT)
822 x 1398 x 745 mm

Netto Gewicht
295 kg

Rauchrohrdurchmesser
100 mm H/Li.S.

Tank-Gesamtkapazität
~ 75 kg / ~ 119 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
60 - 65 W

Arbeitsdruck (bar)
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher mit automatischer Reinigung
- Herausziehbarer Aschekasten
- Pellet Ladung von vorne
- Selbstreinigende Brennschale (Bruschless Motor)
- Keramikzündwiederstand
- Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung
- Brushless Motoren für Pellet Ladung
- Mindestsensor im Pellet Tank
- Sonde in Verbrennungskammer
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Sicherheitsventil 3 bar
- Ausdehnungsgefäß
- Entlüftung
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten, seitlich links
- Hydraulische Anschlüsse oben
- Räder für ein leichteres Verschieben
- **Innovatives adaptives System zur ständigen Regelung und Aufrechterhaltung der Verbrennungsluft in der Zeit**

SERIENAUSSTATTUNGEN

DISPLAY BLACK MASK

Display Black Mask
mit integriertes WiFi
(App “Total Control 2.0”)

ZUBEHÖR

	Code	Preis
Lagerbehälter für Pellets mit automatischer Zuführung Tank-Gesamtkapazität kg 300	009208239	**€ 2.585,00**
Bausatz karte für anlagenerweiterung	009278286	**€ 186,00**
Automatischer Pellet-Ladesatz 330ℓ	009208240	**€ 2.235,00**
Automatischer Pellet-Ladesatz 660ℓ	009208241	**€ 2.980,00**
Erweiterungsmodul 180ℓ (Verfugbar fur: Automatischer Pellet-Ladesatz 660ℓ)	009208242	**€ 218,00**
Erweiterungsmodul 270ℓ (Verfugbar fur: Automatischer Pellet-Ladesatz 660ℓ)	009208243	**€ 240,00**

Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Saubere Verbrennung

PR30

Pelletkessel mit automatische Austragung der Asche

A+ | **30,0** kW-N | **30,0** kW-H_2O | **860** m^3

Evolution line

BAFA

BImSchV

EXTRAFLAME • PR30

Farbe	Code	Preis
Hellgrau / Dunkelgrau	001203100	**€ 8.160,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
8,9 - 30,0 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
8,9 - 30,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
92,7 - 92,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
2,0 - 6,8 kg/h

Maße (BxHxT)
892 x 1398 x 817 mm

Netto Gewicht
325 kg

Rauchrohrdurchmesser
120 mm H/Li.S

Tank-Gesamtkapazität
~ 75 kg / ~ 119 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
70 - 85 W

Arbeitsdruck (bar)
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Keramikzündwiederstand
- Brushless Motoren für Pellet Ladung
- Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung
- Selbstreinigende Brennschale (Bruschless Motor)
- Automatische Austragung der Asche
- Hydraulische Anschlüsse oben
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten, seitlich links
- Entlüftung
- Mindestsensor im Pellet Tank
- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Sonde in Verbrennungskammer
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Rohrbündelwärmetauscher (automatische Reinigung)
- Pellet Ladung von vorne
- Ausdehnungsgefäß
- Räder für ein leichteres Verschieben
- Sicherheitsventil 3 bar
- **Innovatives adaptives System zur ständigen Regelung und Aufrechterhaltung der Verbrennungsluft in der Zeit**

SERIENAUSSTATTUNGEN

BAUSATZ KARTE FÜR ANLAGENERWEITERUNG

DISPLAY BLACK MASK

Display Black Mask mit integriertes WiFi (App “Total Control 2.0”)

ZUBEHÖR

	Code	Preis
Lagerbehälter für Pellets mit automatischer Zuführung (Tank-Gesamtkapazität kg 300)	009208239	**€ 2.585,00**
Automatischer Pellet-Ladesatz 330ℓ	009208240	**€ 2.235,00**
Automatischer Pellet-Ladesatz 660ℓ	009208241	**€ 2.980,00**
Erweiterungsmodul 180ℓ (Verfugbar fur: Automatischer Pellet-Ladesatz 660ℓ)	009208242	**€ 218,00**
Erweiterungsmodul 270ℓ (Verfugbar fur: Automatischer Pellet-Ladesatz 660ℓ)	009208243	**€ 240,00**

Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Saubere Verbrennung

PK30

Pelletkessel

A+ | **30,0** kW-N | **30,0** kW-H_2O | **860** m^3

BAFA

BImSchV

EXTRAFLAME • PK30

Farbe	Code	Preis
Hellgrau / Dunkelgrau	001202900	**€ 7.450,00**

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung (min-max)
8,9 - 30,0 kW-N

Wässerwarmeleistung (min-max)
8,9 - 30,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad (min-max)
92,7 - 92,4 %

Stundenverbrauch (min-max)
2,0 - 6,8 kg/h

Maße (BxHxT)
892 x 1398 x 745 mm

Netto Gewicht
310 kg

Rauchrohrdurchmesser
120 mm H/Li.S.

Tank-Gesamtkapazität
~ 75 kg / ~ 119 ℓ

Stromaufnahme (min-max)
70 - 85 W

Arbeitsdruck (bar)
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Brennkammer aus Stahl in hoher Materialstärke
- Feuertür und Brennschale aus Gusseisen
- Rohrbündelwärmetauscher mit automatischer Reinigung
- Herausziehbarer Aschekasten
- Pellet Ladung von vorne
- Selbstreinigende Brennschale (Bruschless Motor)
- Keramikzündwiederstand
- Umwälzpumpe mit PWM-Steuerung
- Brushless Motoren für Pellet Ladung
- Mindestsensor im Pellet Tank
- Sonde in Verbrennungskammer
- Temperatur und Drucksicherheiten
- Sicherheitsventil 3 bar
- Ausdehnungsgefäß
- Entlüftung
- Möglichkeiten für den Rauchauslass: nach hinten- unten, seitlich links
- Hydraulische Anschlüsse oben
- Räder für ein leichteres Verschieben
- **Innovatives adaptives System zur ständigen Regelung und Aufrechterhaltung der Verbrennungsluft in der Zeit**

SERIENAUSSTATTUNGEN

DISPLAY BLACK MASK

Display Black Mask
mit integriertes WiFi
(App “Total Control 2.0”)

ZUBEHÖR

	Code	Preis
Lagerbehälter für Pellets mit automatischer Zuführung Tank-Gesamtkapazität kg 300	009208239	**€ 2.585,00**
Bausatz karte für anlagenerweiterung	009278286	**€ 186,00**
Automatischer Pellet-Ladesatz 330ℓ	009208240	**€ 2.235,00**
Automatischer Pellet-Ladesatz 660ℓ	009208241	**€ 2.980,00**
Erweiterungsmodul 180ℓ (Verfugbar fur: Automatischer Pellet-Ladesatz 660ℓ)	009208242	**€ 218,00**
Erweiterungsmodul 270ℓ (Verfugbar fur: Automatischer Pellet-Ladesatz 660ℓ)	009208243	**€ 240,00**

Automatische Regulierung des Rauchsaugers (Encoder) · Sicherheitsthermostat am Brennstoffkasten · Automatischer Ausgleich der Primär- und Sekundärluft · Eingang Thermostat Außenraum · Sicherheitsdruckschalter Rauchabzug · Zeitthermostat · Automatische Neuzündung nach Blackout · Saubere Verbrennung

ZUBEHÖR



DIE IDEALE LÖSUNG, UM DIE INSTALLATION UND DIE BEDIENUNG UNSERER PRODUKTE LEICHTER ZU MACHEN

Um auch die anspruchvollsten Kunden zufriedenzustellen, haben wir unseren Katalog mit wichtigem Zubehör bereichert

ZUBEHÖRTEILE ÖFEN, HEIZKAMINE, EINSÄTZE UND KESSELN

A.

B.

Aufbau-Kit Comfort Pelletheizkassette (Artikel wird unmontiert geliefert)	Code	Preis
Aufbau-Kit (A) • Comfort P70 Air • Comfort P70 Air Plus (BxHxT: 644x 373-463-563 x400)	009278306	**€ 279,00**
Aufbau-Kit (B) • Comfort P70 Air H49 (LxHxP: 703x 373-573(passo 20) x444)	009278519	**€ 251,00**
Aufbau-Kit (A) • Comfort P85 • Comfort P85 Plus (BxHxT: 760x 373-463-563 x560)	009278452	**€ 348,00**
Aufbau-Kit (A) • Comfort Idro L80 (BxHxT: 760x 373-463-563 x560)	009278405	**€ 348,00**

Vordere Befüllungsschublade für Comfort Einsätze		
Frontseitiges Pelletzufuhrfach • Comfort Plus Crystal	009278262	**€ 227,00**
Frontseitiges Pelletzufuhrfach • Comfort P70 H49	* 009278322	**€ 286,00**
Frontseitiges Pelletzufuhrfach • Comfort P70 Air • Comfort P70 Air Plus	009278446	**€ 227,00**
Frontseitiges Pelletzufuhrfach • Comfort P70 Air H49	009278517	**€ 300,00**
Frontseitiges Pelletzufuhrfach • Comfort P85 • Comfort P85 Plus	009278437	**€ 227,00**
Frontseitiges Pelletzufuhrfach B=200mm • Comfort Idro L80	009278418	**€ 340,00**
Frontseitiges Pelletzufuhrfach B=300mm • Comfort Idro L80	009278423	**€ 455,00**

Obere Befüllungsschublade für Comfort Einsätze		
Oberes oder seitliches Pelletzufuhrkit (A) • Comfort Idro L80	009278428	**€ 465,00**
Oberes oder seitliches Pelletzufuhrkit (B) • Comfort P70 Air • Comfort P70 Air Plus	009278447	**€ 425,00**
Oberes oder seitliches Pelletzufuhrkit (C) • Comfort P70 Air H49	009278518	**€ 425,00**
Oberes oder seitliches Pelletzufuhrkit (B) • Comfort P85 • Comfort P85 Plus	009278443	**€ 425,00**

A.



B.

C.

***** Solange der Vorrat reicht

		Code	Preis
	Remote-Modul WiFi (Ueberpruefen Sie die Produktkompatibilität in unseren Webseite www.lanordica-extraflame.com)		
A.	Modul für die Fernsteuerung via Wi-Fi System (Das Gerät nutzt den Internet-Anschluss am Aufstellungsort.) Weisses Etikett “WIFI-Modul” (A). Nur für App “Total Control”	009278442	**€ 256,00**
B.	Grau Etikett “WIFI-Modul” (C). Nur für App “Total Control 3.0”	009278512	**€ 218,00**

Modul für die Fernsteuerung via Wi-Fi System - **WEISSES ETIKETT** (A)



Kompatibel mit Modellen, die bis 2017 eingeführt wurden. Ueberpruefen Sie die Produktkompatibilität in unseren Webseite: **www.lanordica-extraflame.com**

Modul für die Fernsteuerung via Wi-Fi System -**GRAU ETIKETT** (C)



Kompatibel mit Modellen ab 2022. Ueberpruefen Sie die Produktkompatibilität in unseren Webseite: **www.lanordica-extraflame.com**

	3-Meter-kit für serielles kabel für Wi-Fi-modul Verfügbar für: • Schwarzes Etikett “WIFI-Modul” • Grau Etikett “WIFI-Modul” • Weißes Etikett “WLAN-Modul”	009278622	**€ 22,90**

ZUBEHÖRTEILE ÖFEN, HEIZKAMINE, EINSÄTZE UND KESSELN

		Code	Preis
	5-Tasten-Fernbedienung Fernbedienung. Funktionen: Einschalten/ Ausschalten/ Raumtemperaturregelung/ Leistungsregelung	009278366	**€ 34,20**
	Funksonde Raumtemperatursensor, mit Datenübertragung über Funkwellen.	009278502	**€ 161,00**
	Von hinten beleuchtete IR-Touch Von hinten beleuchtete IR-Touch-Fernbedienung	009278471	**€ 41,10**
	Platine-kit für Anlagenerweiterung (Ueberpruefen Sie die Produktkompatibilität in unseren Webseite www.lanordica-extraflame.com) Platine-kit für Anlagenerweiterung	009278286	**€ 186,00**
	Rücklaufanhebung (Nur für Wasserführende Produkte erhältlich) Rücklaufanhebung für den 55° Kreislauf Anschluss 1”	009208237	**€ 230,00**
	Bausatz hydraulische Weiche 1P Bausatz hydraulische Weiche 1P Hochleistungspumpe (Platten- Wärmeaustauscher, Zirkulator, Elektronik-Karte, Temperaturfühler, Abdeckkasten)	009278386	**€ 1.115,00**
	Ventilations Zubehör Einstellbarer Luftgitter, Ø 80 mm, weiß. Größe 150x150 mm	009278282	**€ 69,40**
	**Lüftungsgitter-Kit** Lüftungsgitter-Kit 120 120 cm² (B=276) -A- Maße 276x71,4 mm	009278532	**€ 53,80**
	Lüftungsgitter-Kit 120 120 cm² (B=446) -B- Maße 446x71,4 mm	009278448	**€ 53,80**
	Lüftungsgitter-Kit 240 240 cm² (B=866) -C- Maße 866x71,4 mm	009278449	**€ 80,60**
	Lüftungsgitter-Kit 280 280 cm² (B=446) -D- Maße 446x116,2 mm	009278450	**€ 76,90**
	Glasscheiben Kit Nichtview Die neue, schwarze Glaskeramik ROBAX® NightView, ein von SCHOTT entwickeltes und in Zusammenarbeit mit der Gruppe La Nordica-Extraflame getestetes Produkt, gestaltet nicht nur die Leuchtkraft und Lebendigkeit der Flammen sanfter, sondern verhindert auch den Blick auf die Innenteile des Ofens, wenn das Feuer in der Feuerstelle erlischt. Verfügbar für folgende Modelle: • Amika (German - Design - Award - Winner 2021) • Pamela • Debby • Debby Plus Evo	009278468	**€ 106,00**

ACCESSOIRES PEGGY

		Code	Preis
A. B.	**Sockelbausatz Peggy**		
	Classic - A	009278660	**€ 150,00**
	Style - B	009278661	**€ 195,00**
	**Bausatz oberer Rauchabzug** Ø80 mm	009278662	**€ 75,00**
	**Bausatz für die obere Rauchabzugsabdeckung**	009278663	**€ 90,00**

MARGARET ACCESSOIRES

	**Kanalisierungssatz Margaret**	009278664	**€ 175,00**
	Bodenplatten Schutzplatte 1000x900x2,5 mm	009278666	**€ 126,00**

PELLETTANK

A. B. C.	**Lagerbehälter für Pellets mit automatischer Zuführung**		
	Zusatzbehälter 300 kg aus grauem Stahl -A- Abmessungen: BxHxT 1190x2050x653 mm Verfügbar für: • PK15 • PK20 • PK30 • PR20 • PR30	009208239	**€ 2.585,00**
	Automatischer Pellet-Ladesatz 330ℓ - 5m -B-	009208240	**€ 2.235,00**
	Automatischer Pellet-Ladesatz 660ℓ - 10m -C-	009208241	**€ 2.980,00**
D. E.	Erweiterungsmodul 180ℓ (Verfugbar fur: Automatischer Pellet-Ladesatz 660ℓ) -D-	009208242	**€ 218,00**
	Erweiterungsmodul 270ℓ (Verfugbar fur: Automatischer Pellet-Ladesatz 660ℓ) -E-	009208243	**€ 240,00**

ZUBEHÖR - KANALISIERUNG

		Code	Preis
	**Rechtsseitiger Kanalisierungssatz** Verfügbar für: • Sharon Plus • Sharon Plus Steel	009278537	**€ 57,20**

HOLZ

Qualität und Solidität der Materialien,
Harmonie der Linien,
Sorgfalt bei der Fertigung
und Sicherheit in der Anwendung.
Mit diesen Voraussetzungen
entstehen unsere Holzprodukte
«La Nordica-Extraflame».

BRIGITTA GB

Holzofen aus emailliertem Gusseisen

A+ | **4,7** kW-N | **134** m³

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • BRIGITTA GB

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	7119401	**€ 832,00**

FARBVARIANTEN

Ofen aus emailliertem Gusseisen

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
4,7 kW-N

Maße (BxHxT)
404x640x397 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
233x214 mm

Max. Holzlänge
25 cm

Wirkungsgrad
81,0 %

Netto Gewicht
70 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
330x294x215 mm

Stundenverbrauch
1,4 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
120 mm O

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Struktur komplett aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Keramikglas
- Kleine Abmessungen zum Einsetzen in kleine Räume

Nachverbrennung · Türen aus Gusseisen · Scheibenreinigungssystem

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

SUPER JUNIOR

Holzofen

A | **5,0** kW-N | **143** m³

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • SUPER JUNIOR Mindestbestellmenge 4 Stück oder Vielfache

Farbe	Code	Preis
Schwarz	7111076	**€ 770,00**
Grün	7111072	**€ 770,00**

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus porzellan-emailliertem Stahl

Schwarz

Grün

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
5,0 kW-N

Maße (BxHxT)
360x771x419 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
215x175 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Wirkungsgrad
80,0 %

Netto Gewicht
64 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
206x280x260 mm

Stundenverbrauch
1,5 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
120 mm O

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Tür, Kopf, Sockel und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Keramikglas
- Handgriffe aus verchromtem Messing
- Rostrüttler

Nachverbrennung · Türen aus Gusseisen · Scheibenreinigungssystem

ASIA BII *

Holzofen

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³

MFB BImSchV

LA NORDICA • ASIA BII

Farbe	Code	Preis
Vulcan *	7116653	€ 1.450,00

FARBVARIANTEN

Äußere Verkleidung aus Naturstein

Vulcan

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
6,0 kW-N

Wirkungsgrad
81,3 %

Stundenverbrauch
1,7 kg/h

Maße (BxHxT)
438x930x470 mm

Netto Gewicht
159 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
120 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
230x232 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
270x328x315 mm

Max. Holzlänge
30 cm

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Tür aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Holzhalter
- Keramikglas

Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem | Externer Lufteinlass (ASC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Zusätzlicher Ventilationsring Ø 120 mm Luftanschluss	1130100	€ 16,70

*Solange der Vorrat reicht

CANDY 4.0

Holzofen aus emailliertem Gusseisen

A+ | 6,2 kW-N | 177 m³

MFB BImSchV

LA NORDICA • CANDY 4.0

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	7119301	€ 1.045,00

FARBVARIANTEN

Ofen aus emailliertem Gusseisen

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
6,2 kW-N

Wirkungsgrad
85,1 %

Stundenverbrauch
1,7 kg/h

Maße (BxHxT)
404x890x397 mm

Netto Gewicht
85 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
120 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
233x315 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
330x356x215 mm

Max. Holzlänge
30 cm

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Struktur komplett aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Keramikglas



Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

GIULIETTA X 4.0

Holzofen aus emailliertem Gusseisen

A+ | 6,5 kW-N | 186 m³

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • GIULIETTA X 4.0

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	7119201	**€ 1.255,00**

FARBVARIANTEN

Ofen aus emailliertem Gusseisen

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
6,5 kW-N

Wirkungsgrad
81,7 %

Stundenverbrauch
1,9 kg/h

Maße (BxHxT)
487x706x430 mm

Netto Gewicht
115 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
120 mm H/O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
235x260 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
350x290x225 mm

Max. Holzlänge
30 cm

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Struktur komplett aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Keramikglas

Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

EMILIANA

Holzofen

A+ | 6,5 kW-N | 186 m³

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • EMILIANA

Farbe	Code	Preis
Bordeaux	7112600	**€ 1.770,00**
Weiß Infinity	7112603	**€ 1.770,00**

FARBVARIANTEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Bordeaux

Weiß Infinity

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
6,5 kW-N

Wirkungsgrad
88,7 %

Stundenverbrauch
1,7 kg/h

Maße (BxHxT)
453x950x490 mm

Netto Gewicht
135 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
120 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
210x255 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
273x330x320 mm

Max. Holzlänge
23 cm

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Türen, Kopf, Sockel und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Keramikglas
- Handgefertigte Majolika-Verkleidung

Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem | Externer Lufteinlass (ASC)

ZUBEHÖR

	Code	Preis
Zusätzlicher Ventilationsring Ø 100 mm Luftanschluss	6035510	**€ 7,50**

EMILIANA - STEEL

Holzofen

A+ | 6,5 kW-N | 186 m³

MFB BImSchV

LA NORDICA • EMILIANA - STEEL

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	7112605	€ 1.435,00

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus Stahl

Anthrazit-Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
6,5 kW-N

Maße (BxHxT)
453x950x490 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
210x255 mm

Max. Holzlänge
23 cm

Wirkungsgrad
88,7 %

Netto Gewicht
121 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
273x330x320 mm

Stundenverbrauch
1,7 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
120 mm O

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Türen, Kopf, Sockel und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Keramikglas

Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem | Externer Lufteinlass (ASC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Zusätzlicher Ventilationsring Ø 100 mm Luftanschluss	6035510	€ 7,50

TEA 5.0

Holzofen

A+ | 7,0 kW-N | 201 m³

MFB BImSchV

LA NORDICA • TEA 5.0

Farbe	Code	Preis
Weiß	7119387	€ 810,00
Anthrazit-Schwarz	7119386	€ 810,00

FARBVARIANTEN

Verkleidung aus Porzellanstahl

Weiß | Anthrazit-Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,0 kW-N

Maße (BxHxT)
414x1346x419 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
220x215 mm

Max. Holzlänge
22 cm

Wirkungsgrad
88,5 %

Netto Gewicht
79 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
228x365x278 mm

Stundenverbrauch
1,8 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
120 mm O

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Schamottstein
- Tür, Kopf und Sockel aus Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Keramikglas
- Rostrüttler

Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem

GEMMA

Holzofen

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³

MFB BImSchV

LA NORDICA • GEMMA

Farbe	Code	Preis
Elegance Bordeaux	7111600	€ 1.075,00
Elegance Weiß Infinity	7111603	€ 1.075,00
Liberty Panna	7111659	€ 1.075,00
Naturstein	7111652	€ 1.105,00

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus Majolika oder Naturstein

Elegance Bordeaux

Elegance Weiß Infinity

Liberty Panna

Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
6,0 kW-N

Maße (BxHxT)
460x840x495 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
220x215 mm

Max. Holzlänge
25 cm

Wirkungsgrad
82,2 %

Netto Gewicht
85 - PT 98 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
220x370x290 mm

Stundenverbrauch
1,7 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
120 mm O

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Türen, Kopf, Sockel und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Keramikglas

Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem

GEMMA FORNO 5.0

Holzofen mit Backfach

A+ | 7,3 kW-N | 209 m³

MFB BImSchV

LA NORDICA • GEMMA FORNO 5.0

Farbe	Code	Preis
Elegance Bordeaux	7111720	€ 1.500,00
Elegance Weiß Infinity	7111721	€ 1.500,00
Naturstein	7111723	€ 1.540,00

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus Majolika oder Naturstein

Elegance Bordeaux

Elegance Weiß Infinity

Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,3 kW-N

Maße (BxHxT)
460x1207x495 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
220x215 mm

Max. Holzlänge
25 cm

Wirkungsgrad
87,2 %

Netto Gewicht
125 - PT 140 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
220x370x290 mm

Backherdleistung
19 ℓ

Stundenverbrauch
1,9 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
120 mm O

Abmessungen des Backofens (BxHxT)
227x296x290 mm

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Türen, Kopf, Sockel und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 19 l Inhalt
- Keramikglas

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 210x301	1111105	€ 23,30

ISETTA CON CERCHI.16

Holzofen aus emailliertem Gusseisen

A | **7,3** kW-N | **209** m³

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • ISETTA CON CERCHI.16

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	3002040	**€ 1.820,00**

FARBVARIANTEN

Ofen aus emailliertem Gusseisen

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,3 kW-N

Maße (BxHxT)
660x760x590 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
380x225 mm

Max. Holzlänge
28 cm

Wirkungsgrad
80 %

Netto Gewicht
167 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
439x280x200 mm

Stundenverbrauch
2,1 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Struktur komplett aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Tür Front- und Seitenbeschickung
- Keramikglas

Nachverbrennung · Türen aus Gusseisen · Scheibenreinigungssystem

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

ISETTA.16

Holzofen aus emailliertem Gusseisen

A | **7,3** kW-N | **209** m³

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • ISETTA.16

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	3002140	**€ 1.745,00**

FARBVARIANTEN

Ofen aus emailliertem Gusseisen



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,3 kW-N

Maße (BxHxT)
660x706x590 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
380x225 mm

Max. Holzlänge
28 cm

Wirkungsgrad
80 %

Netto Gewicht
160 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
439x280x200 mm

Stundenverbrauch
2,1 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Struktur komplett aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Tür Front- und Seitenbeschickung
- Keramikglas

Nachverbrennung · Türen aus Gusseisen · Scheibenreinigungssystem

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

LIÙ 5.0

Holzofen

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³

PRESTIGE Line

MFB BImSchV

LA NORDICA • LIÙ 5.0

Farbe	Code	Preis
Bordeaux	7119380	€ 2.336,00
Weiss Infinity	7119381	€ 2.336,00

FARBVARIANTEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Bordeaux

Weiss Infinity



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,5 kW-N

Maße (BxHxT)
537x1562x508 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
270x375 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Wirkungsgrad
85,8 %

Netto Gewicht
170 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
295x429x310 mm

Stundenverbrauch
2,0 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm O

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zu entnehmen und direkt in die Register des Ofens zu leiten
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Verstellbare Primär und Sekundärluft mit einem einzigen Regler
- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Struktur komplett aus emailliertem Gusseisen
- Ergonomischer Handgriff
- Abgerundetes Keramikglas
- Nachverbrennungs-system (niedrige Emissionen)

Feuerraum aus Nordiker | Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem | Externer direkter Lufteinlass (BBC)

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

LIÙ 5.0 PETRA

Holzofen

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³

PRESTIGE Line

MFB BImSchV

LA NORDICA • LIÙ 5.0 PETRA

Farbe	Code	Preis
Naturstein	7119385	€ 2.439,00

FARBVARIANTEN

Verkleidung aus Naturstein aus einem Block

Naturstein



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,5 kW-N

Maße (BxHxT)
537x1562x508 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
270x375 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Wirkungsgrad
85,8 %

Netto Gewicht
201 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
295x429x310 mm

Stundenverbrauch
2,0 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm O

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zu entnehmen und direkt in die Register des Ofens zu leiten
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Verstellbare Primär und Sekundärluft mit einem einzigen Regler
- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Struktur komplett aus emailliertem Gusseisen
- Ergonomischer Handgriff
- Abgerundetes Keramikglas
- Nachverbrennungs-system (niedrige Emissionen)

Feuerraum aus Nordiker | Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem | Externer direkter Lufteinlass (BBC)

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

MARLENA 5.0

Holzofen aus emailliertem Gusseisen

A+ | **7,5** kW-N | **215** m³

LA NORDICA • MARLENA 5.0

Farbe	Code	Preis	MFB	BImSchV
Anthrazit-Schwarz	7119360	**€ 1.835,00**		

FARBVARIANTEN

Ofen aus emailliertem Gusseisen



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,5 kW-N

Maße (BxHxT)
465x1562x475 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
270x375 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Wirkungsgrad
85,8 %

Netto Gewicht
140 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
295x429x310 mm

Stundenverbrauch
2,0 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm O

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Struktur komplett aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft mit einem einzigen Regler
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zuzuleiten
- Gebeugte Keramikglas
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Ergonomischer Handgriff

ZUBEHÖR

	Code	Preis
Rück Hitzeschutzschirm Der auf der Rückseite des Ofens anzubringende Hitzeschutzschirm ermöglicht es, die Feuerstelle maximal 10 cm von den brennbaren Wänden entfernt zu halten	7119353	**€ 96,20**

Feuerraum aus Nordiker | Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem | Externer direkter Lufteinlass (BBC)

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

ESTER BII *

Holzofen

A | **7,5** kW-N | **215** m³

LA NORDICA • ESTER BII

Farbe	Code	Preis	MFB	BImSchV
Vulcan *	7116633	**€ 2.380,00**		

FARBVARIANTEN

Äußere Verkleidung aus Naturstein

Vulcan

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,5 kW-N

Maße (BxHxT)
540x950x478 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
300x350 mm

Max. Holzlänge
25 cm

Wirkungsgrad
80,0 %

Netto Gewicht
243 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
295x390x300 mm

Stundenverbrauch
2,2 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm O

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Türen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Keramikglas
- Weiter Sicht auf das Feuer

ZUBEHÖR

	Code	Preis
Zusätzlicher Ventilationsring Ø 120 mm Luftanschluss	1130100	**€ 16,70**

Feuerraum aus Nordiker | Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem | Externer Lufteinlass (ASC)

*Solange der Vorrat reicht

ESTER FORNO EVO *

Holzofen mit Backfach

A+ | 8,2 kW-N | 235 m³

MFB BImSchV

LA NORDICA • ESTER FORNO EVO

Farbe	Code	Preis
Vulcan *	7116734	€ 3.370,00

FARBVARIANTEN

Äußere Verkleidung aus Naturstein

Vulcan

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
8,2 kW-N

Wirkungsgrad
86,7 %

Stundenverbrauch
2,2 kg/h

Maße (BxHxT)
540x1300x478 mm

Netto Gewicht
317 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
300x340 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
295x315x300 mm

Abmessungen des Backofens (BxHxT)
268x238x338 mm

Max. Holzlänge
25 cm

Backherdleistung
22 ℓ

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Türen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 22 l Inhalt
- Keramikglas
- Weiter Sicht auf das Feuer

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

ZUBEHÖR

	Code	Preis
Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 255x348	1013024	€ 23,30
Zusätzlicher Ventilationsring Ø 120 mm Luftanschluss	1130100	€ 16,70

Feuerraum aus Nordiker · Nachverbrennung · Türen aus Gusseisen · Scheibenreinigungssystem · Externer Lufteinlass (ASC)

*Solange der Vorrat reicht

TAHITI *

PRESTIGE Line

Holzofen aus emailliertem Gusseisen

A+ | 7,7 kW-N | 220 m³

MFB BImSchV

LA NORDICA • TAHITI

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz *	7119615	€ 1.735,00

FARBVARIANTEN

Verkleidung ganz aus emailliertem Gusseisen

Anthrazit-Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,7 kW-N

Wirkungsgrad
81,8 %

Stundenverbrauch
2,2 kg/h

Maße (BxHxT)
746x894x483 mm

Netto Gewicht
150 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
532x212 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
585x290x255 mm

Max. Holzlänge
50 cm

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zu entnehmen und direkt in die Register des Ofens zu leiten
- Möglichkeit 50cm Holzscheite nachzuladen
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Struktur komplett aus emailliertem Gusseisen
- Tür Front- und Seitenbeschickung
- Keramikglas
- Nachverbrennungs-system (niedrige Emissionen)

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

Feuerraum aus Nordiker · Nachverbrennung · Türen aus Gusseisen · Scheibenreinigungssystem · Externer direkter Lufteinlass (BBC)

*Solange der Vorrat reicht

JENNIFER 2.0

Holzofen aus emailliertem Gusseisen

A+ | 7,7 kW-N | 220 m³

MFB BImSchV

LA NORDICA • JENNIFER 2.0

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	7119611	€ 1.690,00

FARBVARIANTEN

Ofen aus emailliertem Gusseisen

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,7 kW-N

Maße (BxHxT)
702x870x478 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
532x212 mm

Max. Holzlänge
50 cm

Wirkungsgrad
81,8 %

Netto Gewicht
141 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
585x290x255 mm

Stundenverbrauch
2,2 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm O

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Struktur komplett aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zuzuleiten
- Holzhalter
- Keramikglas
- Möglichkeit 50cm Holzscheite nachzuladen

Nordiker® Feuerraum aus Nordiker | Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem | Externer direkter Lufteinlass (BBC)

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

FEDORA

Holzofen

A+ | 8,3 kW-N | 238 m³

MFB BImSchV

LA NORDICA • FEDORA

Farbe	Code	Preis
Weiß Infinity	7112703	€ 2.190,00
Bordeaux	7112700	€ 2.190,00

FARBVARIANTEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Bordeaux

Weiß Infinity

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
8,3 kW-N

Maße (BxHxT)
559x1035x547 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
315x285 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Wirkungsgrad
86,4 %

Netto Gewicht
175 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
377x368x362 mm

Stundenverbrauch
2,3 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm O

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Türen, Kopf, Sockel und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Keramikglas
- Handgefertigte Majolika-Verkleidung

Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem | Externer Lufteinlass (ASC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Zusätzlicher Ventilationsring Ø 100 mm Luftanschluss	6035510	€ 7,50

FEDORA - STEEL

Holzofen

A+ | 8,3 kW-N | 238 m³

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • FEDORA - STEEL

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	7112699	**€ 1.775,00**

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus Stahl

Anthrazit-Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
8,3 kW-N

Maße (BxHxT)
559x1035x547 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
315x285 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Wirkungsgrad
86,4 %

Netto Gewicht
150 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
377x368x362 mm

Stundenverbrauch
2,3 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm O

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Türen, Kopf, Sockel und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Keramikglas

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Zusätzlicher Ventilationsring Ø 100 mm Luftanschluss	6035510	**€ 7,50**

ROSSELLA R1 5.0

Holzofen

A+ | 9,0 kW-N | 257 m³

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • ROSSELLA R1 5.0

Farbe	Code	Preis
Liberty Bordeaux	7017604	**€ 1.525,00**
Liberty Panna	7017606	**€ 1.525,00**
Liberty Weiß Infinity	7017605	**€ 1.525,00**
Naturstein	7017603	**€ 1.560,00**

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus Majolika oder Naturstein

Liberty Bordeaux

Liberty Panna

Liberty Weiß Infinity

Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
9,0 kW-N

Maße (BxHxT)
578x1425x586 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
315x285 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Wirkungsgrad
86,8 %

Netto Gewicht
155 - 170 PT kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
373x389x362 mm

Stundenverbrauch
2,4 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm O

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Tür, Kopf und Sockel aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Keramikglas



		Code	Preis
	Zusätzlicher Ventilationsring Ø 120 mm Luftanschluss	1130100	**€ 16,70**

ROSSELLA PLUS FORNO 5.0

Holzofen mit Backfach

MFB **BImSchV**

A+ | **9,4** kW-N | **270** m³

LA NORDICA • ROSSELLA PLUS FORNO 5.0

Farbe	Code	Preis
Liberty Bordeaux	7112390	**€ 2.515,00**
Liberty Panna	7112391	**€ 2.515,00**
Naturstein	7112392	**€ 2.515,00**

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus Majolika oder Naturstein

Liberty Bordeaux

Liberty Panna

Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
9,4 kW-N

Maße (BxHxT)
559x1359x536 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
355x245 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Wirkungsgrad
87,4 %

Netto Gewicht
195 - 219 PT kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
379x370x327 mm

Backherdleistung
37 ℓ

Stundenverbrauch
2,5 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm O

Abmessungen des Backofens (BxHxT)
330x300x370 mm

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Tür, Kopf und Sockel aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 37 l Inhalt
- Keramikglas

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem | Externer Lufteinlass (ASC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 298x375	1014024	**€ 23,30**
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 298x380	1014100	**€ 17,60**
	Zusätzlicher Ventilationsring Ø 120 mm Luftanschluss	1130100	**€ 16,70**

ISOTTA FORNO EVO

Holzofen aus emailliertem Gusseisen

MFB **BImSchV**

A+ | **9,7** kW-N | **278** m³

LA NORDICA • ISOTTA FORNO EVO

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	7119104	**€ 3.165,00**

FARBVARIANTEN

Ofen aus emailliertem Gusseisen

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
9,7 kW-N

Maße (BxHxT)
795x1244x530 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
519x305 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Wirkungsgrad
87,7 %

Netto Gewicht
300 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
546x360x290 mm

Backherdleistung
39 ℓ

Stundenverbrauch
2,6 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm O

Abmessungen des Backofens (BxHxT)
443x290x305 mm

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Struktur komplett aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 39 l Inhalt mit Innenbereich aus Lavastein
- Verchromter Ofengrill
- Tür Front- und Seitenbeschickung
- Keramikglas

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

VERCHROMTER OFENGRILL (1 Stück)

Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 385x294	1119000	**€ 36,30**
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 420x298	7119151	**€ 15,80**

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

NOVA FORNO

Holzofen mit Backofen

A+ | **11,8** kW-N | **388** m³

PRESTIGE Line

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • NOVA FORNO

Farbe	Code	Preis
Mattes Weiß	7112801	**€ 3.175,00**
Bordeaux	7112800	**€ 3.175,00**

FARBVARIANTEN

Verkleidung aus Majolika

Mattes Weiß

Bordeaux

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
11,8 kW-N

Wirkungsgrad
86,4 %

Stundenverbrauch
3,2 kg/h

Maße (BxHxT)
559x1496x569 mm

Netto Gewicht
256 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
315x285 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
357x450x362 mm

Abmessungen des Backofens (BxHxT)
330x300x370 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Backherdleistung
37 ℓ

EIGENSCHAFTEN

- Verstellbare Primär- und Sekundärluft, Tertiärluft voreingestellt
- Brennkammer aus Nordiker, leicht zu kontrollieren und auszutauschen
- Ausziehbarer Aschekasten
- Niedrige Tür, die zum Reinigen des Aschekastens geöffnet werden kann
- Tür, Kopf und Sockel aus emailliertem Gusseisen
- Großer (37 l) emaillierter Backofen zum Garen aller Arten von Speisen

(einschließlich Pizza)

OFENPFANNE EMAILLIERT(1 St.)

BACKOFENROST VERCHROMT (1 St.)

Nordiker® Feuerraum aus Nordiker

Nachverbrennung

Türen aus Gusseisen

Scheibenreinigungssystem

Externer Lufteinlass (ASC)

	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 298x375	1014024	**€ 23,30**
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 298x380	1014100	**€ 17,60**
	Zusätzlicher Ventilationsring Ø 100 mm Luftanschluss	6035510	**€ 7,50**

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

NOVA FORNO STEEL

Holzofen mit Backofen

A+ | **11,8** kW-N | **388** m³

PRESTIGE Line

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • NOVA FORNO STEEL

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	7112805	**€ 2.725,00**

FARBVARIANTEN

Verkleidung aus emailliertem Stahl

Anthrazit-Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
11,8 kW-N

Wirkungsgrad
86,4 %

Stundenverbrauch
3,2 kg/h

Maße (BxHxT)
559x1496x569 mm

Netto Gewicht
217 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
315x285 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
357x450x362 mm

Abmessungen des Backofens (BxHxT)
330x300x370 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Backherdleistung
37 ℓ

EIGENSCHAFTEN

- Verstellbare Primär- und Sekundärluft, Tertiärluft voreingestellt
- Brennkammer aus Nordiker, leicht zu kontrollieren und auszutauschen
- Ausziehbarer Aschekasten
- Niedrige Tür, die zum Reinigen des Aschekastens geöffnet werden kann
- Tür, Kopf und Sockel aus emailliertem Gusseisen
- Großer (37 l) emaillierter Backofen zum Garen aller Arten von Speisen

(einschließlich Pizza)

OFENPFANNE EMAILLIERT(1 St.)

BACKOFENROST VERCHROMT (1 St.)

Nordiker® Feuerraum aus Nordiker

Nachverbrennung

Türen aus Gusseisen

Scheibenreinigungssystem

Externer Lufteinlass (ASC)

	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 298x375	1014024	**€ 23,30**
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 298x380	1014100	**€ 17,60**
	Zusätzlicher Ventilationsring Ø 100 mm Luftanschluss	6035510	**€ 7,50**

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

CONCITA 2.0

Holzofen mit Wärmerückgewinnungssystem

A+ | **11,8** kW-N | **338** m³

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • CONCITA 2.0

Farbe	Code	Preis
Weiß Infinity	7112710	**€ 2.230,00**
Bordeaux	7112711	**€ 2.230,00**

FARBVARIANTEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Weiß Infinity

Bordeaux



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
11,8 kW-N

Maße (BxHxT)
559x1545x569 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
315x285 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Wirkungsgrad
86,4 %

Netto Gewicht
185 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
357x450x362 mm

Stundenverbrauch
3,2 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm O

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Türen, Kopf, Sockel und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- EPS System zur Wärmerückgewinnung durch emailliertes Rohr Ø 150 H 500 mit serienmäßigen Innenturbolatoren
- Keramikglas
- Handgefertigte Majolika-Verkleidung

SERIENAUSSTATTUNGEN

EPS-System
Modell mit Wärme-rückgewinnung

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Zusätzlicher Ventilationsring Ø 100 mm Luftanschluss	6035510	**€ 7,50**

Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem | Externer Lufteinlass (ASC)

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

CONCITA 2.0 - STEEL

Holzofen mit Wärmerückgewinnungssystem

A+ | **11,8** kW-N | **338** m³

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • CONCITA 2.0 - STEEL

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	7112715	**€ 1.850,00**

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus Stahl

Anthrazit-Schwarz



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
11,8 kW-N

Maße (BxHxT)
559x1545x569 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
315x285 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Wirkungsgrad
86,4 %

Netto Gewicht
157 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
357x450x362 mm

Stundenverbrauch
3,2 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm O

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Türen, Kopf, Sockel und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- EPS System zur Wärmerückgewinnung durch emailliertes Rohr Ø 150 H 500 mit serienmäßigen Innenturbolatoren
- Keramikglas

SERIENAUSSTATTUNGEN

EPS-System
Modell mit Wärme-rückgewinnung

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Zusätzlicher Ventilationsring Ø 100 mm Luftanschluss	6035510	**€ 7,50**

Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem | Externer Lufteinlass (ASC)

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

New 2025

LAVINIA EOS

Katalytischer Holzofen aus Gusseisen

A+ | **11,9**** kW-N | **338**** m³

PRESTIGE Line

MFB** **BImSchV****

LA NORDICA • LAVINIA EOS

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	3007440	**€ 2.560,00**

FARBVARIANTEN

Ofen aus emailliertem Gusseisen

Anthrazit-Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
11,9 kW-N **

Wirkungsgrad
> 85 % **

Stundenverbrauch
3,2 kg/h **

Maße (BxHxT)
757x755x686 mm **

Netto Gewicht
270 kg **

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O **

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
450x210 mm **

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
590x270x300 mm **

Max. Holzlänge
50 cm **

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

EIGENSCHAFTEN

- Ofen vollständig aus emailliertem Gusseisen
- Feuerstelle aus Gusseisen und Nordiker
- Keramischer Katalysatorfilter
- Thermometer
- Ascheschutzbehälter und emaillierte Gusseisenfüße
- Seitentür mit versenkbarem Griff
- Ausziehbarer Aschekasten
- Gewölbtes Keramikglas
- Einstellbare Primär- und Sekundärluft für ein besseres Verbrennungsmanagement
- Nachverbrennungssystem für geringe Emissionen

RAUCHAUSLASS MIT VERSCHLUSSABDECKUNG

OBERE AUSLASS

HINTERER AUSLASS

Nordiker® Feuerraum aus Nordiker · Nachverbrennung · Türen aus Gusseisen · Scheibenreinigungssystem · Externer direkter Lufteinlass (BBC)

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

ISOTTA CON CERCHI.16

Holzofen aus emailliertem Gusseisen

A | **11,9** kW-N | **341** m³

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • ISOTTA CON CERCHI.16

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	3002240	**€ 2.233,00**

FARBVARIANTEN

Ofen aus emailliertem Gusseisen

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
11,9 kW-N

Wirkungsgrad
80 %

Stundenverbrauch
3,3 kg/h

Maße (BxHxT)
790x830x660 mm

Netto Gewicht
216 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
519x305 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
597x360x290 mm

Max. Holzlänge
30 cm

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Struktur komplett aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Tür Front- und Seitenbeschickung
- Keramikglas

Nachverbrennung · Türen aus Gusseisen · Scheibenreinigungssystem

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

ISOTTA.16

Holzofen aus emailliertem Gusseisen

A | **11,9** kW-N | **341** m³

LA NORDICA • ISOTTA.16

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	3002340	**€ 2.140,00**

FARBVARIANTEN

Ofen aus emailliertem Gusseisen



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
11,9 kW-N

Wirkungsgrad
80 %

Stundenverbrauch
3,3 kg/h

Maße (BxHxT)
790x775x660 mm

Netto Gewicht
205 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
519x305 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
597x360x290 mm

Max. Holzlänge
30 cm

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Struktur komplett aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Tür Front- und Seitenbeschickung
- Keramikglas

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

Nachverbrennung · Türen aus Gusseisen · Scheibenreinigungssystem

DANTE 5.0

Holzofen

A+ | **12,4** kW-N | **355** m³

DANTE MIT BANK (Sonderausstattung)

LA NORDICA • DANTE 5.0

Farbe	Code	Preis
Mattschwarz	7115005	**€ 2.564,00**

FARBVARIANTEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Mattschwarz



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
12,4 kW-N

Wirkungsgrad
86,8 %

Stundenverbrauch
3,2 kg/h

Maße (BxHxT)
822x1514x542 mm

Netto Gewicht
158 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
160 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
624x248 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
615x268x358 mm

Max. Holzlänge
30 cm

EIGENSCHAFTEN

- EPS System zur Wärmerückgewinnung
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zu entnehmen und direkt in die Register des Ofens zu leiten
- Brennraumbasis niedriger um besser das Feuer zu sehen
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Austauschbarer Türanschlag
- Verstellbare Primär und Sekundärluft mit einem einzigen Regler
- Tür und Rost aus Gusseisen
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Nordiker
- Struktur mit lackiertem Stahl

KOMBINATIONSBEISPIELE

Größe mit Bank (BxHxT)1490x1984x542 mm

Feuerraum aus Nordiker · Nachverbrennung · Türen aus Gusseisen · Scheibenreinigungssystem · Externer direkter Lufteinlass (BBC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Bank - Mattschwarz Größe (BxHxP) 1490x470x540 mm kg. 53,5	7115010	**€ 855,00**

DANTE 5.0 CON PORTALEGNA

Holzofen

A+ | **12,4** kW-N | **355** m³

PRESTIGE Line

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • DANTE 5.0 CON PORTALEGNA

Farbe	Code	Preis
Mattschwarz	7115006	**€ 2.884,00**

FARBVARIANTEN

Verkleidung aus lackiertem Stahl

Mattschwarz



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
12,4 kW-N

Wirkungsgrad
86,8 %

Stundenverbrauch
3,2 kg/h

Maße (BxHxT)
822x1938x542 mm

Netto Gewicht
183 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
160 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
624x248 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
615x268x358 mm

Max. Holzlänge
30 cm

EIGENSCHAFTEN

- EPS System zur Wärmerückgewinnung
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zu entnehmen und direkt in die Register des Ofens zu leiten
- Brennraumbasis niedriger um besser das Feuer zu sehen
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Holzfach
- Austauschbarer Türanschlag
- Verstellbare Primär und Sekundärluft mit einem einzigen Regler
- Tür und Rost aus Gusseisen
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Nordiker
- Struktur mit lackiertem Stahl

Nordiker® Feuerraum aus Nordiker | Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem | Externer direkter Lufteinlass (BBC)

Katalytischer Holzofen aus Gusseisen - mod. LAVINIA EOS

Evolution line

DIE SPITZE DER PRODUKTION DER
UNTERNEHMENSGRUPPE LA NORDICA-EXTRAFLAME
FÜR DIE BESTEN WIEDERVERKÄUFER.
DESIGN, TECHNOLOGIE
UND LEISTUNGEN.

LARISSA

Holzofen mit automatischer Verbrennungsluftregelung

A+ | **9,3** kW-N | **267** m³

Evolution line

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • LARISSA

Anthrazit-Schwarz	7017602	**€ 3.800,00**

FARBVARIANTEN

Emaillierte Gusseisenverkleidung und lackierte Stahlseiten

Anthrazit-Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung
5,1 - 9,3 kW-N

Wirkungsgrad
86,9 - 86,3 %

Stundenverbrauch
1,3 - 2,5 kg/h

Abmessungen (B x H x T):
628x1226x483 mm

Nettogewicht
202 kg

Rauchrohrdurchmesser(Ø)
130 mm H/O

Abmessungen der Feuerraumöffnung (B x H)
337x350 mm

Abmessungen des Feuerraums (B x H x T)
380x410x255 mm

Holz, maximale Länge
33 cm

EIGENSCHAFTEN

- Front, Tür, Deckel und Sockel aus emailliertem Gusseisen
- Feuerraum ganz aus Nordiker mit weiter Sicht auf das Feuer
- Berührungstaste mit LED
- Handgriff mit neuem Design
- Seitenwände aus lackiertem Stahl
- Frontseitige Belüftung abschaltbar

EINFACHHEIT UND EINSPARUNGEN

Das elektronische System regelt die Verbrennungsluftzufuhr, um die verschiedenen Arbeitsphasen des Ofens zu optimieren:

- Zündung
- Verbrennung
- Eco-Modus

LARISSA: Ein einfach zu bedienender Holzofen, der auch beim Verbrauch spart.

SERIENAUSSTATTUNGEN

FERNBEDIENUNG

Steuerung mit Funkfernbedienung „Handgerät“, mit Thermostatfunktion

BERÜHRUNGSTASTE MIT LED

(Verwaltung + Produktstatusinformation)

INTEGRIERTES WI-FI MODUL NAVEL

(App ‘Total Control 3.0’)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Funksonde	7046321	

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

WASSERFÜHRENDE HOLZOEFEN

ES WIRD ZEIT AN IHRE HEIZANLAGE ZU DENKEN

La Nordica-Extraflame setzt die Linie der Holzprodukte fort und nimmt die Möglichkeit hinzu, sie an die thermohydraulische Anlage des Hauses anzuschließen und die Heizkörper mit Warmwasser zu speisen.

La Nordica Extraflame ist dank der großen Auswahl an Heizöfen in der Lage die richtige Lösung zu bieten, um Ihr Haus effizient und umweltfreundlich zu heizen.

Diese Produkte, die mit den modernsten Technologien entworfen und gefertigt sind, heizen das ganze Haus umweltschonend mit einem optimalen Brennwert bei mäßigem Holzverbrauch.

Bitte denken Sie daran, dass Sie für die Garantie ein Kondensschutzventil einbauen müssen, um den Rücklauf des kalten Wassers in den Wärmetauscher zu verhindern.

WAS IST DAS «DSA-SYSTEM» AUF UNSERE HOLZ THERMOPRODUKTE?

Es handelt sich um einen Sicherheitswärmetauscher, mit dem Sie unsere Produkte in einem “geschlossenen Heizkreis” installieren können.
Die Thermische Ablauf Sicherung (Zubehör) muss dann an den Einlass des DSA-Systems (Wärmetauscher mit Anschlüsse), welches bereits am Wärmeerzeuger vorinstalliert ist, angeschlossen werden.



TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

Wasserführender Holzofen

MFB **BImSchV**

A+ | **11,1** kW-N | **8,0** kW-H_2O | **318** m^3

LA NORDICA • TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

Farbe	Code	Preis
Liberty Bordeaux	7117271	**€ 2.285,00**
Liberty Panna	7117280	**€ 2.285,00**
Naturstein	7117273	**€ 2.300,00**

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus Majolika oder Naturstein

Liberty Bordeaux

Liberty Panna

Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
11,1 kW-N

Ausgangsleistung für das Wasser
8,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad
88,0 %

Stundenverbrauch
3,0 kg/h

Maße (BxHxT)
559x915x533 mm

Netto Gewicht
162 - 175 PT kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
355x220 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
307x347x345 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Betriebsdruck
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen und aus Stahl
- Tür aus emailliertem Gusseisen
- Luftthermostatventil
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Sicherheitsvorrichtung DSA (DSA Sicherheitsventil OPTIONAL)
- Keramikglas
- Handgefertigte Majolika-Verkleidung

Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Automatiksicherung | Scheibenreinigungssystem | Externer Lufteinlass (ASC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Zusätzlicher Ventilationsring Ø 100 mm Luftanschluss	6035510	**€ 7,50**
	Automatisches DSA Ablassventil	7118410	**€ 226,00**

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

Wasserführender Holzofen mit Backfach

MFB **BImSchV**

A+ | **11,1** kW-N | **8,0** kW-H_2O | **318** m^3

LA NORDICA • TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

Farbe	Code	Preis
Liberty Bordeaux	7117361	**€ 3.121,00**
Liberty Panna	7117370	**€ 3.121,00**
Naturstein	7117363	**€ 3.121,00**

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus Majolika oder Naturstein

Liberty Bordeaux | Liberty Panna | Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
11,1 kW-N

Ausgangsleistung für das Wasser
8,0 kW-H_2O

Wirkungsgrad
88,0 %

Stundenverbrauch
3,0 kg/h

Maße (BxHxT)
559x1359x533 mm

Netto Gewicht
218 - 242 PT kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
355x220 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
307x347x345 mm

Abmessungen des Backofens (BxHxT)
330x300x370 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Backherdleistung
37 ℓ

Betriebsdruck
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen und aus Stahl
- Tür aus emailliertem Gusseisen
- Luftthermostatventil
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 37 l Inhalt
- Sicherheitsvorrichtung DSA (DSA Sicherheitsventil OPTIONAL)
- Keramikglas

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Automatiksicherung | Scheibenreinigungssystem | Externer Lufteinlass (ASC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 298x375	1014024	**€ 23,30**
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 298x380	1014100	**€ 17,60**
	Automatisches DSA Ablassventil	7118410	**€ 226,00**
	Zusätzlicher Ventilationsring Ø 120 mm Luftanschluss	1130100	**€ 16,70**

TERMOISOTTA DSA *

Wasserführender Holzofen aus emailliertem Gusseisen

MFB **BImSchV**

A | **15,0** kW-N | **8,5** kW-H_2O | **430** m^3

LA NORDICA • TERMOISOTTA DSA

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz*	7119700	**€ 2.745,00**

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus emailliertem Gusseisen

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
15,0 kW-N

Ausgangsleistung für das Wasser
8,5 kW-H_2O

Wirkungsgrad
78,4 %

Stundenverbrauch
4,4 kg/h

Maße (BxHxT)
760x775x520 mm

Netto Gewicht
212 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
519x340 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
570x300x325 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Betriebsdruck
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Stahl, Gusseisen und Nordiker
- Struktur komplett aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Sicherheitsvorrichtung DSA (DSA Sicherheitsventil OPTIONAL)
- Keramikglas

Feuerraum aus Nordiker | Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Automatiksicherung | Scheibenreinigungssystem

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Automatisches DSA Ablassventil	7118410	**€ 226,00**

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

*Solange der Vorrat reicht

SIERRA

Wasserführender Holzofen mit offenem Gefäßsystem und geschlossenem Kreislauf

A+ | **15,4** kW-N | **10,2** kW-H_2O | **442** m^3

PRESTIGE Line

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • SIERRA

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	7017601	**€ 6.550,00**

FARBVARIANTEN

Verkleidung aus Gusseisen und emailliertem Stahl

Anthrazit-Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
15,4 kW-N
Ausgangsleistung für das Wasser
10,2 kW-H_2O
Wirkungsgrad
87,7 %
Stundenverbrauch
4,0 kg/h

Maße (BxHxT)
1252x858x665 mm
Netto Gewicht
340 kg
Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O/Re.S. **

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
267x179 mm
Grösse des Feuerraum (BxHxT)
297x626x454 mm
Abmessungen des Backofens (BxHxT)
333x363x460 mm

Max. Holzlänge
33 cm
Backherdleistung
51 ℓ
Betriebsdruck
0,0 bar

PRODUKT ZERTIFIZIERT NACH EN 13240

EIGENSCHAFTEN

- Edelstahlabdeckung für den Zugang zu den Wärmeschlangen + Wasserzulauf
- Touch-Display für die Thermostatsteuerung
- Seitenwände aus emailliertem Stahl
- Zugang zum Technikraum
- Zugang für Ascheschublade
- Objekt-Schublade
- Griffe mit neuem Design
- Griffe mit neuem Design
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 51 l Inhalt
- Fassade, Rahmen und Türen aus emailliertem Gusseisen
- Geschliffene Gusseisenplatte

SERIENAUSSTATTUNGEN

OFENPFANNE EMAILLIERT (1 ST.)

BEWEGLICHER HEBESATZ (1 ST.)

DISPLAY TOUCH

BACKOFENROST VERCHROMT (1 ST.)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 298x375	1014024	**€ 23,30**
	Abmessungen mm. 318x405 Backofenrost verchromt	7016710	**€ 32,90**

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

LORIET S DSA*

Wasserführender Holzofen

A+ | **16,8** kW-N | **10,5** kW-H_2O | **481** m^3

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • LORIET S DSA

Farbe	Code	Preis
Weiß Infinity *	7117405	**€ 3.165,00**
Bordeaux *	7117400	**€ 3.165,00**

FARBVARIANTEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Bordeaux

Weiß Infinity

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
16,8 kW-N
Ausgangsleistung für das Wasser
10,5 kW-H_2O
Wirkungsgrad
88,0 %
Stundenverbrauch
4,3 kg/h

Maße (BxHxT)
570x1258x567 mm
Netto Gewicht
203 kg
Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
325x223 mm
Grösse des Feuerraum (BxHxT)
330x300x345 mm

Max. Holzlänge
25 cm
Betriebsdruck
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen und aus Stahl
- Türen und Kopf aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zuzuleiten
- Sicherheitsvorrichtung DSA (DSA Sicherheitsventil OPTIONAL)
- Keramikglas

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Automatisches DSA Ablassventil	7118410	**€ 226,00**

*Solange der Vorrat reicht

NORMA S IDRO DSA*

Wasserführender Holzofen

MFB **BImSchV**

A | **19,5** kW-N | **14,9** kW-H_2O | **559** m^3

LA NORDICA • NORMA S IDRO DSA

Farbe	Code	Preis
Bordeaux*	7117170	**€ 4.059,00**
Agata Grau*	7117178	**€ 4.059,00**

FARBVARIANTEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Bordeaux

Agata Grau

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
19,5 kW-N

Ausgangsleistung für das Wasser
14,9 kW-H_2O

Wirkungsgrad
78,6%

Stundenverbrauch
5,8 kg/h

Maße (BxHxT)
720x1242x575 mm

Netto Gewicht
249 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
160 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
424x350 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
424x450x320 mm

Max. Holzlänge
28 cm

Betriebsdruck
2,5 bar

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen und aus Stahl
- Tür aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zuzuleiten
- Sicherheitsvorrichtung DSA (DSA Sicherheitsventil OPTIONAL)
- Gebeugte Keramikglas
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Handgefertigte Majolika-Verkleidung
- N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

Nachverbrennung

Türen aus Gusseisen

Automatiksicherung

Scheibenreinigungssystem

Externer direkter Lufteinlass (BBC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Automatisches DSA Ablassventil	7118410	**€ 226,00**

*Solange der Vorrat reicht

Wasserführender Holzofen mit offenem Gefäßsystem und geschlossenem Kreislauf - mod. SIERRA

HOLZHERDE

MIT HOLZ GEKOCHT SCHMECKT BESSER

Die Holzherde La Nordica-Extraflame vereinen die Technologie und die Sorgfalt in der Auswahl der Materialien mit den Werten der Tradition und dem Geschmack der Gerichte von früher, sodass sie die Möglichkeit bieten, zu kochen und das Haus zu heizen, alles in einem. Das Kochen mit Holz verleiht dem Essen einen einzigartigen Geschmack und lässt die Aromen von früher frei, ohne dass Sie auf den Komfort und die Effizienz der Leistungen des Ofens zum Heizen der Räume verzichten müssen.
Die Verwendung von Qualitätsmaterialien und eine kluge Gestaltung erlauben die Wärme effizient und umweltbewusst unter Anwendung einer Energiequelle zu nutzen.



VICENZA EVO

Holzherdeinsatz oder Frei- Stehend

MFB **BImSchV**

A+ | **6,0** kW-N | **172** m³

LA NORDICA • VICENZA EVO

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	7016111	**€ 2.555,00**
Edelstahl	7016101	**€ 2.600,00**

FARBVARIANTEN

Verkleidung aus Kristallglas und entweder matten oder emaillierten Edelstahl

Anthrazit-Schwarz

Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
6,0 kW-N

Wirkungsgrad
86,0 %

Stundenverbrauch
1,7 kg/h

Maße (BxHxT)
600x850-910x600 mm

Netto Gewicht
137 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
120 mm O/H/Re.S/Li.S

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
232x160 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
232x230x340 mm

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
350x175x410 mm

Max. Holzlänge
27 cm

Backherdleistung
25 ℓ

Stromaufnahme
25 W

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtsseite aus emaillierten Stahl
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Feuertür mit Dreifachglas
- Tür aus Gusseisen, Ofentür aus emailliertem Stahl
- Austauschbarer Türanschlag
- Rahmen aus Edelstahl
- Automatische Primärlufteinstellung
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 25 l Inhalt mit Beleuchtung
- Verchromter Ofengrill
- Ofentür mit Doppelglas und Dichtungen aus Edelstahl
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zuzuleiten
- Keramikglas
- Top - 3 cm dick.
- Zwischen den Möbeln einfügbar
- Rauchgasausgang ausgerichteter oben, hinten, seitlich links oder seitlich rechts

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

VERCHROMTER OFENGRILL (1 Stück)

Feuerraum aus Nordiker | Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem | Externer direkter Lufteinlass (BBC)

ZUBEHÖR

	Code	Preis
Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 385x294	1119000	**€ 36,30**
Seitenteile für die Installation des seitlichen Rauchgasaustritts		
Anthrazit -Seitenteil mit Bohrung rechts	7026198	**€ 90,00**
Anthrazit -Seitenteil mit Bohrung links	7026199	**€ 90,00**
Edelstahl -Seitenteil mit Bohrung rechts	7026111	**€ 92,00**
Edelstahl -Seitenteil mit Bohrung links	7026112	**€ 92,00**
Oberteil 4 cm Inox	7046102	**€ 219,00**
Bausatz Glaskeramikfläche	7016130	**€ 259,00**
Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 340x400	7016158	**€ 16,20**

VERONA XXL

Holzherdeinsatz oder Frei- Stehend

A+ | 7,0 kW-N | 200 m³

MFB BImSchV

LA NORDICA • VERONA XXL

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	7016250	€ 3.200,00
Edelstahl	7016240	€ 3.240,00

FARBVARIANTEN

Verkleidung aus Edelstahl oder emailliert

Anthrazit-Schwarz

Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung 7,0 kW-N	**Maße (BxHxT)** 800x850-910x600 mm	**Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)** 500x160 mm	**Max. Holzlänge** 30 cm
Wirkungsgrad 85,1 %	**Netto Gewicht** 175 kg	**Grösse des Feuerraum (BxHxT)** 568x215x240 mm	**Backherdleistung** 68 ℓ
Stundenverbrauch 1,9 kg/h	**Rauchrohrdurchmesser (Ø)** 150 mm O/H/Re.S/Li.S	**Abmessungen des Backofens(BxHxT)** 547x275x450 mm	**Stromaufnahme** 25 W

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtsseite aus emaillierten Stahl
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Tür aus Gusseisen, Ofentür aus emailliertem Stahl
- Austauschbarer Türanschlag
- Rahmen aus Edelstahl
- Brandschutztür mit Verbrennungsluftweg für Glasreinigung und Effizienz
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Backfach mit Überdampfventil
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 68 l Inhalt mit Beleuchtung
- Verchromter Ofengrill mit ausziehbaren Führungen
- Ofentür mit Doppelglas und Dichtungen aus Edelstahl
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zuzuleiten
- Keramikglas
- Top - 3 cm dick.
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Feuertüre aus Gusseisen mit Doppelglas
- Möglichkeit zur Verwendung von 50-cm-Protokollen (vorbehaltlich der Einhaltung der für das Modell angegebenen stündlichen Kraftstoffverbrauchsdaten)
- Zwischen den Möbeln einfügbar
- Rauchgasausgang ausgerichteter oben, hinten, seitlich links oder seitlich recht

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

VERCHROMTER OFENGRILL (1 Stück)

Feuerraum aus Nordiker | Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem | Externer direkter Lufteinlass (BBC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 490x318	1119113	€ 36,30
	Seitenteile für die Installation des seitlichen Rauchgasaustritts		
	Anthrazit -Seitenteil mit Bohrung rechts	7026196	€ 90,00
	Anthrazit -Seitenteil mit Bohrung links	7026197	€ 90,00
	Edelstahl -Seitenteil mit Bohrung rechts	7026250	€ 92,00
	Edelstahl -Seitenteil mit Bohrung links	7026262	€ 92,00
	Oberteil 4 cm Inox	7046201	€ 290,00
	Bausatz Glaskeramikfläche	7016255	€ 332,00
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 520x413	7016566	€ 35,20

VERONA XXL MAIOLICA

Scheitholzherd Frei- Stehend

A+ | 7,0 kW-N | 200 m³

MFB BImSchV

LA NORDICA • VERONA XXL - MAIOLICA

Farbe	Code	Preis
Weiß Infinity	7016261	€ 3.545,00
Bordeaux	7016260	€ 3.545,00

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus Majolika

Weiß Infinity

Bordeaux

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung 7,0 kW-N	**Maße (BxHxT)** 800x910x600 mm	**Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)** 500x160 mm	**Max. Holzlänge** 30 cm
Wirkungsgrad 85,1 %	**Netto Gewicht** 200 kg	**Grösse des Feuerraum (BxHxT)** 568x215x240 mm	**Backherdleistung** 68 ℓ
Stundenverbrauch 1,9 kg/h	**Rauchrohrdurchmesser (Ø)** 150 mm H/O	**Abmessungen des Backofens(BxHxT)** 547x275x450 mm	**Stromaufnahme** 25 W

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtsseite aus emaillierten Stahl
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Tür aus Gusseisen, Ofentür aus emailliertem Stahl
- Austauschbarer Türanschlag
- Rahmen aus Edelstahl
- Brandschutztür mit Verbrennungsluftweg für Glasreinigung und Effizienz
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Backfach mit Überdampfventil
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 68 l Inhalt mit Beleuchtung
- Verchromter Ofengrill mit ausziehbaren Führungen
- Ofentür mit Doppelglas und Dichtungen aus Edelstahl
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zuzuleiten
- Keramikglas
- Top - 3 cm dick.
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Vorderhandschiene
- Feuertüre aus Gusseisen mit Doppelglas
- Möglichkeit zur Verwendung von 50-cm-Protokollen (vorbehaltlich der Einhaltung der für das Modell angegebenen stündlichen Kraftstoffverbrauchsdaten)
- Rauchgasausgang ausgerichteter oben, hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

VERCHROMTER OFENGRILL (1 Stück)

Feuerraum aus Nordiker | Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem | Externer direkter Lufteinlass (BBC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 490x318	1119113	€ 36,30
	Oberteil 4 cm Inox	7046201	€ 290,00
	Bausatz Glaskeramikfläche	7016255	€ 332,00
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 520x413	7016566	€ 35,20

VERONA XXL PETRA

Scheitholzherd Frei- Stehend

MFB **BImSchV**

A+ | 7,0 kW-N | 200 m³

LA NORDICA • VERONA XXL - PETRA

Farbe	Code	Preis
Naturstein	7016262	€ 3.585,00

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus Naturstein

Naturstein

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,0 kW-N

Wirkungsgrad
85,1 %

Stundenverbrauch
1,9 kg/h

Maße (BxHxT)
800x910x600 mm

Netto Gewicht
206 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
500x160 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
568x215x240 mm

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
547x275x450 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Backherdleistung
68 ℓ

Stromaufnahme
25 W

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtsseite aus emaillierten Stahl
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Tür aus Gusseisen, Ofentür aus emailliertem Stahl
- Austauschbarer Türanschlag
- Rahmen aus Edelstahl
- Brandschutztür mit Verbrennungsluftweg für Glasreinigung und Effizienz
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Backfach mit Überdampfventil
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 68 l Inhalt mit Beleuchtung
- Verchromter Ofengrill mit ausziehbaren Führungen
- Ofentür mit Doppelglas und Dichtungen aus Edelstahl
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zuzuleiten
- Keramikglas
- Top - 3 cm dick.
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Vorderhandschiene
- Feuertüre aus Gusseisen mit Doppelglas
- Möglichkeit zur Verwendung von 50-cm-Protokollen (vorbehaltlich der Einhaltung der für das Modell angegebenen stündlichen Kraftstoffverbrauchsdaten)
- Rauchgasausgang ausgerichteter oben, hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

VERCHROMTER OFENGRILL (1 Stück)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 490x318	1119113	€ 36,30
	Oberteil 4 cm Inox	7046201	€ 290,00
	Bausatz Glaskeramikfläche	7016255	€ 332,00
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 520x413	7016566	€ 35,20

FAMILY 4,5

Scheitholzherd

MFB **BImSchV**

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³

LA NORDICA • FAMILY 4,5

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	7014001	€ 1.595,00
Weiß	7014003	€ 1.595,00
Caramello	7014004	€ 1.595,00

FARBVARIANTEN

Verkleidung aus Porzellanstahl

Anthrazit-Schwarz Weiß Caramello

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,5 kW-N

Wirkungsgrad
81,0 %

Stundenverbrauch
2,2 kg/h

Maße (BxHxT)
964x853x642 mm

Netto Gewicht
125 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
217x190 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
220x220x400 mm

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
330x300x410 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Backherdleistung
41 ℓ

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtsseite und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen aus emailliertem Stahl
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 41 l Inhalt
- Ofentür mit Doppelglas
- Feuertüre aus Gusseisen mit Doppelglas, innen
- Glaskeramik
- Füße um die Reinigung zu erleichtern
- Rauchgasausgang oben rechts

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Vasca Edelstahl 4,5	1014950	€ 53,00
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 298x380	1014100	€ 17,60
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 298x375	1014024	€ 23,30
	Bausatz Abdeckplatte	7014515	€ 60,50

SOVRANA EASY EVO 2.0

Scheitholzherd

A+ | **7,5** kW-N | **215** m³

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • SOVRANA EASY EVO 2.0

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	7014521	**€ 1.625,00**
Weiß	7014523	**€ 1.625,00**
Caramello	7014524	**€ 1.625,00**

FARBVARIANTEN

Verkleidung aus Porzellanstahl

Anthrazit-Schwarz

Weiß

Caramello

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,5 kW-N

Maße (BxHxT)
964x848x641 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
217x190 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Wirkungsgrad
81,0 %

Netto Gewicht
140 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
220x220x400 mm

Backherdleistung
41 ℓ

Stundenverbrauch
2,2 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm H/O

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
330x300x410 mm

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtsseite und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen aus emailliertem Stahl
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 41 l Inhalt
- Ofentür mit Doppelglas
- Feuertüre aus Gusseisen mit Doppelglas, innen Glaskeramik
- Rauchgasausgang oben rechts oder hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

Nachverbrennung Scheibenreinigungssystem

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Vasca Edelstahl 4,5	1014950	**€ 53,00**
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 298x380	1014100	**€ 17,60**
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 298x375	1014024	**€ 23,30**
	Bausatz Abdeckplatte	7014515	**€ 60,50**

ROSETTA 5.0

Scheitholzherd

A+ | **7,9** kW-N | **226** m³

BImSchV

LA NORDICA • ROSETTA 5.0

Farbe	Code	Preis
Liberty Bordeaux	7013100	**€ 1.960,00**
Liberty Panna	7013101	**€ 1.960,00**
Naturstein	7013103	**€ 2.045,00**

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus Majolika oder Naturstein

Liberty Bordeaux

Liberty Panna

Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,9 kW-N

Maße (BxHxT)
885x843x572 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
209x265 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Wirkungsgrad
86,9 %

Netto Gewicht
153 - 167 PT kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
230x270x382 mm

Backherdleistung
28 ℓ

Stundenverbrauch
2,1 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm H/O

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
245x300x384 mm

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtsseite aus emaillierten Stahl
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 28 l Inhalt
- Keramikglas
- Rauchgasausgang oben rechts oder hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

Nachverbrennung Türen aus Gusseisen Scheibenreinigungssystem Externer Lufteinlass (ASC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Vasca Edelstahl 3,5	1013950	**€ 53,00**
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 234x380	1014110	**€ 16,70**
		1210610	**€ 23,30**
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 232x390	1033402	**€ 126,00**
	Verstellbarer Grillkit	1130100	**€ 16,70**

ROSETTA 5.0 - MAIOLICA

Scheitholzherd

BImSchV

A+ | 7,9 kW-N | 226 m³

LA NORDICA • ROSETTA 5.0 - MAIOLICA

Farbe	Code	Preis
Bordeaux	7013104	€ 2.375,00
Taupe	7013105	€ 2.375,00

FARBVARIANTEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Bordeaux

Taupe

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,9 kW-N

Wirkungsgrad
86,9 %

Stundenverbrauch
2,1 kg/h

Maße (BxHxT)
885x843x572 mm

Netto Gewicht
169 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm H/O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
209x265 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
230x270x382 mm

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
245x300x384 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Backherdleistung
28 ℓ

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtsseite aus emaillierten Stahl
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 28 l Inhalt
- Keramikglas
- Handgefertigte Majolika-Verkleidung
- Rauchgasausgang oben rechts oder hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Vasca Edelstahl 3,5	1013950	€ 53,00
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 234x380	1014110	€ 16,70
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 232x390	1210610	€ 23,30
	Verstellbarer Grillkit	1033402	€ 126,00
		1130100	€ 16,70

ROSETTA SINISTRA 5.0

Scheitholzherd

MFB **BImSchV**

A+ | 7,9 kW-N | 226 m³

LA NORDICA • ROSETTA SINISTRA 5.0

Farbe	Code	Preis
Liberty Bordeaux	7013160	€ 1.960,00
Liberty Panna	7013161	€ 1.960,00
Naturstein	7013163	€ 2.045,00

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus Majolika oder Naturstein

Liberty Bordeaux

Liberty Panna

Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,9 kW-N

Wirkungsgrad
86,9 %

Stundenverbrauch
2,1 kg/h

Maße (BxHxT)
885x843x572 mm

Netto Gewicht
153 - 167 PT kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm H/O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
209x265 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
230x270x382 mm

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
245x300x384 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Backherdleistung
28 ℓ

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtsseite aus emaillierten Stahl
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 28 l Inhalt
- Keramikglas
- Rauchgasausgang hinten links oder oben links

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Vasca Edelstahl 3,5	1013950	€ 53,00
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 234x380	1014110	€ 16,70
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 232x390	1210610	€ 23,30
	Verstellbarer Grillkit	1033402	€ 126,00
	Zusätzlicher Ventilationsring Ø 120 mm Luftanschluss	1130100	€ 16,70

ROSETTA SINISTRA 5.0 - STEEL

Scheitholzherd

MFB **BImSchV**

A+ | 7,9 kW-N | 226 m³

LA NORDICA • ROSETTA SINISTRA 5.0 - STEEL

Farbe	Code	Preis
Weiß gesprenkelt	7013169	€ 1.830,00
Anthrazit-Schwarz	7013168	€ 1.830,00

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus Stahl

Weiß gesprenkelt

Anthrazit-Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,9 kW-N

Wirkungsgrad
86,9 %

Stundenverbrauch
2,1 kg/h

Maße (BxHxT)
885x843x572 mm

Netto Gewicht
139 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm H/O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
209x265 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
230x270x382 mm

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
245x300x384 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Backherdleistung
28 ℓ

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtsseite aus emaillierten Stahl
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 28 l Inhalt
- Keramikglas
- Rauchgasausgang hinten links oder oben links

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

Nachverbrennung

Türen aus Gusseisen

Scheibenreinigungssystem

Externer Lufteinlass (ASC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Vasca Edelstahl 3,5	1013950	€ 53,00
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 234x380	1014110	€ 16,70
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 232x390	1210610	€ 23,30
	Verstellbarer Grillkit	1033402	€ 126,00
	Zusätzlicher Ventilationsring Ø 120 mm Luftanschluss	1130100	€ 16,70

ROSA REVERSE 2.0

Scheitholzherd

MFB **BImSchV**

A+ | 8,2 kW-N | 235 m³

LA NORDICA • ROSA REVERSE 2.0

Farbe	Code	Preis
Liberty Bordeaux	7015070	€ 2.450,00
Liberty Panna	7015071	€ 2.450,00

FARBVARIANTEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Liberty Bordeaux

Liberty Panna

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
8,2 kW-N

Wirkungsgrad
86,5 %

Stundenverbrauch
2,3 kg/h

Maße (BxHxT)
1030x851x650 mm

Netto Gewicht
183 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
349x235 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
374x290x320 mm

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
245x300x384 mm

Max. Holzlänge
22 cm

Backherdleistung
28 ℓ

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtsseite aus emaillierten Stahl
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 28 l Inhalt
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zuzuleiten
- Keramikglas
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Rauchgasausgang oben rechts oder hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

Nachverbrennung

Türen aus Gusseisen

Scheibenreinigungssystem

Externer direkter Lufteinlass (BBC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Vasca Edelstahl 4,5	1014950	€ 53,00
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 234x380	1014110	€ 16,70
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 232x390	1210610	€ 23,30

ROSA SINISTRA REVERSE

Scheitholzherd

A+ | 8,2 kW-N | 235 m³

MFB BImSchV

LA NORDICA • ROSA SINISTRA REVERSE

Farbe	Code	Preis
Liberty Bordeaux	7015060	€ 2.465,00
Liberty Panna	7015063	€ 2.465,00
Naturstein	7015062	€ 2.545,00

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus Majolika oder Naturstein

Liberty Bordeaux | Liberty Panna | Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
8,2 kW-N

Wirkungsgrad
86,5 %

Stundenverbrauch
2,3 kg/h

Maße (BxHxT)
1030x851x650 mm

Netto Gewicht
183 - 200 PT kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
349x235 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
374x290x320 mm

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
245x300x384 mm

Max. Holzlänge
22 cm

Backherdleistung
28 ℓ

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtsseite aus emaillierten Stahl
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 28 l Inhalt
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zuzuleiten
- Keramikglas
- Weiter Sicht auf das Feuer
- Rauchgasausgang hinten links oder oben links

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem | Externer direkter Lufteinlass (BBC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Vasca Edelstahl 4,5	1014950	€ 53,00
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 234x380	1014110	€ 16,70
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 232x390	1210610	€ 23,30

VENEZIA

Holzherdeinsatz oder Frei- Stehend

A+ | 8,3 kW-N | 238 m³

MFB BImSchV

LA NORDICA • VENEZIA

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	7016401	€ 3.385,00
Edelstahl	7016400	€ 3.420,00
Weiß	7016402	€ 3.385,00

FARBVARIANTEN

Verkleidung aus Kristallglas und entweder matten oder emaillierten Edelstahl

New 2025

Anthrazit-Schwarz | Edelstahl | Weiß

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
8,3 kW-N

Wirkungsgrad
86,9 %

Stundenverbrauch
2,2 kg/h

Maße (BxHxT)
900x850-910x600 mm

Netto Gewicht
175 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm H/O/Re.S

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
257x250 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
298x320x425 mm

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
333x313x428 mm

Max. Holzlänge
25 cm

Backherdleistung
44 ℓ

Stromaufnahme
25 W

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtsseite aus emailliertem Gusseisen
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen und aus Schamottstein
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Tür aus Gusseisen, Ofentür aus emailliertem Stahl
- Rahmen aus Edelstahl
- Brandschutztür mit Verbrennungsluftweg für Glasreinigung und Effizienz
- Automatische Primärlufteinstellung
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Backfach mit Überdampfventil
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 44 l Inhalt mit Beleuchtung
- Verchromter Ofengrill mit ausziehbaren Führungen
- Ofentür mit Doppelglas und Dichtungen aus Edelstahl
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zuzuleiten
- Keramikglas
- Top - 3 cm dick.
- Vorderhandschiene
- Feuertüre aus Gusseisen mit Doppelglas
- Zwischen den Möbeln einfügbar
- Rauchgasausgang ausgerichteter oben, hinten oder seitlich rechts

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

VERCHROMTER OFENGRILL (1 Stück)

Feuerraum aus Nordiker | Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Scheibenreinigungssystem | Externer direkter Lufteinlass (BBC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 298x375	1014024	€ 23,30
	Seitenteile für die Installation des seitlichen Rauchgasaustritts		
	Anthrazit -Seitenteil mit Bohrung rechts	7026381	€ 90,00
	Edelstahl -Seitenteil mit Bohrung rechts	7026314	€ 92,00
	Oberteil 4 cm Inox	7046302	€ 312,00
	Bausatz Glaskeramikfläche	7016430	€ 364,00
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 318x405	7016710	€ 32,90

MILLY

Scheitholzherd

A+ | 8,7 kW-N | 249 m³

PRESTIGE Line

MFB BImSchV

Wärmefachhalter oben (Optional)

LA NORDICA • MILLY

Farbe	Code	Preis
Bordeaux	7018000	€ 2.800,00
Weiss Infinity	7018003	€ 2.800,00

FARBVARIANTEN

Verkleidung aus emailliertem Stahl und Majolica

Bordeaux

Weiss Infinity

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
8,7 kW-N

Maße (BxHxT)
1050x865x670 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
240x185 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Wirkungsgrad
89,1 %

Netto Gewicht
217 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
270x287x455 mm

Backherdleistung
78 ℓ

Stundenverbrauch
2,3 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
436x418x430 mm

EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zu entnehmen und direkt in die Register des Ofens zu leiten
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Feuertüre aus Gusseisen mit Doppelglas
- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Füße um die Reinigung zu erleichtern
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 78 l Inhalt
- Keramikglas
- Türen, Ansichtsseite und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Wärmefachhalter oben (Option)

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

VERCHROMTER OFENGRILL (1 Stück)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Waermefachhalter Bordeaux abmessungen (BxHxT)987x710x370mm Vorsicht der Abgasstutzen ist nicht in Lieferumfang	7018010	€ 717,00
	Waermefachhalter Weiss Infinity abmessungen (BxHxT)987x710x370mm Vorsicht der Abgasstutzen ist nicht in Lieferumfang	7018013	€ 717,00
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 386x426	1017229	€ 36,30
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 410X427	1017109	€ 15,80

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

ROSA 5.0 - CERAMICA

Scheitholzherd

BImSchV

A+ | 8,8 kW-N | 252 m³

LA NORDICA • ROSA 5.0 - CERAMICA

Farbe	Code	Preis
Liberty Bordeaux	7015200	€ 2.225,00
Liberty Panna	7015201	€ 2.225,00

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus Majolika

Liberty Bordeaux

Liberty Panna

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
8,8 kW-N

Maße (BxHxT)
1030x851x650 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
210x265 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Wirkungsgrad
85,4 %

Netto Gewicht
183 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
270x302x370 mm

Backherdleistung
41 ℓ

Stundenverbrauch
2,5 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
330x300x410 mm

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtsseite aus emaillierten Stahl
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 41 l Inhalt
- Keramikglas
- Rauchgasausgang oben rechts oder hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Vasca Edelstahl 4,5	1014950	€ 53,00
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 298x380	1014100	€ 17,60
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 298x375	1014024	€ 23,30
	Verstellbarer Grillkit	1035402	€ 133,00
	Zusätzlicher Ventilationsring Ø 120 mm Luftanschluss	1130100	€ 16,70

ROSA 5.0 - MAIOLICA

Scheitholzherd

A+ | **8,8** kW-N | **252** m³

BImSchV

LA NORDICA • ROSA 5.0 - MAIOLICA

Farbe	Code	Preis
Weiß Infinity	7015206	**€ 2.550,00**
Bordeaux	7015205	**€ 2.550,00**
Taupe	7015207	**€ 2.550,00**

FARBVARIANTEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Weiß Infinity

Bordeaux

Taupe

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
8,8 kW-N

Maße (BxHxT)
1030x851x650 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
210x265 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Wirkungsgrad
85,4 %

Netto Gewicht
204 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
270x302x370 mm

Backherdleistung
41 ℓ

Stundenverbrauch
2,5 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
330x300x410 mm

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtsseite aus emaillierten Stahl
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 41 l Inhalt
- Keramikglas
- Handgefertigte Majolika-Verkleidung
- Rauchgasausgang oben rechts oder hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

Nachverbrennung

Türen aus Gusseisen

Scheibenreinigungssystem

Externer Lufteinlass (ASC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Vasca Edelstahl 4,5	1014950	**€ 53,00**
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 298x380	1014100	**€ 17,60**
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 298x375	1014024	**€ 23,30**
	Verstellbarer Grillkit	1035402	**€ 133,00**
	Zusätzlicher Ventilationsring Ø 120 mm Luftanschluss	1130100	**€ 16,70**

ROSA 5.0 - PETRA

Scheitholzherd

A+ | **8,8** kW-N | **252** m³

BImSchV

LA NORDICA • ROSA 5.0 - PETRA

Farbe	Code	Preis
Naturstein	7015210	**€ 2.305,00**

FARBVARIANTEN

Äußere Verkleidung aus Naturstein

Naturstein

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
8,8 kW-N

Maße (BxHxT)
1030x851x650 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
210x265 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Wirkungsgrad
85,4 %

Netto Gewicht
200 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
270x302x370 mm

Backherdleistung
41 ℓ

Stundenverbrauch
2,5 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
330x300x410 mm

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtsseite aus emaillierten Stahl
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 41 l Inhalt
- Keramikglas
- Rauchgasausgang oben rechts oder hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

Nachverbrennung

Türen aus Gusseisen

Scheibenreinigungssystem

Externer Lufteinlass (ASC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Vasca Edelstahl 4,5	1014950	**€ 53,00**
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 298x380	1014100	**€ 17,60**
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 298x375	1014024	**€ 23,30**
	Verstellbarer Grillkit	1035402	**€ 133,00**
	Zusätzlicher Ventilationsring Ø 120 mm Luftanschluss	1130100	**€ 16,70**

ROSA 5.0 - STEEL

Scheitholzherd

A+ | 8,8 kW-N | 252 m³

BImSchV

LA NORDICA • ROSA 5.0 - STEEL

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	7015212	€ 2.090,00
Weiß Gesprenkelt	7015211	€ 2.090,00

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus Stahl

Anthrazit-Schwarz

Weiß Gesprenkelt

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
8,8 kW-N

Wirkungsgrad
85,4 %

Stundenverbrauch
2,5 kg/h

Maße (BxHxT)
1030x851x650 mm

Netto Gewicht
170 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
210x265 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
270x302x370 mm

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
330x300x410 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Backherdleistung
41 ℓ

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtsseite aus emaillierten Stahl
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 41 l Inhalt
- Keramikglas
- Rauchgasausgang oben rechts oder hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Vasca Edelstahl 4,5	1014950	€ 53,00
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 298x380	1014100	€ 17,60
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 298x375	1014024	€ 23,30
	Verstellbarer Grillkit	1035402	€ 133,00
	Zusätzlicher Ventilationsring Ø 120 mm Luftanschluss	1130100	€ 16,70

SUPREMA 4.0 *

Scheitholzherd

A+ | 9,0 kW-N | 258 m³

MFB BImSchV

LA NORDICA • SUPREMA 4.0

Farbe	Code	Preis
Schwarz verglas *	7015715	€ 2.970,00

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus emailliertem Gusseisen

Schwarz verglas

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
9,0 kW-N

Wirkungsgrad
87,7 %

Stundenverbrauch
2,4 kg/h

Maße (BxHxT)
974x860x660 mm

Netto Gewicht
220 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
235x225 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
277x304x460 mm

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
436x418x430 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Backherdleistung
78 ℓ

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen, Ansichtsseite und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 78 l Inhalt
- Verchromter Ofengrill
- Keramikglas
- Feuertüre aus Gusseisen mit Doppelglas
- Rauchgasausgang oben mittig oder nach hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

VERCHROMTER OFENGRILL (1 Stück)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 386x426	1017229	€ 36,30
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 427x410	1017109	€ 15,80
	Satz geschliffene Herdplatte mit 2 schwarzen emaillierten glasierten Gussdeckeln	7015784	€ 425,00
		1130100	€ 16,70

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

*Solange der Vorrat reicht

GARDENIA 5.0

Scheitholzherd

A+ | 9,5 kW-N | 272 m³

PRESTIGE Line

MFB BImSchV

LA NORDICA • GARDENIA 5.0

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	7015460	€ 2.425,00
Naturstein	7015464	€ 2.630,00

FARBVARIANTEN

Verkleidung aus Glas oder Naturstein

Anthrazit-Schwarz

Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
9,5 kW-N

Wirkungsgrad
86,7 %

Stundenverbrauch
2,5 kg/h

Maße (BxHxT)
950x864x704 mm

Netto Gewicht
192 kg - 212 Kg PT

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
225x210 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
296x306x460 mm

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
307x418x430 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Backherdleistung
55 ℓ

EIGENSCHAFTEN

- Neuer verchromter Handlauf
- Belüftete Seitenwände aus emailliertem Stahl oder Naturstein
- Feuerraum mit feuerfesten Seiten und gusseisernem Boden
- Griffe mit neuem Design
- Ascheschutzbehälter und emaillierte Gusseisenfüße
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 55 l Inhalt
- Fassade, Rahmen und Türen aus emailliertem Gusseisen
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

VERCHROMTER OFENGRILL (1 Stück)

ZUSÄTZLICHER VENTILATIONSRING Ø 120 MM LUFTANSCHLUSS (1 Stück)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Emaillierte Ofenpfanne Abmessungen: 298x375 mm	1014024	€ 23,30
	Abmessungen mm. 298x380. Backofenrost verchromt	1014100	€ 17,60

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

ROSA L 5.0 - STEEL

Scheitholzherd

A+ | 9,5 kW-N | 272 m³

MFB BImSchV

LA NORDICA • ROSA L 5.0 - STEEL

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	7015438	€ 2.425,00

FARBVARIANTEN

Verkleidung aus Porzellanstahl

Anthrazit-Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
9,5 kW-N

Wirkungsgrad
86,7 %

Stundenverbrauch
2,5 kg/h

Maße (BxHxT)
975x861x670 mm

Netto Gewicht
192 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
225x210 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
296x306x460 mm

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
307x418x430 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Backherdleistung
55 ℓ

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen und aus Schamottstein
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen, Ansichtsseite und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 55 l Inhalt
- Verchromter Ofengrill
- Keramikglas
- Feuertüre aus Gusseisen mit Doppelglas
- Rauchgasausgang oben mittig oder nach hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

VERCHROMTER OFENGRILL (1 Stück)

SATZ 2 KACHELN 10x10 cm SCHWARZ

ZUSÄTZLICHER VENTILATIONSRING Ø 120 MM LUFTANSCHLUSS (1 Stück)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 298x375	1014024	€ 23,30
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 298x380	1014100	€ 17,60
	Bausatz Glaskeramikfläche	7016255	€ 332,00

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

New 2025

GARDENIA XXL

Holzherd mit Gusseisen-Backofen

A+ | **10,5**** kW-N | **301**** m³

PRESTIGE Line

MFB** **BImSchV****

LA NORDICA • GARDENIA XXL

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	3007230	**€ 2.890,00**
Naturstein	3007210	**€ 3.215,00**

FARBVARIANTEN

Verkleidung aus Glas oder Naturstein

Anthrazit-Schwarz

Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
4,5 - 10,5 kW-N **

Wirkungsgrad
89,2 - 88,6 % **

Stundenverbrauch
1,2 - 2,7 kg/h **

Maße (BxHxT)
1074x861x669 mm **

Netto Gewicht
202 kg ** - 222 kg PT **

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O **

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
225x210 mm **

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
296x306x460 mm **

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
436x418x430 mm **

Max. Holzlänge
30 cm **

Backherdleistung
78 ℓ **

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

EIGENSCHAFTEN

- Feuerstelle aus Schamottstein
- Feuertür mit Doppelglas
- Ausziehbarer Aschekasten
- Einstellbare Primär- und Sekundärluft für ein besseres Verbrennungsmanagement
- Nachverbrennungssystem für geringe Emissionen
- Gewölbtes Keramikglas
- Ascheschutzbehälter und emaillierte Gusseisenfüße
- Türen, Fassade und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Rauchgasauslass oben oder hinten
- Handlauf in drei Teilen
- Gusseisen-Backofen mit Dampfauslassventil und herausziehbaren Schienen

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

VERCHROMTER OFENGRILL (1 Stück)

ZUSÄTZLICHER VENTILATIONSRING Ø 120 MM LUFTANSCHLUSS (1 Stück)

EASY PIZZA KIT Pizzastein (1Stück) + Pizzaschaufel (1Stück)

Nachverbrennung

Türen aus Gusseisen

Scheibenreinigungssystem

Externer Lufteinlass (ASC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Emailliertes Backblech Emailliertes Backblech mm. 385x294. (auf dem Grillrost zu legen)	1119000	**€ 36,30**
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 386x426	1017229	**€ 36,30**
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 427x410	1017109	**€ 15,80**

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

ROSA XXL 5.0 - STEEL

Scheitholzherd

A+ | **11,0** kW-N | **315** m³

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • ROSA XXL 5.0 - STEEL

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	7015337	**€ 2.505,00**

FARBVARIANTEN

Verkleidung aus Porzellanstahl

Anthrazit-Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
11,0 kW-N

Wirkungsgrad
87,3 %

Stundenverbrauch
2,9 kg/h

Maße (BxHxT)
1074x861x669 mm

Netto Gewicht
202 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
225x210 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
296x306x460 mm

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
436x418x430 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Backherdleistung
78 ℓ

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen und aus Schamottstein
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen, Ansichtsseite und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 78 l Inhalt
- Verchromter Ofengrill
- Keramikglas
- Feuertüre aus Gusseisen mit Doppelglas
- Rauchgasausgang oben mittig oder nach hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

VERCHROMTER OFENGRILL (1 Stück)

SATZ 3 KACHELN 10x10 cm SCHWARZ

ZUSÄTZLICHER VENTILATIONSRING Ø 120 MM LUFTANSCHLUSS (1 Stück)

Nachverbrennung

Türen aus Gusseisen

Scheibenreinigungssystem

Externer Lufteinlass (ASC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 386x426	1017229	**€ 36,30**
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 427x410	1017109	**€ 15,80**

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

ROSA XXL 5.0 - MAIOLICA

Scheitholzherd

A+ | 11,0 kW-N | 315 m³

MFB BImSchV

LA NORDICA • ROSA XXL 5.0 - MAIOLICA

Farbe	Code	Preis
Weiß Infinity	7015334	€ 2.950,00
Bordeaux	7015333	€ 2.950,00

FARBVARIANTEN

Äußere Verkleidung aus Majolika

Weiß Infinity

Bordeaux

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
11,0 kW-N

Wirkungsgrad
87,3 %

Stundenverbrauch
2,9 kg/h

Maße (BxHxT)
1074x861x669 mm

Netto Gewicht
235 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
225x210 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
296x306x460 mm

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
436x418x430 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Backherdleistung
78 ℓ

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen und aus Schamottstein
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen, Ansichtsseite und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 78 l Inhalt
- Verchromter Ofengrill
- Keramikglas
- Feuertüre aus Gusseisen mit Doppelglas
- Handgefertigte Majolika-Verkleidung
- Rauchgasausgang oben mittig oder nach hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

VERCHROMTER OFENGRILL (1 Stück)

ZUSÄTZLICHER VENTILATIONSRING Ø 120 MM LUFTANSCHLUSS (1 Stück)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 386x426	1017229	€ 36,30
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 427x410	1017109	€ 15,80

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

ROSA XXL 5.0 - PETRA

Scheitholzherd

A+ | 11,0 kW-N | 315 m³

MFB BImSchV

LA NORDICA • ROSA XXL 5.0 - PETRA

Farbe	Code	Preis
Naturstein	7015336	€ 3.010,00

FARBVARIANTEN

Äußere Verkleidung aus Naturstein

Naturstein

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
11,0 kW-N

Wirkungsgrad
87,3 %

Stundenverbrauch
2,9 kg/h

Maße (BxHxT)
1074x861x669 mm

Netto Gewicht
275 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
225x210 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
296x306x460 mm

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
436x418x430 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Backherdleistung
78 ℓ

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen und aus Schamottstein
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen, Ansichtsseite und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 78 l Inhalt
- Verchromter Ofengrill
- Keramikglas
- Feuertüre aus Gusseisen mit Doppelglas
- Rauchgasausgang oben mittig oder nach hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

VERCHROMTER OFENGRILL (1 Stück)

ZUSÄTZLICHER VENTILATIONSRING Ø 120 MM LUFTANSCHLUSS (1 Stück)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 386x426	1017229	€ 36,30
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 427x410	1017109	€ 15,80

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

ALASKA

Scheitholzherd

A+ | **12,0** kW-N | **344** m³

PRESTIGE Line

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • ALASKA

Farbe	Code	Preis
Schwarz verglas	7016050	**€ 4.810,00**

FARBVARIANTEN

Verkleidung aus Gusseisen und emailliertem Stahl

Schwarz verglas

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
12,0 kW-N

Maße (BxHxT)
1307x860x705 mm

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
405x278 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Wirkungsgrad
88,6 %

Netto Gewicht
350 kg

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
400x340x460 mm

Backherdleistung
78 ℓ

Stundenverbrauch
3,2 kg/h

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O

Abmessungen des Backofens(BxHxT)
434x418x430 mm

EIGENSCHAFTEN

- Verstellbare Primär- und Sekundärluft, Tertiärluft voreingestellt
- Schwarz glänzender handlauf und Anschlüsse verchromt
- Feuerrost aus höhenverstellbarem Gusseisen
- Brennkammer aus Nordiker, leicht zu kontrollieren und auszutauschen
- Ausziehbarer Aschekasten
- Ausziehbarer Kasten für Holz (oder für Gegenstände)
- Großer (78 l) emaillierter Backofen mit Dampfabsperrventil und ausziehbaren Schienen
- Große Kochplatte (~100 cm) zum gleichzeitigen Garen mehrerer Speisen

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

VERCHROMTER OFENGRILL (1 Stück)

EDELSTAHLROST (1 St.)

ZUBEHÖR

	Code	Preis
Emaillierte Ofenpfanne Abmessungen: 386x426 mm	1017229	**€ 36,30**
Zweiteiliger Grillrost, spülmaschinengeeignet	7016150	**€ 103,00**
Emaillierte Ofenpfanne Abmessungen: 385x294 mm auf dem Grillrost zu legen	1119000	**€ 36,30**
Abmessungen mm. 410x427. Backofenrost verchromt	1017109	**€ 15,80**
Handlauf und Anschlüsse verchromt	7016057	**€ 258,00**

Anmerkung Emailliertes Gusseisen hat bei richtiger Anwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

WASSERFÜHRENDE HERDE



WÄRME, AROMA UND ATMOSPHÄRE: ALLES IN EINEM EINZIGEN PRODUKT

Die holzbefeuerten Heizherde La Nordica-Extraflame unterscheiden sich nicht nur darin, dass sie dank dem Kochfeld aus Gusseisen und dem bequemen Backherd, die optimale Kochlösung sind, sondern auch weil sie effizient und leistungsstark Ihr Haus heizen.

Dank der Möglichkeit, sie an die thermohydraulische Anlage der Wohnung zu schließen und die Heizkörper mit Warmwasser zu speisen, können Sie sicher, effizient, aber vor alle umweltfreundlich mit diesen Herden das Höchste aus der ganzen vom Feuer freigelassenen Kraft holen.

Unsere Heizherde sind, wie auch die anderen holzbefeuerten Heizprodukte, serienmäßig für die Sicherheitsvorrichtung DSA (DSA-Ventil optional) vorgerüstet.

DIE DSA THERMISCHE ABLAUF SICHERUNG:
Es handelt sich um ein spezielles doppeltes Sicherheits-Thermoauslassventil mit einer Auslösetemperatur von 95 °C. Wenn es an die DSA-Spirale angeschlossen wird, das bei unseren Produkten standardmäßig mitgeliefert wird, verhindert es, dass das Wasser im Wärmeerzeuger auch ohne Strom kocht, und ermöglicht die Installation des Wärmeerzeuger an einer geschlossenen Heizungsanlage.
Wenn die Sicherheitstemperatur (95 ° C) erreicht ist, öffnet das Ventil den Kaltwassereinlass in die im Wärmeerzeuger enthaltene Spirale, wodurch die überschüssige Temperatur in Richtung eines geeignet installierten Abflusses entsorgt wird.
Der Druck am Eingang des Kühlkreislaufs (DSA) muss mindestens 1,5 bar betragen.

TERMOSOVRANA DSA *

Wasserführender Scheitholzherd

BImSchV

A+ | **13,5** kW-N | **9,0** kW-H_2O | **387** m^3

LA NORDICA • TERMOSOVRANA DSA

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz*	7014214	**€ 2.742,00**
Weiß*	7014203	**€ 2.742,00**

FARBVARIANTEN

Verkleidung aus Porzellanstahl

Anthrazit-Schwarz

Weiß

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
13,5 kW-N
Ausgangsleistung für das Wasser
9,0 kW-H_2O
Wirkungsgrad
81,2 %
Stundenverbrauch
3,9 kg/h
Maße (BxHxT)
964x889x640 mm
Netto Gewicht
166 kg
Rauchrohrdurchmesser (Ø)
130 mm H/O
Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
217x172 mm
Grösse des Feuerraum (BxHxT)
257x250x395 mm
Abmessungen des Backofens(BxHxT)
330x300x410 mm
Max. Holzlänge
30 cm
Backherdleistung
41 ℓ
Betriebsdruck
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtsseite und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen und aus Stahl
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen aus emailliertem Stahl
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 41 l Inhalt
- Sicherheitsvorrichtung DSA (DSA Sicherheitsventil OPTIONAL)
- Keramikglas
- Rauchgasausgang oben rechts oder hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

Nachverbrennung | Automatiksicherung

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Vasca Edelstahl 4,5	1014950	**€ 53,00**
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 298x380	1014100	**€ 17,60**
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 298x375	1014024	**€ 23,30**
	Automatisches DSA Ablassventil	7118410	**€ 226,00**

*Solange der Vorrat reicht

TERMOROSA DSA

Wasserführender Scheitholzherd

MFB **BImSchV**

A | **15,5** kW-N | **9,0** kW-H_2O | **444** m^3

LA NORDICA • TERMOROSA DSA

Farbe	Code	Preis
Liberty Bordeaux	7017510	**€ 3.510,00**
Naturstein	7017552	**€ 3.510,00**

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus Majolika oder Naturstein

Liberty Bordeaux

Naturstein (PT)

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
15,5 kW-N
Ausgangsleistung für das Wasser
9,0 kW-H_2O
Wirkungsgrad
79,9 %
Stundenverbrauch
4,5 kg/h
Maße (BxHxT)
1017x852x662 mm
Netto Gewicht
211- 226 PT kg
Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm H/O
Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
220x225 mm
Grösse des Feuerraum (BxHxT)
265x285x400 mm
Abmessungen des Backofens(BxHxT)
330x300x410 mm
Max. Holzlänge
30 cm
Backherdleistung
41 ℓ
Betriebsdruck
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Ansichtsseite aus emaillierten Stahl
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen und aus Stahl
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 41 l Inhalt
- Sicherheitsvorrichtung DSA (DSA Sicherheitsventil OPTIONAL)
- Keramikglas
- Rauchgasausgang oben rechts oder hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

VERSTELLBARER GRILLKIT (1 Stück)

Nachverbrennung | Türen aus Gusseisen | Automatiksicherung | Scheibenreinigungssystem

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Vasca Edelstahl 4,5	1014950	**€ 53,00**
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 298x380	1014100	**€ 17,60**
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 298x375	1014024	**€ 23,30**
	Automatisches DSA Ablassventil	7118410	**€ 226,00**

TERMOROSA XXL DSA

Wasserführender Scheitholzherd

MFB **BImSchV**

A+ | **18,4** kW-N | **15,1** kW-H_2O | **527** m^3

LA NORDICA • TERMOROSA XXL DSA

Farbe	Code	Preis
Anthrazit-Schwarz	7017570	**€ 4.179,00**

FARBVARIANTEN

Verkleidung aus Porzellanstahl

Anthrazit-Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
18,4 kW-N
Ausgangsleistung für das Wasser
15,1 kW-H_2O
Wirkungsgrad
83,0 %
Stundenverbrauch
5,2 kg/h

Maße (BxHxT)
1074x861x690 mm
Netto Gewicht
275 kg
Rauchrohrdurchmesser (Ø)
160 mm H/O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
225x158 mm
Grösse des Feuerraum (BxHxT)
257x350x405 mm
Abmessungen des Backofens(BxHxT)
307x418x430 mm

Max. Holzlänge
30 cm
Backherdleistung
55 ℓ
Betriebsdruck
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen und aus Stahl
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen, Ansichtsseite und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 55 l Inhalt
- Sicherheitsvorrichtung DSA (DSA Sicherheitsventil OPTIONAL)
- Keramikglas
- Rauchgasausgang hinten links oder oben

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

VERCHROMTER OFENGRILL (1 Stück)

SATZ 2 KACHELN 10x10 cm SCHWARZ

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 298x380	1014100	**€ 17,60**
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 298x375	1014024	**€ 23,30**
	Automatisches DSA Ablassventil	7118410	**€ 226,00**

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

TERMOSUPREMA COMPACT DSA *

Wasserführender Scheitholzherd

MFB **BImSchV**

A+ | **18,5** kW-N | **15,0** kW-H_2O | **530** m^3

LA NORDICA • TERMOSUPREMA COMPACT DSA

Farbe	Code	Preis
Schwarz verglas *	7015844	**€ 4.550,00**

FARBVARIANTEN

Außenverkleidung aus emailliertem Gusseisen

Schwarz verglas

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
18,5 kW-N
Ausgangsleistung für das Wasser
15,0 kW-H_2O
Wirkungsgrad
83,0 %
Stundenverbrauch
5,2 kg/h

Maße (BxHxT)
982x860x682 mm
Netto Gewicht
293 kg
Rauchrohrdurchmesser (Ø)
160 mm H/O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
233x160 mm
Grösse des Feuerraum (BxHxT)
257x350x407 mm
Abmessungen des Backofens(BxHxT)
307x418x430 mm

Max. Holzlänge
30 cm
Backherdleistung
55 ℓ
Betriebsdruck
3 bar

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen und aus Stahl
- Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen
- Türen, Ansichtsseite und Rahmen aus emailliertem Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Herausziehbare Holzschublade
- Ofen aus porzellan-emailliertem Stahl mit 55 l Inhalt
- Sicherheitsvorrichtung DSA (DSA Sicherheitsventil OPTIONAL)
- Keramikglas
- Rauchgasausgang oben mittig oder nach hinten

SERIENAUSSTATTUNGEN

EMAILLIERTES BACKBLECH (1 Stück)

VERCHROMTER OFENGRILL (1 Stück)

VERSTELLBARER GRILLKIT (1 Stück)

SONDERAUSSTATTUNGEN

		Code	Preis
	Emailliertes Backblech Abmessungen: mm. 298x375	1014024	**€ 23,30**
	Verchromter Ofengrill Abmessungen: mm. 298x380	1014100	**€ 17,60**
	Satz geschliffene Herdplatte mit 2 schwarzen emaillierten glasierten Gussdeckeln	7015784	**€ 425,00**
	Automatisches DSA Ablassventil	7118410	**€ 226,00**

N.B. Emailliertes Gusseisen hat bei korrekter Verwendung eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und erfordert nur minimale Wartung.

*Solange der Vorrat reicht

HOLZ- EINSATZ- KASSETTEN GUSSEISEN / CRYSTAL / WIDE



DIE IDEALE LÖSUNG FÜR IHREN KAMIN

Wärme, Atmosphäre, Eleganz: Der Schein des lodernden Feuers im Kamin schafft immer eine magische Stimmung. Doch jedes Haus, jeder Raum hat eigene Anforderungen und La Nordica-Extraflame bietet für jede eine Lösung, um das Haus effizient und umweltbewusst zu heizen.

Die Einsätze sind zum Beispiel entworfen wurden, um einen alten offenen Kamin zu ersetzen und so die Heizleistung und die Emissionen zu verbessern. Doch sie sind genauso die ideale Lösung bei einer Neuinstallation.

NB: Für den einwandfreien Betrieb des Geräts müssen bei der Montage zwei Belüftungsgitter geeigneter Größe vorgesehen werden, eines unten für den Einlass und eines oben für den Auslass. Dadurch werden die Ausbreitung der Wärme im Raum und die angemessene Kühlung des Ofens sichergestellt (siehe beiliegende Ofenanleitung)

INSERTO 60 4.0 VENTILATO

Belüftete Scheitholzkassette

BImSchV

A+ | **6,5** kW-N | **186** m³

LA NORDICA • INSERTO 60 4.0 VENTILATO

Farbe	Code	Preis
■	6016604	**€ 1.300,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
6,5 kW-N

Wirkungsgrad
80,8 %

Stundenverbrauch
1,9 kg/h

Maße (BxHxT)
595x500x440 mm

Netto Gewicht
124 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
160 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
465x250 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
370x260x300 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Stromaufnahme
23 W

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen und aus Vermiculit
- Tür aus Gusseisen
- Struktur aus Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- 2 tangentialen Lüfter
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Raumlüftung mit front Auslass
- Keramikglas
- Möglichkeit der Kanalisierung des Produkts mit einem speziellen Belüftungskit Einsätze / Herde (optional) + 2 Luftanschlussringe (optional)

SERIENAUSSTATTUNGEN

REGLER
Gebläsegeschwindigkeit

DETAIL

Feuerraum aus Gusseisen-Vermiculit

TECHNOLOGIE

ZUBEHÖR

	Code	Preis
Ventilationskit Einsätze * Volumenstrom des freiblasenden Ventilators 400 mc/h	1318000	**€ 401,00**
* ist eine zusätzliche Anschaffung erforderlich von: 2 Ringen Ø 120 mm		
Rahmenkit Einsätze	6016690	**€ 62,20**
Sockelkit für Einsatz	6016792	**€ 194,00**
Zusätzlicher Ring Ø 120 m Belüftung / Luftanschluss	1130100	**€ 16,70**

INSERTO 70 H49 4.0 VENTILATO

Belüftete Scheitholzkassette

BImSchV

A+ | **6,7** kW-N | **192** m³

LA NORDICA • INSERTO 70 H49 4.0 VENTILATO

Farbe	Code	Preis
■	6016714	**€ 1.435,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
6,7 kW-N

Wirkungsgrad
82,0 %

Stundenverbrauch
1,9 kg/h

Maße (BxHxT)
695x495x450 mm

Netto Gewicht
149 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
160 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
465x187 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
440x270x285 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Stromaufnahme
34 W

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Tür aus Gusseisen
- Struktur aus Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- 2 tangentialen Lüfter
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Raumlüftung mit front Auslass
- Keramikglas
- Möglichkeit der Kanalisierung des Produkts mit einem speziellen Belüftungskit Einsätze / Herde (optional) + 2 Luftanschlussringe (optional)
- Mindesthöhe

SERIENAUSSTATTUNGEN

REGLER
Gebläsegeschwindigkeit

DETAIL

Feuerstelle aus Nordiker-Gusseisen

TECHNOLOGIE

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Ventilationskit Einsätze * Volumenstrom des freiblasenden Ventilators 400 mc/h	1318000	**€ 401,00**
	* ist eine zusätzliche Anschaffung erforderlich von: 2 Ringen Ø 120 mm		
	Rahmenkit Einsätze	6016799	**€ 62,20**
	Sockelkit für Einsatz	6016792	**€ 194,00**
	Zusätzlicher Ring Ø 120 m Belüftung / Luftanschluss	1130100	**€ 16,70**

INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 VENTILATO

Belüftete Scheitholzkassette

MFB **BImSchV**

A+ | **7,4** kW-N | **212** m³

LA NORDICA • INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 VENTILATO

Farbe	Code	Preis
■	6016814	**€ 2.092,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,4 kW-N

Wirkungsgrad
83,9 %

Stundenverbrauch
2,1 kg/h

Maße (BxHxT)
800x555x500 mm

Netto Gewicht
130 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
160 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
635x245 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
600x310x360 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Stromaufnahme
40 W

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Tür aus Gusseisen
- Struktur aus dick Stahl
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- 2 tangentialen Lüfter
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Raumlüftung mit front Auslass
- Keramikglas
- Möglichkeit, das Produkt mit einem speziellen Belüftungskit zu kanalisieren. Einsätze / Herde (optional)
- Austauschbarer Türanschlag

SERIENAUSSTATTUNGEN

REGLER
Gebläsegeschwindigkeit

DETAIL

Tuer mit einteiliger Keramikscheibe

TECHNOLOGIE

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Ventilationskit Einsätze Volumenstrom des freiblasenden Ventilators 400 mc/h	1318000	**€ 401,00**
	Externer Verbrennungsluftsanschlusskit	6016041	**€ 13,20**
	Cornice Steel	6016899	**€ 235,00**
	Sockelkit für Einsatz	6016792	**€ 194,00**
	Holzbehälter Modul Abmessungen 498x556x524	6016590	**€ 470,00**

INSERTO 70 WIDE *

Scheitholzkassette mit Panoramablick auf das Feuer

A+ | **7,5** kW-N | **215** m³

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • INSERTO 70 WIDE

Farbe	Code	Preis
*	6016707	**€ 1.895,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,5 kW-N

Wirkungsgrad
80,7 %

Stundenverbrauch
2,2 kg/h

Maße (BxHxT)
704x561x506 mm

Netto Gewicht
140 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
160 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
526x278 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
563x295x354 mm

Max. Holzlänge
30 cm

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Nordiker
- Tür und Rost aus Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Ohne Gebläsemotoren
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zuzuleiten
- Keramikglas
- Brennraumbasis niedriger um besser das Feuer zu sehen
- Austauschbarer Türanschlag
- Ventilation optional mit Kit Wind Air

DETAIL

Feuerstelle aus Nordiker

TECHNOLOGIE

Feuerraum aus Nordiker · Nachverbrennung · Türen aus Gusseisen · Scheibenreinigungssystem · Externer direkter Lufteinlass (BBC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Verkleidung für Einsätze Wide	6016961	**€ 58,50**
	Sockelkit für Einsatz	6016792	**€ 194,00**
	Bausatz “Wind Air”	6016030	**€ 483,00**
	Diffusor Shade	6016005	**€ 30,50**
	Diffusor Wave	6016025	**€ 49,20**
	Zusätzlicher Ring Ø 150 m Monoblock Belüftung / Luftanschluss	1130310	**€ 16,70**

*Solange der Vorrat reicht

INSERTO 70 4.0 VENTILATO

Belüftete Scheitholzkassette

A | **7,8** kW-N | **223** m³

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • INSERTO 70 4.0 VENTILATO

Farbe	Code	Preis
	6016704	**€ 1.460,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
7,8 kW-N

Wirkungsgrad
79,1 %

Stundenverbrauch
2,3 kg/h

Maße (BxHxT)
695x550x450 mm

Netto Gewicht
142 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
160 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
565x245 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
415x310x300 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Stromaufnahme
34 W

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Tür aus Gusseisen
- Struktur aus Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- 2 tangentialen Lüfter
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Raumlüftung mit front Auslass
- Keramikglas
- Möglichkeit der Kanalisierung des Produkts mit einem speziellen Belüftungskit Einsätze / Herde (optional) + 2 Luftanschlussringe (optional)

SERIENAUSSTATTUNGEN

REGLER
Gebläsegeschwindigkeit

DETAIL

Feuerstelle aus Nordiker-Gusseisen

TECHNOLOGIE

Feuerraum aus Nordiker · Nachverbrennung · Türen aus Gusseisen · Scheibenreinigungssystem

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Ventilationskit Einsätze * Volumenstrom des freiblasenden Ventilators 400 mc/h	1318000	**€ 401,00**
	* ist eine zusätzliche Anschaffung erforderlich von: 2 Ringen Ø 120 mm		
	Rahmenkit Einsätze	6016790	**€ 62,20**
	Cornice Steel	6016791	**€ 206,00**
	Sockelkit für Einsatz	6016792	**€ 194,00**
	Zusätzlicher Ring Ø 120 m Belüftung / Luftanschluss	1130100	**€ 16,70**

INSERTO 100 WIDE.16

Scheitholzkassette mit Panoramablick auf das Feuer

A | **8,1** kW-N | **232** m³

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • INSERTO 100 WIDE.16

Farbe	Code	Preis
■	3001340	**€ 2.260,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
8,1 kW-N

Wirkungsgrad
80 %

Stundenverbrauch
2,3 kg/h

Maße (BxHxT)
1000x561x509 mm

Netto Gewicht
178 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
160 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
826x278 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
856x327x350 mm

Max. Holzlänge
30 cm

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Nordiker
- Tür und Rost aus Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Ohne Gebläsemotoren
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zuzuleiten
- Keramikglas
- Brennraumbasis niedriger um besser das Feuer zu sehen
- Austauschbarer Türanschlag
- Ventilation optional mit Kit Wind Air

DETAIL

Feuerstelle aus Nordiker

TECHNOLOGIE

ZUBEHÖR

	Code	Preis
Verkleidung für Einsätze Wide	6016181	**€ 58,50**
Sockelkit für Einsatz	6016792	**€ 194,00**
Bausatz “Wind Air”	6016030	**€ 483,00**
Diffusor Shade	6016005	**€ 30,50**
Diffusor Wave	6016025	**€ 49,20**
Zusätzlicher Ring Ø 150 m Monoblock Belüftung / Luftanschluss	1130310	**€ 16,70**
Cornice Inox	6016180	**€ 195,00**

INSERTO 70 PRS WIDE *

Scheitholzkassette mit Panoramablick auf das Feuer

A+ | **8,1** kW-N | **232** m³

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • INSERTO 70 PRS WIDE

Farbe	Code	Preis
■ *	6016708	**€ 2.060,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
8,1 kW-N

Wirkungsgrad
86,1 %

Stundenverbrauch
2,2 kg/h

Maße (BxHxT)
704x1051x506 mm

Netto Gewicht
158 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
160 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
526x278 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
563x295x354 mm

Max. Holzlänge
30 cm

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Nordiker
- Tür und Rost aus Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Ohne Gebläsemotoren
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zuzuleiten
- Power Radiant System (PRS)
- Keramikglas
- Brennraumbasis niedriger um besser das Feuer zu sehen
- Austauschbarer Türanschlag
- Ventilation optional mit Kit Wind Air

DETAIL

Feuerstelle aus Nordiker

TECHNOLOGIE

ZUBEHÖR

	Code	Preis
Verkleidung für Einsätze Wide	6016961	**€ 58,50**
Sockelkit für Einsatz	6016792	**€ 194,00**
Bausatz “Wind Air”	6016030	**€ 483,00**
Diffusor Shade	6016005	**€ 30,50**
Diffusor Wave	6016025	**€ 49,20**
Zusätzlicher Ring Ø 150 m Monoblock Belüftung / Luftanschluss	1130310	**€ 16,70**
Cornice Inox	6016960	**€ 195,00**

***Solange der Vorrat reicht**

New 2025

INSERTO 70 EOS

Belüftete Scheitholzkassette

A | **8,5**** kW-N | **244**** m³

MFB** **BImSchV****

LA NORDICA • INSERTO 70 EOS

Farbe	Code	Preis
■	3007140	**€ 2.020,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
8,5 kW-N**

Wirkungsgrad
85,0 %**

Stundenverbrauch
2,3 kg/h**

Maße (BxHxT)
705x1019x530 mm**

Netto Gewicht
130 kg**

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm O**

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
525x255 mm**

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
540x290x265 mm**

Max. Holzlänge
30 cm**

Stromaufnahme
30 W**

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

EIGENSCHAFTEN

- Belüftete Scheitholzkassette
- Feuerstelle aus Gusseisen und Nordiker
- Tür aus Gusseisen
- Stahlkonstruktion
- Ausziehbarer Aschekasten
- Frontale Belüftung
- 1 tangentialer Lüfter serienmäßig auf der Rückseite
- Einstellbare Primär- und Sekundärluft für ein besseres Verbrennungsmanagement
- Nachverbrennungssystem für geringe Emissionen
- Gewölbtes Keramikglas
- Optionale Belüftung mit Wind Air Kit
- Keramischer Katalysatorfilter
- Manuelles Rauch-Bypass-Ventil (für die Holzbeladungszündung)

SERIENAUSSTATTUNGEN

REGLER
Gebläsegeschwindigkeit

ZUSÄTZLICHER VENTILATIONSRING Ø 100 MM LUFTANSCHLUSS (1 Stück)

EPS-System
Modell mit Wärme-rückgewinnung

ZUBEHÖR

	Code	Preis
Zusätzlicher Ring Ø 150 m Monoblock Belüftung / Luftanschluss	1130310	**€ 16,70**
Sockelkit für Einsatz	6016792	**€ 194,00**
Bausatz “Wind Air”	6016030	**€ 483,00**
Diffusor Shade	6016005	**€ 30,50**
Diffusor Wave	6016025	**€ 49,20**
Rahmenkit Einsätze	6016961	**€ 58,50**
Cornice Inox	6016960	**€ 195,00**

TECHNOLOGIE

New 2025

INSERTO 70 LEAN

Belüftete Scheitholzkassette

A | **8,5**** kW-N | **244**** m³

MFB** **BImSchV****

LA NORDICA • INSERTO 70 LEAN

Farbe	Code	Preis
■	3007340	**€ 1.815,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
8,5 kW-N**

Wirkungsgrad
77 %**

Stundenverbrauch
2,3 kg/h**

Maße (BxHxT)
705x560x530 mm**

Netto Gewicht
115 kg**

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
150 mm O**

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
525x255 mm**

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
540x290x265 mm**

Max. Holzlänge
30 cm**

Stromaufnahme
30 W**

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

EIGENSCHAFTEN

- Brennkammer aus Gusseisen und Vermiculit
- Tür aus Gusseisen
- Stahlkonstruktion
- Ausziehbarer Aschekasten
- Frontale Belüftung
- 1 tangentialer Lüfter serienmäßig auf der Rückseite
- Einstellbare Primär- und Sekundärluft für ein besseres Verbrennungsmanagement
- Nachverbrennungssystem für geringe Emissionen
- Gewölbtes Keramikglas
- Optionale Belüftung mit Wind Air Kit
- Manuelles Rauch-Bypass-Ventil (für die Holzbeladungszündung)
- Versenkbarer Öffnungsgriff

SERIENAUSSTATTUNGEN

REGLER
Gebläsegeschwindigkeit

ZUSÄTZLICHER VENTILATIONSRING Ø 100 MM LUFTANSCHLUSS (1 Stück)

ZUBEHÖR

	Code	Preis
Zusätzlicher Ring Ø 150 m Monoblock Belüftung / Luftanschluss	1130310	**€ 16,70**
Sockelkit für Einsatz	6016792	**€ 194,00**
Bausatz “Wind Air”	6016030	**€ 483,00**
Diffusor Shade	6016005	**€ 30,50**
Diffusor Wave	6016025	**€ 49,20**
Rahmenkit Einsätze	6016961	**€ 58,50**
Cornice Inox	6016960	**€ 195,00**

TECHNOLOGIE

INSERTO 80 WIDE 5.0

Scheitholzkassette mit Panoramablick auf das Feuer

A+ | **12,4** kW-N | **355** m³

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • INSERTO 80 WIDE 5.0

Farbe	Code	Preis
■	6016842	**€ 2.080,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
12,4 kW-N

Wirkungsgrad
86,8 %

Stundenverbrauch
3,2 kg/h

Maße (BxHxT)
800x1478x509 mm

Netto Gewicht
160 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
160 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
624x248 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
625x268x358 mm

Max. Holzlänge
30 cm

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Nordiker
- Tür und Rost aus Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Ohne Gebläsemotoren
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Möglichkeit, die Verbrennungsluft von außen zuzuleiten
- Keramikglas
- Brennraumbasis niedriger um besser das Feuer zu sehen
- Austauschbarer Türanschlag
- Ventilation optional mit Kit Wind Air

DETAIL

Feuerstelle aus Nordiker

TECHNOLOGIE

Nordiker® Feuerraum aus Nordiker

Nachverbrennung

Türen aus Gusseisen

Scheibenreinigungssystem

Externer direkter Lufteinlass (BBC)

ZUBEHÖR

	Code	Preis
Verkleidung für Einsätze Wide	6016861	**€ 58,50**
Sockelkit für Einsatz	6016792	**€ 194,00**
Bausatz “Wind Air”	6016030	**€ 483,00**
Diffusor Shade	6016005	**€ 30,50**
Diffusor Wave	6016025	**€ 49,20**
Zusätzlicher Ring Ø 150 m Monoblock Belüftung / Luftanschluss	1130310	**€ 16,70**
Cornice Inox	6016860	**€ 195,00**

DIE IDEALE LÖSUNG FÜR IHREN KAMIN

Wärme, Atmosphäre, Eleganz: Der Schein des lodernden Feuers im Kamin schafft immer eine magische Stimmung. Doch jedes Haus, jeder Raum hat eigene Anforderungen und La Nordica-Extraflame bietet für jede eine Lösung, um effizient und umweltbewusst, das Haus zu heizen.

Die Monoblockkamine haben eine hochschiebbare Tür, die im Rahmen verschwindet. Die mechanischen Teile sind abgedeckt und die Konstruktion selbsttragend. Der Monoblock ist höhenverstellbar und hat Räder, damit er leichter positioniert werden kann. Für diese Artikel muss immer ein Verkleidungsgerüst für den Generator vorgesehen werden.



MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX*

Abgewinkelter Heizkamineinsatz

MFB **BImSchV**

A+ | **10,0** kW-N | **287** m³

LA NORDICA • MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX

Farbe	Code	Preis
*	6018820	**€ 4.225,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
10,0 kW-N

Wirkungsgrad
80,9 %

Stundenverbrauch
2,9 kg/h

Maße (BxHxT)
879x1570-1605x612 mm

Netto Gewicht
271 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
200 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
698x250 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
620x676x373 mm

Max. Holzlänge
30 cm

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Feuerfläche und Rost aus Gusseisen
- Struktur aus Gusseisen
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Rauchabzug aus Spezialstahl, Stärke 3 mm
- Abgewinkelt Glaskeramikfenster an einem Stück
- Ventilation optional (Gehäuse + Belüftungsbausatz oder Kit Wind Air)

DETAIL

Komplette Verschwindung der Schiebetür auf geräuschgedämpften Teleskopführungen

TECHNOLOGIE

Nordiker® Feuerraum aus Nordiker

Nachverbrennung

Scheibenreinigungssystem

Externer direkter Lufteinlass (BBC)

Heizstrahlersystem (PRS)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Belüftungsbausatz für den Monoblock Volumenstrom des freiblasenden Ventilators 650 mc/h	6018090	**€ 376,00**
	Bausatz “Wind Air”	6016030	**€ 483,00**
	Diffusor Shade	6016005	**€ 30,50**
	Diffusor Wave	6016025	**€ 49,20**

*Solange der Vorrat reicht

MONOBLOCCO 3LC.16

PRESTIGE Line

Monoblock aus Holz für Kamine

MFB **BImSchV**

A | **12,0** kW-N | **244** m³

LA NORDICA • MONOBLOCCO 3LC.16

Farbe	Code	Preis
	3003040	**€ 4.725,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
12,0 kW-N

Wirkungsgrad
80 %

Stundenverbrauch
3,5 kg/h

Maße (BxHxT)
1034x1645-1685x655 mm

Netto Gewicht
320 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
200 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
800x350 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
690x480x320 mm

Max. Holzlänge
50 cm

EIGENSCHAFTEN

- Turbewegung mit neuem leichtgangigen Soft-System (Verschiebung beim Anheben)
- Keramikglas in 3 Teile geteilt, kurze Seiten zu öffnen
- Untergestelle mit Rädern und verstellbaren Füßen
- Klappbarer gusseiserner Grill mit herausnehmbarer Ascheschublade
- Brennkammer aus Nordiker, leicht zu kontrollieren und auszutauschen
- Serienmäßiges Gehäuse
- Konstruktionsmaterialien mit hoher Dicke

TECHNOLOGIE

Nordiker® Feuerraum aus Nordiker

Nachverbrennung

Scheibenreinigungssystem

Externer direkter Lufteinlass (BBC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Bausatz “Wind Air”	6016030	**€ 483,00**
	Diffusor Shade	6016005	**€ 30,50**
	Diffusor Wave	6016025	**€ 49,20**

MONOBLOCCO 90PA 2.0

Monoblock aus Holz für Kamine

A+ | **13,2** kW-N | **378** m³

PRESTIGE
Line

MFB **BImSchV**

LA NORDICA • MONOBLOCCO 90PA 2.0

Farbe	Code	Preis
■	6118205	**€ 4.815,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
13,2 kW-N

Wirkungsgrad
85,3 %

Stundenverbrauch
3,7 kg/h

Maße (BxHxT)
1105x1590-1630x650 mm

Netto Gewicht
320 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
180 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
830x350 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
815x480x325 mm

Max. Holzlänge
50 cm

EIGENSCHAFTEN

- PRS-System
- Turbewegung mit neuem leichtgangigen Soft-System (Verschiebung beim Anheben)
- Handhabungssystem zur Positionierung des Kamins
- Untergestelle mit Rädern und verstellbaren Füßen
- Brennkammer aus Nordiker, leicht zu kontrollieren und auszutauschen
- Klappbarer gusseiserner Grill mit herausnehmbarer Ascheschublade
- Serienmäßiges Gehäuse
- Konstruktionsmaterialien mit hoher Dicke

TECHNOLOGIE

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Bausatz Edelstahlrahmen	6118290	**€ 213,00**
	Bausatz “Wind Air”	6016030	**€ 483,00**
	Diffusor Shade	6016005	**€ 30,50**
	Diffusor Wave	6016025	**€ 49,20**
	Cornice Steel	6118291	**€ 155,00**

Monoblock aus Holz für Kamine - mod. MONOBLOCCO 90PA 2.0

WASSERFÜHRENDE HEIZKAMINE

WÄRME, LEISTUNG UND EINE EINZIGARTIGE ATMOSPHÄRE: ALLES IN EINEM KAMIN

Wärme, Atmosphäre, Eleganz: Der Schein des lodernden Feuers im Kamin schafft immer eine magische Stimmung. Doch jedes Haus, jeder Raum hat eigene Anforderungen und La Nordica-Extraflame bietet für jede eine Lösung, um das Haus effizient und umweltbewusst zu heizen.

Die holzbefeuerten Heizkamine sind Monoblockkamine, die mit einem Heizkessel zum Heizen des Wassers im Kreislauf der Warmwasserheizung im Haus ausgerüstet sind. Alle unsere Produkte sind für die Montage des Sicherheitsventils DSA (optional) für die Installation mit „geschlossenem Gefäß“ vorgerüstet.



TERMOCAMINO WF PLUS DSA

Wasserführender Heizkamin

MFB **BImSchV**

A+ | **20,5** kW-N | **11,3** kW-H_2O | **587** m^3

LA NORDICA • TERMOCAMINO WF PLUS DSA

Farbe	Code	Preis
■	6015115	**€ 4.735,00**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung
20,5 kW-N

Ausgangsleistung für das Wasser
11,3 kW-H_2O

Wirkungsgrad
85,5 %

Stundenverbrauch
5,4 kg/h

Maße (BxHxT)
846x1585-1625x667 mm

Netto Gewicht
334 kg

Rauchrohrdurchmesser (Ø)
200 mm O

Grösse der Feuerraumsöffnung (BxH)
558x275 mm

Grösse des Feuerraum (BxHxT)
590x365x400 mm

Max. Holzlänge
30 cm

Betriebsdruck
2,5 bar

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbarer Aschenbehälter
- Innenbekleidung des Feuerraums aus Gusseisen-Nordiker
- Struktur aus dick Stahl
- Verstellbare Primär und Sekundärluft
- Nachverbrennungssystem (niedrige Emissionen)
- Sicherheitsvorrichtung DSA (DSA Sicherheitsventil OPTIONAL)
- Keramikglas
- Vertikal schließende Tür - öko

DETAIL

Feuerstelle aus Nordiker-Gusseisen

TECHNOLOGIE

Feuerraum aus Nordiker | Nachverbrennung | Automatiksicherung | Scheibenreinigungssystem | Externer direkter Lufteinlass (BBC)

ZUBEHÖR

		Code	Preis
	Drehspieß	6012010	**€ 147,00**
	Thermische Ablaufsicherung	7118410	**€ 226,00**

ZUBEHÖR

DIE IDEALE LÖSUNG, UM DIE INSTALLATION UND DIE BEDIENUNG UNSERER PRODUKTE LEICHTER ZU MACHEN



Um auch die anspruchvollsten Kunden zufriedenzustellen, haben wir unseren Katalog mit wichtigem Zubehör bereichert

Le Cucinotte

Der perfekte Partner in der Küche

Die Cucinotte von La Nordica sind mehr als nur Kochtöpfe: Sie sind Hüter von Geschichten und Traditionen, ein kostbares Stück des Teilens und der Authentizität.
Mit einem Design, das den Charme der Vergangenheit heraufbeschwört, und einer Kochleistung, die den Anforderungen der Gegenwart gerecht wird, spiegelt jede Cocotte unser Engagement für Qualität und Liebe zum Detail wider. Die Emaille-Oberfläche auf Glasbasis ist nicht nur schön, sondern auch unvergleichlich vielseitig einsetzbar, ideal für die Zubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln.

Perfektes Kochen überall.

Die Cucinotte passt auf jeden Herd, auch auf Induktionskochfeld, und eignet sich für jede Kochmethode. Sie ermöglicht gleichmäßiges und kontrolliertes Kochen bei jeder Temperatur. Funktional, aber auch ästhetisch: Durch ihr elegantes Design eignen sie sich auch ideal als Servierplatten, um Speisen bei Tisch warm oder kalt zu halten und bieten so maximale Vielseitigkeit für jeden Anlass.

Backofen

Grill

Elektrokochfeld

Glaskeramik-Kochfeld

Gas-Kochfeld

Induktions-kochfeld

Strahlungsring-Kochfeld

Cucinotte haben einzigartige Eigenschaften.

EXZELLENZ AUF JEDER WÄRMEQUELLE

EMAILLIERTE INNENAUSSTATTUNG

KOMFORTABEL UND LANGLEBIG

BESTER GESCHMACK UND AROMA

SO STARK WIE GUSSEISEN

Le Cucinotte

Das Sortiment.

Unser Sortiment bietet verschiedene Formen und Größen für jeden Bedarf in der Küche.

RUND
ø 24 / 4 Liter

Code	Preis
7019000	**€ 99,00**

RUND
ø 28 / 6 Liter

Code	Preis
7019005	**€ 149,00**

OVAL
ø 29 / 4 Liter

Code	Preis
7019010	**€ 119,00**

OVAL
ø 33 / 6 Liter

Code	Preis
7019015	**€ 169,00**

RAHMEN

	Beschreibung	Ausstattung mit:	Code	Preis
	Cornice Steel			
	Verkleidung aus lackiertem Stahl – anthrazitgrau 3 Seiten	• Inserto 70 4.0 - Ventilato	6016791	**€ 206,00**
	Verkleidung aus lackiertem Stahl – anthrazitgrau 70	• Inserto 70 Crystal - Ventilato	6016798	**€ 235,00**
	Verkleidung aus lackiertem Stahl – anthrazitgrau 80	• Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato	6016899	**€ 235,00**
	Verkleidung aus lackiertem Stahl – anthrazitgrau 100	• Focolare 100 Bifacciale	6016099	**€ 257,00**
	Verkleidung aus lackiertem Stahl – anthrazitgrau 90PA	• Monoblocco 90PA 2.0	6118291	**€ 155,00**
	Cornice Wendy 100*			
	Seitenverkleidungselemente aus Majolika bordeaux, obere und untere Verkleidungselemente aus schwarzem Kristallglas.	• Focolare 100 Bifacciale	6016090	**€ 643,00**
	Cornice Inox			
	Verkleidung aus satiniertem Stahl 70 Wide	• Inserto 70 Wide • Inserto 70 PRS Wide • Inserto 70 EOS • Inserto 70 LEAN	6016960	**€ 195,00**
	Verkleidung aus satiniertem Stahl 80 Wide	• Inserto 80 Wide 5.0	6016860	**€ 195,00**
	Verkleidung aus satiniertem Stahl 100 Wide	• Inserto 100 Wide.16	6016180	**€ 195,00**
	Verkleidung aus satiniertem Stahl 90PA	• Monoblocco 90PA 2.0	6118290	**€ 213,00**
	Verkleidung aus satiniertem Stahl 1000 Evo	• Monoblocco 1000 Evo	6118180	**€ 205,00**

NB: Preise nur gültig für im Lager verfügbare Ware.

RAHMEN

		Code	Preis
	Rahmenkit Einsätze wide		
	Kit cornice Inserto 70 Wide. Disponibile per: • Inserto 70 Wide • Inserto 70 PRS Wide • Inserto 70 EOS • Inserto 70 LEAN	6016961	**€ 58,50**
	Kit cornice Inserto 80 Wide. Disponibile per: • Inserto 80 Wide 5.0	6016861	**€ 58,50**
	Kit cornice Inserto 100 Wide. Disponibile per: • Inserto 100 Wide.16	6016181	**€ 58,50**
	Rahmenkit Einsätze		
	• Inserto 60 4.0	6016690	**€ 62,20**
	• Inserto 70 4.0 • Inserto 70 L 4.0	6016790	**€ 62,20**
	• Inserto 70 H49 4.0	6016799	**€ 62,20**

NB: Preise nur gültig für im Lager verfügbare Ware.

***** Solange der Vorrat reicht

SCHEITHOLZOFEN-ZUBEHÖRTEILE

Rück Hitzeschutzschirm

Rück Hitzeschutzschirm für Marlena

Der auf der Rückseite des Ofens anzubringende Hitzeschutzschirm ermöglicht es, die Feuerstelle maximal 10 cm von den brennbaren Wänden entfernt zu halten.

Code: 7119353 — Preis: **€ 96,20**

Aufbaubank

Matt Schwarz fuer Ofenmodell Dante.
Abmessungen (BxHxT) 1490x470x550 mm, 53,5 kg

Code: 7115010 — Preis: **€ 855,00**

BELÜFTUNGSZUBEHÖR

Zusätzlicher Ventilationsring

		Code	Preis
Zusätzlicher Ring Ø 150mm, Monoblock Belüftung / Luftanschluss	-A-	1130310	**€ 16,70**
Zusätzlicher Ring Ø 120mm, Belüftung / Luftanschluss	-B-	1130100	**€ 16,70**
Ring Ø 100 mm Luftanschluss. Erhältlich für: • Emiliana • Fedora • TermoRossella Plus EVO DSA 4.0 • Concita 2.0	-C-	6035510	**€ 7,50**



Ventilationsöffnung

		Code	Preis
Lüftungsgitter regulierbar weiß Ø 120mm Maße 150x150 mm	-A-	6016000	**€ 65,90**
Lüftungsgitter regulierbar weiß Ø 150mm Maße 175x175 mm	-B-	6017000	**€ 74,30**
Lüftungsgitter regulierbar weiß Ø 150mm Maße 175x350mm	-C-	6017001	**€ 96,20**
Lüftungsgitter weiß Maße 120x230mm	-D-	6017002	**€ 62,20**

Schlauchschelle

Rohrschelle Edelstahl 60-175

Code: 6016010 — Preis: **€ 4,20**

Gestauchtes Aluminiumrohr

		Code	Preis
Abgekantetes Aluminiumrohr L. 1500 mm Ø 100 mm	-A-	6017103	**€ 9,30**
Abgekantetes Aluminiumrohr L. 1500 mm Ø 120 mm	-B-	6017104	**€ 12,40**
Abgekantetes Aluminiumrohr L. 1500 mm Ø 150 mm	-C-	6017105	**€ 14,90**

BELÜFTUNGSBAUSATZ "WIND AIR"

Bausatz "Wind Air"

Bausatz "Wind Air" für zwei Luftpunkte, komplett mit Zubehör und ohne Diffusoren. Erhältlich für die Produkte der Serie Einsätze, Feuerstellen und Monoblöcke.
Der Bausatz enthält:
- Einstellbares Digital-Steuergerät
- Wandgehäuse Weiß zur Halterung für Steuergerätes
- 2 Motoreinheiten
- 2 Stützwinkel für Motoreinheiten
- 2 Luftanschlussringe, Ø 120 mm
- 2 Abgekantete Aluminiumrohre L 1500 mm, Ø 120 mm
- 4 Rohrschellen Inox 4 Ø 60-175

Verfügbar für:
- Inserto 70 Wide
- Inserto 70 PRS Wide
- Inserto 70 EOS
- Inserto 70 LEAN
- Inserto 80 Wide 5.0
- Inserto 100 Wide.16
- Monoblocco 800 Angolo sx
- Monoblocco 3LC.16
- Monoblocco 90PA 2.0

Code: 6016030 — Preis: **€ 483,00**

BELÜFTUNGSBAUSATZ "WIND AIR"

Regler-Bausatz "Wind Air" (zusätzlich)

Zusätzlicher Regler für die unabhängige Steuerung einer Öffnung des Bausatzes Wind Air und zur Temperaturregelung in einem anderen getrennten Raum.
Der Bausatz enthält:
- Außengehäuse
- Regler mit Netzkabel und Befestigungsschrauben
- Platte
- Temperaturfühler mit Netzkabel (2,5 m)

Code: 6016031 — Preis: **€ 116,00**



Diffusor Shade (A) / Wave (B) für "Wind Air"-System

		Code	Preis
Diffusor Shade für "Wind Air"-System mit fester Einstellung. Glänzend weiß (1 Stück)	-A-	6016005	**€ 30,50**
Diffusor Wave für "Wind Air"-System mit fester Einstellung. Geprägtes Weiß (1 Stück)	-B-	6016025	**€ 49,20**

BELÜFTUNGSBAUSATZ

Ventilationskit Heizeinsatz Focolare 60 - 70

Belüftungsbausatz für Focolare.
Volumenstrom des freiblasenden Ventilators 650 mc/h. Verfügbar für:

	Code	Preis
• Focolare 70 piano*	6017792	**€ 407,00**
* Voraussetzung der Kauf vom Konvektionsmantel (Art. N 6017790)		
• Focolare 60 piano Evo**	6017791	**€ 397,00**
** Voraussetzung der Kauf vom Konvektionsmantel (Art. N 6017780)		

Ventilationskit Einsatz Monoblocco

Belüftungsbausatz für den Monoblock, Volumenstrom des freiblasenden Ventilators 650 mc/h. Verfügbar für:

- Monoblocco 800 Angolo

Code: 6018090 — Preis: **€ 376,00**

Ventilationskit Einsätze / Heizeinsätze

Belüftungsbausatz, Volumenstrom des freiblasenden Ventilators 400 mc/h. Verfügbar für:

- Inserto 60 4.0*
- Inserto 70 4.0*
- Inserto 70 H49 4.0*
- Inserto 80 Crystal Evo 2.0

Code: 1318000 — Preis: **€ 401,00**

* Ist eine zusätzliche Anschaffung erforderlich von: 2 Ringen Ø 120mm (siehe Bestellnr. 1130087)

ZUBEHÖR - EINSÄTZE UND HEIZEINSÄTZE

A.

B.

		Code	Preis
Optionales Kurbelgehäuse für Focolare / Monoblocco Einsatz			
Option Gehäuse. Verfügbar für: • Focolare 60 piano Evo	-A-	6017780	**€ 166,00**
Option Gehäuse. Verfügbar für: • Focolare 70 piano	-A-	6017790	**€ 215,00**
Option Gehäuse. Verfügbar für: • Monoblocco 1000 EVO	-B-	6118190	**€ 147,00**



Sockelkit für Einsatz

Bausatz Sockel. Verfügbar für:

- Inserto 60 4.0 - Ventilato
- Inserto 70 4.0 - Ventilato
- Inserto 70 H49 4.0 - Ventilato
- Inserto 70 L 4.0 - Ventilato
- Inserto 70 Wide
- Inserto 70 PRS Wide
- Inserto 70 EOS
- Inserto 70 LEAN
- Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Vent.
- Inserto 80 High Pressure
- Inserto 80 PRS Crystal
- Inserto 80 Wide 5.0
- Inserto 100 Wide.16

6016792 **€ 194,00**



Externer Verbrennungsluftsanschlusskit

Option Bausatz Außenluft Verfügbar für:
• Inserto 50 Verticale Crystal BII — 6016040 **€ 13,20**

Option Bausatz Außenluft. Verfügbar für:
• Inserto 80 Crystal Evo 2.0
• Inserto 80 PRS Crystal — 6016041 **€ 13,20**

Holzbehälter Modul

Abmessung: mm. 498x556x524. Kapazität 80 liter.
Verfügbar für:
• Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Vent.
• Inserto 80 PRS Crystal

6016590 **€ 470,00**

ZUBEHÖR ZUM KOCHEN

Edelstahl Grill

Zweiteiliger Grillrost, spülmaschinengeeignet.
Erhältlich für:
• Alaska

Code 7016150 Preis **€ 103,00**

Drehspieß

Bratspieß 60 cm mit elektrischem Motor. Verfügbar für:

• TermoCamino WF PLUS DSA

6012010 **€ 147,00**

ZUBEHÖR ZUM KOCHEN

Beschreibung	Code	Preis
Vasca Edelstahl Wasserschiff Edelstahl 3,5. Erhältlich für: • Rosetta 5.0 • Rosetta Sinistra 5.0 • Family 3,5 • Rosetta Sinistra 5.0 Steel	1013950	**€ 53,00**
Wasserschiff Edelstahl 4,5. Erhältlich für: • Rosa 5.0 • Sovrana Easy Evo 2.0 • TermoRosa • TermoSovrana • Rosa Reverse • Family 4,5 • Rosa Sinistra Reverse	1014950	**€ 53,00**

Verchromter Ofengrill

Abmessungen: mm. 427x410. Backofenrost verchromt. Erhältlich für: • Rosa XXL • Suprema 4.0 • Milly • Alaska • Gardenia XXL	1017109	**€ 15,80**
Abmessungen: mm. 340x400. Backofenrost verchromt. Erhältlich für: • Vicenza EVO	7016158	**€ 16,20**
Abmessungen: mm. 520x413. Backofenrost verchromt. Erhältlich für: • Verona XXL	7016566	**€ 35,20**
Abmessungen: mm. 298x380. Backofenrost verchromt. Erhältlich für: • Rossella Plus Forno • Sovrana Easy Evo 2.0 • Family 4,5 • Rosa 5.0 • TermoRossella Plus Forno DSA 4.0 • Nova Forno • TermoRosa DSA • Rosa L 5.0 • TermoRosa XXL DSA • Gardenia 5.0 • TermoSuprema	1014100	**€ 17,60**
Abmessungen: mm. 234x380. Backofenrost verchromt. Erhältlich für: • Rosetta 5.0 • Rosetta Sinistra 5.0 • Rosa Reverse • Rosa Sinistra Reverse • Rosetta Sinistra 5.0 Steel	1014110	**€ 16,70**
Abmessungen: mm. 420x298. Backofenrost verchromt. Erhältlich für: • Isotta Forno Evo	7119151	**€ 15,80**
Abmessungen: mm. 318x405. Backofenrost verchromt. Erhältlich für: • Venezia • Sierra	7016710	**€ 32,90**

Emailliertes Backblech

Abmessungen: mm. 298x375. Erhältlich für: • Family 4,5 • Mamy • Rosa 5.0 • Rosa L 5.0 • Rossella Plus Forno • Sovrana Easy Evo 2.0 • TermoRosa DSA • Nova Forno • TermoRossella Plus Forno DSA 4.0 • Venezia • TermoRosa XXL DSA • Gardenia 5.0 • Sierra • TermoSuprema	1014024	**€ 23,30**
Emailliertes Backblech mm. 232x390. Erhältlich für: • Rosa Reverse • Rosa Sinistra Reverse • Rosetta 5.0 • Rosetta Sinistra 5.0 • Rosetta Sinistra 5.0 Steel	1210610	**€ 23,30**
Emailliertes Backblech mm. 386x426. Erhältlich für: • Rosa XXL • Suprema 4.0 • Milly • Alaska • Gardenia XXL	1017229	**€ 36,30**
Emailliertes Backblech mm. 210x301. Erhältlich für: • Gemma forno 5.0	1111105	**€ 23,30**
Emailliertes Backblech mm. 255x348. Erhältlich für: • Ester forno Evo	1013024	**€ 23,30**
Emailliertes Backblech mm. 385x294. Erhältlich für: • Isotta Forno Evo • Vicenza Evo • Alaska (auf dem Grillrost zu legen) • Gardenia XXL (auf dem Grillrost zu legen)	1119000	**€ 36,30**
Emailliertes Backblech mm. 490x318. Erhältlich für: • Verona XXL	1119113	**€ 36,30**

ZUBEHÖR ZUM KOCHEN

A.

B.

		Code	Preis
Verstellbarer Grillkit für Rosa Herd			
Kit beweglicher Rost: • Rosa 5.0	-A-	1035402	**€ 133,00**
Kit beweglicher Rost: • Rosetta 5.0 • Rosetta Sinistra 5.0 • Rosetta Sinistra 5.0 Steel	-A-	1033402	**€ 126,00**
Bausatz zum Anheben eines mobilen Grills • TermoRosa XXL DSA 4.0	-B-	7017590	**€ 198,00**

Tassenunterlagenkit mit anthrazit Deckel

Satz geschliffene Herdplatte mit 2 schwarzen emaillierten glasierten Gussdeckeln:
• Suprema 4.0 • TermoSuprema

7015784 **€ 425,00**

ZUBEHÖR ZUM KOCHEN

Bausatz Abdeckplatte

	Code	Preis
Bausatz Abdeckplatte. Erhältlich für: • Sovrana Easy Evo 2.0 • Family 4,5	7014515	**€ 60,50**
Bausatz Abdeckplatte. Erhältlich für: • Family 3,5	7013010	**€ 60,50**

Seitenteile für die Installation des seitlichen Rauchgasaustritts

Vicenza Evo Antracite - Seitenteil mit Bohrung rechts	7026198	**€ 90,00**
Vicenza Evo Antracite - Seitenteil mit Bohrung links	7026199	**€ 90,00**
Vicenza Evo Inox - Seitenteil mit Bohrung rechts	7026111	**€ 92,00**
Vicenza Evo Inox - Seitenteil mit Bohrung links	7026112	**€ 92,00**

Verona XXL Antracite - Seitenteil mit Bohrung rechts	7026196	**€ 90,00**
Verona XXL Antracite - Seitenteil mit Bohrung links	7026197	**€ 90,00**
Verona XXL Inox - Seitenteil mit Bohrung rechts	7026250	**€ 92,00**
Verona XXL Inox - Seitenteil mit Bohrung links	7026262	**€ 92,00**

Venezia Antracite - Seitenteil mit Bohrung rechts	7026381	**€ 90,00**
Venezia Inox - Seitenteil mit Bohrung rechts	7026314	**€ 92,00**

Oberteil mit Höhe 4 cm

Vicenza Evo - Oberteil 4 cm Inox	7046102	**€ 219,00**

Verona XXL - Oberteil 4 cm Inox	7046201	**€ 290,00**

Venezia - Oberteil 4 cm Inox	7046302	**€ 312,00**

Bausatz Glaskeramikfläche

Bausatz Glaskeramikfläche für Herd Vicenza Evo	7016130	**€ 259,00**

Bausatz Glaskeramikfläche für Herd Verona XXL - Rosa L 5.0	7016255	**€ 332,00**

Bausatz Glaskeramikfläche für Herd Venezia	7016430	**€ 364,00**

Waermefachhalter

Milly - Bordeaux Abmessungen: mm. 987x710x370	7018010	**€ 717,00**
Milly - Weiß Infinity Abmessungen: mm. 987x710x370	7018013	**€ 717,00**

Handlauf und Anschlüsse verchromt - Alaska

Handlauf und Anschlüsse verchromt - Alaska	7016057	**€ 258,00**

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Dry Wiper Schwamm

	Code	Preis
Speziell für die Trockenreinigung von Glaskeramikfenstern an Öfen und Kaminen.	7110003	**€ 264,00**
Packung, komplett mit 14 Dry Wiper Schwämmen		

Russ-Staubsauger

Asche-Staubsauger, Zubehörteil für die Reinigung von Öfen, Kaminen und Barbecues	5011110	**€ 64,00**
Palbox mit 12 Stücke Asche-Staubsauger	5011112	**€ 651,00**

WindFire

WindFire Gasanzünder und elektrisches, mit Batterien gespeistes Luftgebläse.	7110001	**€ 21,40**

Anthrazit 600° Spraydosen ml. 400

Spraydose Anthrazit 600° Senothem 400 ml.	1028032	**€ 34,40**

Bodenplatten

Schutzplatte 1000x900x2.5 mm	-A-	1018262	**€ 126,00**
Schutzplatte 900x800x2.5 mm	-A-	1018263	**€ 112,00**
Schutzplatte 700x600x2.5 mm	-A-	1018264	**€ 97,00**

Schutzplatte Crystal Schwarz 990x900x8 mm	-B-	7118162	**€ 114,00**
Schutzplatte Crystal Schwarz 900x800x8 mm	-B-	7118163	**€ 104,00**
Schutzplatte Crystal Schwarz 700x600x8 mm	-B-	7118164	**€ 97,00**

Bodenplatten

Schutzplatte Crystal Schwarz ø 1000x8 mm	7118154	**€ 146,00**

ZUBEHÖR FÜR RAUCHABZUG

Absperrklappe

	Code	Preis
Kamin Dämpfer Ø 250 mm	1018680	**€ 121,00**

Antikondensat Verbingungstück

Antikondensation Anschlussstück 2 mm * Ø 120 mm	1018512	**€ 19,50**
Antikondensation Anschlussstück 2 mm * Ø 130 mm	1018513	**€ 19,50**
Antikondensation Anschlussstück 2 mm * Ø 150 mm	1018515	**€ 23,30**
Antikondensation Anschlussstück 2 mm * Ø 160 mm	1018516	**€ 23,30**
Antikondensation Anschlussstück 2 mm * Ø 200 mm	1018520	**€ 23,30**
Antikondensation Anschlussstück 2 mm * Ø 250 mm	1018525	**€ 23,30**

Emailliertes Fitting

Emailliertes Fitting 130 M / 150 F	1018730	**€ 39,00**
Emailliertes Fitting 160 M / 180 F	1018760	**€ 39,00**

ZUBEHÖR FÜR RAUCHABZUG

		Code	Preis
	Rohr		
	Rohr ø 160 mm L. 1000 mm länge 1,2 mm	1018610	**€ 69,30**
	Rohr ø 160 mm L. 500 mm länge 1,2 mm	1018605	**€ 49,50**
	Rohr ø 160 mm L. 250 mm länge 1,2 mm	1018625	**€ 29,70**
	Längenausgleichselement		
	Teleskoprohr ø 160 mm	1018640	**€ 51,00**
	Kurve		
	90° Bogen Ø 160mm. Dicke 1,2 mm	1018630	**€ 69,20**
	Wandfutter einfach		
	Rosette ø 160 mm	1018650	**€ 42,90**
	Wandrosette		
	Ring ø 160 mm	1018660	**€ 22,30**

ZUBEHÖRTEILE FÜR THERMOPRODUKTE

		Code	Preis
	Anlagen Trennungskit 2.0		
	Separator kit 2.0 (nicht mit dem Heizkessel LNK40 kombinierbar) N.B.: Es wird empfohlen, zuvor von einem Planer eine Bewertung für die korrekten Größe ausführen zu lassen	6012027	**€ 892,00**
	Digitaler Hydrogeräte Regler		
	Digitale Steuerung für Thermoprodukte	6012100	**€ 176,00**
	Automatischer lateraler Entlüftungsventil		
	Automatisches seitliches Entlüftungsventil	6013001	**€ 15,70**

ZUBEHÖRTEILE FÜR THERMOPRODUKTE

		Code	Preis
	Sicherheitsventil		
	Membran-Sicherheitsventil 1,5 bar	6013002	**€ 16,70**
	Membran-Sicherheitsventil 3,0 bar	6013003	**€ 16,70**
	Thermischer Kontroll Anwendungsschacht 1/2”		
	Ölwanne 1/2”	6012004	**€ 8,40**
	Wärmetauscher mit 20 Platten		
	20 Platten-Wärmetauscher	6013004	**€ 122,00**
	Wärmetauscher mit 30 Platten		
	30 Platten-Wärmetauscher	6013005	**€ 228,00**
	Dreiwegeventil		
	Dreiwegeventil	6013006	**€ 148,00**
	Durchflussmesser		
	Durchflussmesser	6013007	**€ 84,50**
	Rücklaufanhebung		
	Antikondensationsmischventil 55°C, 1”	7118402	**€ 208,00**
	Rücklaufanhebung 60°		
	Antikondensationsmischventil 60°C, 1” Erhältlich für: Kessel LNK EVO Serie	7118404	**€ 208,00**
	Thermische Ablaufsicherung		
	Automatisches DSA Ablassventil	7118410	**€ 226,00**
	Wand Gehäuse		
	Weiße Wandabdeckung. Geeignet für: • Einsätze Regler • digitalen ThermoProdukte-Regler	6012101	**€ 11,10**

VERZEICHNIS DER PELLETBEFEUERTEN PRODUKTE

S.Nr.	Artikelbeschreibung	Oberflächenausführungen Farben	Code	Preis	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV
35	AMIKA	WEISS	001283501	€ 2.970,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓
		SCHWARZ	001283502	€ 2.890,00					
		NATURSTEIN	001283503	€ 3.010,00					
46	ANNABELLA AD EVO	WEISS	001280104	€ 3.045,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		SCHWARZ	001280105	€ 3.045,00					
		TAUPE MATT	001280107	€ 3.045,00					
84	COMFORT IDRO L80		001282000	€ 5.425,00	★★★★	1,5	7★		✓
85	COMFORT P70 AIR		001283400	€ 3.560,00	★★★★	1,5	7★		✓
86	COMFORT P70 AIR PLUS		001283450	€ 3.970,00	★★★★	1,5	7★		✓
87	COMFORT P70 H49 5.0		001288900	€ 3.490,00	★★★★★	1,5	7★		✓
88	COMFORT P85		001283300	€ 3.710,00	★★★★	1,5	7★		✓
89	COMFORT P85 PLUS		001283350	€ 4.180,00	★★★★	1,5	7★		✓
72	COSTANZA IDRO 5.0	WEISS	001288701	€ 3.974,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001288700	€ 3.974,00					
49	DAHIANA VFS	ELFENBEIN	001285501	€ 2.630,00	★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001285500	€ 2.630,00					
		BRONZE	001285503	€ 2.630,00					
		SCHWARZ	001285502	€ 2.630,00					
50	DAHIANA PLUS VFS	ELFENBEIN	001285551	€ 2.850,00	★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001285550	€ 2.850,00					
		BRONZE	001285553	€ 2.850,00					
		SCHWARZ	001285552	€ 2.850,00					
22	GIUSY EVO 2.0	WEISS	001280509	€ 1.910,00	★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001280508	€ 1.910,00					
		SCHWARZ	001280510	€ 1.910,00					
23	GIUSY PLUS EVO 2.0	WEISS	001280557	€ 2.150,00	★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001280556	€ 2.150,00					
		SCHWARZ	001280558	€ 2.150,00					
78	ISIDE IDRO 5.0	WEISS	001289402	€ 4.930,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001289400	€ 4.930,00					
		PERGAMENTBEIGE	001289401	€ 4.930,00					
		AMETISTA	001289403	€ 4.930,00					
15	KETTY 5.0	WEISS	001292200	€ 1.615,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001292201	€ 1.615,00					
		SCHWARZ	001292202	€ 1.615,00					
		ELFENBEIN	001292203	€ 1.615,00					
36	KLAUDIA 5.0	WEISS	001286803	€ 2.230,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001286800	€ 2.230,00					
		SCHWARZ	001286802	€ 2.230,00					
37	KLAUDIA PLUS 5.0	WEISS	001286853	€ 2.430,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001286850	€ 2.430,00					
		SCHWARZ	001286852	€ 2.430,00					
63	LUCIA	WEISS	001283201	€ 3.450,00	★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001283200	€ 3.450,00					
		TAUPE	001283202	€ 3.450,00					
64	LUCIA PLUS	WEISS	001283251	€ 3.775,00	★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001283250	€ 3.775,00					
		TAUPE	001283252	€ 3.775,00					
13	LUISELLA 5.0	BORDEAUX	001288200	€ 1.430,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		SCHWARZ	001288202	€ 1.430,00					
		GRIGIO GRAFITE	001288201	€ 1.430,00					

VERZEICHNIS DER PELLETBEFEUERTEN PRODUKTE

S.Nr.	Artikelbeschreibung	Oberflächenausführungen Farben	Code	Preis	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV
14	**LUISELLA 5.0 MAXI**	GRIGIO GRAFITE	001294901	€ 1.660,00	** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase				
		SCHWARZ	001294902	€ 1.660,00					
20	**MARIELLA**	ELFENBEIN	001294800	€ 1.985,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001294801	€ 1.955,00					
		SCHWARZ	001294802	€ 1.955,00					
21	**MARIELLA PLUS**	ELFENBEIN	001294850	€ 2.205,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001294851	€ 2.160,00					
		SCHWARZ	001294852	€ 2.160,00					
38	MARILENA PLUS 5.0	WEISS	001287300	€ 2.810,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		SCHWARZ	001287301	€ 2.810,00					
39 40	MARILENA PLUS AD	CRYSTAL WEISS	001283007	€ 3.120,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓
		CRYSTAL FUME'	001283008	€ 3.120,00					
		NATURSTEIN	001283006	€ 3.120,00					
71	MARINA IDRO H11	ELFENBEIN	001286200	€ 4.015,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001286201	€ 4.015,00					
		BRONZE	001286202	€ 4.015,00					
74	MARINA IDRO H13	ELFENBEIN	001286250	€ 4.245,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001286251	€ 4.245,00					
		BRONZE	001286252	€ 4.245,00					
91	PK15	HELLGRAU / DUNKELGRAU	001202700	€ 6.100,00	★★★★★	1,5	7★		✓
93	PK20	HELLGRAU / DUNKELGRAU	001202800	€ 6.470,00	★★★★★	1,5	7★		✓
95	PK30	HELLGRAU / DUNKELGRAU	001202900	€ 7.450,00	★★★★★	1,5	7★		✓
77	RAFFAELLA IDRO H15 5.0	WEISS	001289501	€ 4.550,00	★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001289500	€ 4.550,00					
		GRIGIO LUCE	001289502	€ 4.550,00					
80	RAFFAELLA IDRO H18 5.0	ELFENBEIN	001289600	€ 4.780,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		GRIGIO LUCE	001289601	€ 4.780,00					
54	SOUVENIR PLUS LUX 5.0	WEISS	001288600	€ 3.520,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX *	001288601	€ 3.520,00					
		TAUPE	001288602	€ 3.520,00					
55	SOUVENIR PLUS PETRA 5.0	NATURSTEIN	001288625	€ 3.660,00	★★★★★	1,5	7★		✓
53	SOUVENIR PLUS STEEL 5.0	WEISS	001288650	€ 3.270,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001288651	€ 3.270,00					
		SCHWARZ	001288652	€ 3.270,00					
41	TEODORA EVO	ANTHRAZIT-SCHWARZ	001275002	€ 3.003,00	★★★★	1,5	7★		✓
51	TEOREMA	ELFENBEIN	001284101	€ 2.850,00	★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001284100	€ 2.850,00					
		SCHWARZ	001284102	€ 2.850,00					
52	TEOREMA PLUS 5.0	ELFENBEIN	001287551	€ 3.245,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001287550	€ 3.245,00					
		SCHWARZ	001287552	€ 3.245,00					
70	VIRNA IDRO	WEISS	001282601	€ 3.948,00	★★★★	1,2	7★		✓
		BORDEAUX	001282600	€ 3.948,00					
		TAUPE MATT	001282603	€ 3.948,00					

* Solange der Vorrat reicht

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

VERZEICHNIS DER PELLETBEFEUERTEN PRODUKTE

S.Nr.	Artikelbeschreibung	Oberflächenausführungen Farben	Code	Preis	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV
PRESTIGE LINE									
26	ANGELA EVO	WEISS	001282407	€ 2.300,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓
		SCHWARZ	001282408	€ 2.300,00					
27	ANGELA PLUS EVO	SCHWARZ	001282508	€ 2.490,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓
		WEISS	001282507	€ 2.490,00					
24	**ANGELICA**	ELFENBEIN	001295000	€ 2.240,00	** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase				
		BORDEAUX	001295001	€ 2.205,00					
		SCHWARZ	001295002	€ 2.205,00					
25	**ANGELICA PLUS**	ELFENBEIN	001295050	€ 2.445,00	** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase				
		BORDEAUX	001295051	€ 2.400,00					
		SCHWARZ	001295052	€ 2.400,00					
19	ANGY TOP	WEISS	001285603	€ 2.285,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓
		BRONZE	001285604	€ 2.285,00					
		SCHWARZ	001285605	€ 2.285,00					
44	DEBBY	WEISS	001283603	€ 3.540,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓
		SCHWARZ	001283604	€ 3.450,00					
		NATURSTEIN	001283611	€ 4.100,00					
45	DEBBY PLUS EVO	WEISS	001283612	€ 3.705,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓
		SCHWARZ	001283613	€ 3.615,00					
		NATURSTEIN	001283614	€ 4.270,00					
34	GABRIELLA PLUS	WEISS	001285200	€ 2.980,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓
		BRONZE	001285201	€ 2.980,00					
		NATURSTEIN	001285202	€ 3.220,00					
28	ILARY TOP	WEISS	001285902	€ 2.650,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓
		SCHWARZ	001285903	€ 2.650,00					
29	ILARY PLUS TOP	WEISS	001285952	€ 2.885,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓
		SCHWARZ	001285953	€ 2.885,00					
16	LINA TOP	SCHWARZ	001286900	€ 1.965,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓
30	MIRKA	SCHWARZ	001286300	€ 2.450,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		NATURSTEIN	001286302	€ 2.510,00					
		TAUPE	001286301	€ 2.450,00					
31	MIRKA PLUS	SCHWARZ	001286350	€ 2.720,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		NATURSTEIN	001286352	€ 2.780,00					
		TAUPE	001286351	€ 2.720,00					
18	MOIRA EVO	WEISS	001282312	€ 2.115,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓
		SCHWARZ	001282313	€ 2.115,00					
32	PAMELA CRYSTAL - BLSC	CRYSTAL BLSC	001285403	€ 3.375,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓
33	PAMELA STEEL	BRONZE	001285401	€ 3.108,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓
		TAUPE	001285400	€ 3.108,00					
12	PEGGY	ANTHRAZIT-SCHWARZ	001289300	€ 2.050,00	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
69	ROSANNA IDRO	BRONZE	001284300	€ 3.870,00	★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001284301	€ 3.870,00					
		ELFENBEIN	001284302	€ 3.870,00					
17	SABRY 5.0	ELFENBEIN	001286700	€ 1.860,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		BRONZE	001286701	€ 1.880,00					
		SCHWARZ	001286702	€ 1.860,00					
47	SHARON PLUS	CRYSTAL	001285006	€ 3.605,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓
		NATURSTEIN	001285005	€ 3.724,00					
48	SHARON PLUS STEEL	SCHWARZ	001285007	€ 3.385,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

VERZEICHNIS DER PELLETBEFEUERTEN PRODUKTE

S.Nr.	Artikelbeschreibung	Oberflächenausführungen Farben	Code	Preis	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV
EVOLUTION LINE									
58	ANNALISA PLUS	CRYSTAL	001289100	€ 4.255,00	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
		GRES OSTUNI	001289101	€ 4.255,00					
75	EVELYNE IDRO 2.0	WEISS	001281607	€ 5.425,00	★★★★	1,5	7★		✓
		GRIGIO	001281609	€ 5.425,00					
		TAUPE	001281608	€ 5.425,00					
73	GUENDA IDRO 5.0	BRONZE	001289001	€ 4.775,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		TAUPE MATT	001289002	€ 4.775,00					
		ELFENBEIN	001289000	€ 4.775,00					
76	ISIDORA IDRO H16	WEISS	001283801	€ 5.360,00	★★★★	1,5	7★		✓
		BORDEAUX	001283800	€ 5.360,00					
		GLÄNZEND TAUPE	001283802	€ 5.360,00					
79	ISIDORA IDRO H20 5.0	ELFENBEIN	001287100	€ 5.635,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		WEISS	001287101	€ 5.635,00					
		BORDEAUX	001287102	€ 5.635,00					
81	ISIDORA IDRO H23 5.0	**ELFENBEIN**	001287202	€ 5.860,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		WEISS	001287201	€ 5.860,00					
		BORDEAUX	001287200	€ 5.860,00					
42	KATIA 9	WEISS	001286100	€ 3.540,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓
		BRONZE	001286101	€ 3.540,00					
		TAUPE	001286102	€ 3.540,00					
56	KATIA 11	WEISS	001286150	€ 3.775,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓
		BRONZE	001286151	€ 3.775,00					
		TAUPE	001286152	€ 3.775,00					
67	MARGARET	GRES CORTEN	001289200	€ 6.220,00	★★★★★	1,5	7★		✓
		GRES OSTUNI	001289201	€ 6.220,00					
		NATURSTEIN	001289202	€ 6.220,00					
43	MIETTA EVO	WEISS	001281705	€ 3.055,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓
		BORDEAUX	001281704	€ 3.055,00					
59	NORIS	WEISS	001286400	€ 3.955,00	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
		BRONZE	001286401	€ 3.955,00					
		TAUPE MATT	001286403	€ 3.955,00					
61	NORIS LUX	WEISS	001286425	€ 4.190,00	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
		TAUPE	001286426	€ 4.190,00					
60	NORIS PLUS	WEISS	001286450	€ 4.250,00	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
		BRONZE	001286451	€ 4.250,00					
		TAUPE MATT	001286453	€ 4.250,00					
62	NORIS PLUS LUX	WEISS	001286475	€ 4.485,00	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
		TAUPE	001286476	€ 4.485,00					
92	PR20	HELLGRAU / DUNKELGRAU	001203000	€ 7.170,00	★★★★★	1,5	7★		✓
94	PR30	HELLGRAU / DUNKELGRAU	001203100	€ 8.160,00	★★★★★	1,5	7★		✓
57	SINFONY	WEISS	001284600	€ 3.523,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓
		GLÄNZEND TAUPE	001284601	€ 3.523,00					
65	TERRY PLUS	WEISS	001282801	€ 4.128,00	★★★★	1,5	7★	✓	✓
		BORDEAUX	001282800	€ 4.128,00					
		GLÄNZEND TAUPE	001282802	€ 4.128,00					

VERZEICHNIS DER HOLZBEFEUERTEN PRODUKTE

S.Nr.	Artikelbeschreibung	Oberflächenausführungen Farben	Code	Preis	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BImSchV
106	ASIA BII	VULCAN *	7116653	€ 1.450,00	★★★★		7★	✓
104	BRIGITTA GB	ANTHRAZIT-SCHWARZ	7119401	€ 832,00	★★★★		7★	✓
107	CANDY 4.0	ANTHRAZIT-SCHWARZ	7119301	€ 1.045,00	★★★★	1,5	7★	✓
130	CONCITA 2.0	WEISS INFINITY	7112710	€ 2.230,00	★★★★★	1,5	7★	✓
		BORDEAUX	7112711	€ 2.230,00				
131	CONCITA 2.0 - STEEL	ANTHRAZIT-SCHWARZ	7112715	€ 1.850,00	★★★★★	1,5	7★	✓
109	EMILIANA	WEISS INFINITY	7112603	€ 1.770,00	★★★★★	1,5	7★	✓
		BORDEAUX	7112600	€ 1.770,00				
110	EMILIANA - STEEL	ANTHRAZIT-SCHWARZ	7112605	€ 1.435,00	★★★★★	1,5	7★	✓
119	ESTER BII	VULCAN *	7116633	€ 2.380,00	★★★★		7★	✓
120	ESTER FORNO EVO	VULCAN *	7116734	€ 3.370,00	★★★★	1,5	7★	✓
153	FAMILY 4,5	WEISS	7014003	€ 1.595,00	★★★★		7★	✓
		ANTHRAZIT-SCHWARZ	7014001	€ 1.595,00				
		CARAMELLO	7014004	€ 1.595,00				
123	FEDORA	WEISS INFINITY	7112703	€ 2.190,00	★★★★★	1,5	7★	✓
		BORDEAUX	7112700	€ 2.190,00				
124	FEDORA - STEEL	ANTHRAZIT-SCHWARZ	7112699	€ 1.775,00	★★★★★	1,5	7★	✓
112	GEMMA	ELEGANCE WEISS INFINITY	7111603	€ 1.075,00	★★★★		7★	✓
		ELEGANCE BORDEAUX	7111600	€ 1.075,00				
		LIBERTY PANNA	7111659	€ 1.075,00				
		NATURSTEIN	7111652	€ 1.105,00				
113	GEMMA FORNO 5.0	ELEGANCE WEISS INFINITY	7111721	€ 1.500,00	★★★★★	1,5	7★	✓
		ELEGANCE BORDEAUX	7111720	€ 1.500,00				
		NATURSTEIN	7111723	€ 1.540,00				
108	GIULIETTA X 4.0	ANTHRAZIT-SCHWARZ	7119201	€ 1.255,00	★★★★		7★	✓
186	INSERTO 100 WIDE.16		3001340	€ 2.260,00	★★★★		7★	✓
181	INSERTO 60 4.0 - VENTILATO		6016604	€ 1.300,00	★★★★		7★	✓
185	INSERTO 70 4.0 - VENTILATO		6016704	€ 1.460,00	★★★★		7★	✓
188	**INSERTO 70 EOS**		3007140	€ 2.020,00		** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase		
182	INSERTO 70 H49 4.0 - VENTILATO		6016714	€ 1.435,00	★★★★		7★	✓
189	**INSERTO 70 LEAN**		3007340	€ 1.815,00		** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase		
187	INSERTO 70 PRS WIDE	*	6016708	€ 2.060,00	★★★★	1,5	7★	✓
184	INSERTO 70 WIDE	*	6016707	€ 1.895,00	★★★★	1,5	7★	✓
183	INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - VENTILATO		6016814	€ 2.092,00	★★★★		7★	✓
190	INSERTO 80 WIDE 5.0		6016842	€ 2.080,00	★★★★★	1,5	7★	✓
114	ISETTA CON CERCHI.16	ANTHRAZIT-SCHWARZ	3002040	€ 1.820,00	★★★★		7★	✓
115	ISETTA.16	ANTHRAZIT-SCHWARZ	3002140	€ 1.745,00	★★★★		7★	✓
133	ISOTTA CON CERCHI.16	ANTHRAZIT-SCHWARZ	3002240	€ 2.233,00	★★★★		7★	✓
127	ISOTTA FORNO EVO	ANTHRAZIT-SCHWARZ	7119104	€ 3.165,00	★★★★	1,5	7★	✓
134	ISOTTA.16	ANTHRAZIT-SCHWARZ	3002340	€ 2.140,00	★★★★		7★	✓
122	JENNIFER 2.0	ANTHRAZIT-SCHWARZ	7119611	€ 1.690,00	★★★★		7★	✓
145	LORIET S DSA	WEISS INFINITY *	7117405	€ 3.165,00	★★★★	1,2		✓
		BORDEAUX *	7117400	€ 3.165,00				
118	MARLENA 5.0	ANTHRAZIT-SCHWARZ	7119360	€ 1.835,00	★★★★★	1,5	7★	✓
194	MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX	*	6018820	€ 4.225,00	★★★★		7★	✓
146	NORMA S IDRO DSA	BORDEAUX *	7117170	€ 4.059,00	★★★★			✓
		AGATA GRAU *	7117178	€ 4.059,00				

* Solange der Vorrat reicht

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

VERZEICHNIS DER HOLZBEFEUERTEN PRODUKTE

S.Nr.	Artikelbeschreibung	Oberflächenausführungen Farben	Code	Preis	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BImSchV
163 164 165	ROSA 5.0	LIBERTY BORDEAUX	7015200	€ 2.225,00	★★★★★		7★	✓
		LIBERTY PANNA	7015201	€ 2.225,00				
		MAJOLICA WEISS INFINITY	7015206	€ 2.550,00				
		MAJOLICA BORDEAUX	7015205	€ 2.550,00				
		MAJOLICA TAUPE	7015207	€ 2.550,00				
		NATURSTEIN	7015210	€ 2.305,00				
166	ROSA 5.0 - STEEL	WEISS GESPRENKELT	7015211	€ 2.090,00	★★★★★		7★	✓
		ANTHRAZIT-SCHWARZ	7015212	€ 2.090,00				
169	ROSA L 5.0 - STEEL	ANTHRAZIT-SCHWARZ	7015438	€ 2.425,00	★★★★★		7★	✓
159	ROSA REVERSE 2.0	LIBERTY BORDEAUX	7015070	€ 2.450,00	★★★★★		7★	✓
		LIBERTY PANNA	7015071	€ 2.450,00				
160	ROSA SINISTRA REVERSE	LIBERTY BORDEAUX	7015060	€ 2.465,00	★★★★★		7★	✓
		LIBERTY PANNA	7015063	€ 2.465,00				
		NATURSTEIN	7015062	€ 2.545,00				
171 172 173	ROSA XXL 5.0	MAJOLICA WEISS INFINITY	7015334	€ 2.950,00	★★★★★		7★	✓
		MAJOLICA BORDEAUX	7015333	€ 2.950,00				
		ANTHRAZIT-SCHWARZ	7015337	€ 2.505,00				
		NATURSTEIN	7015336	€ 3.010,00				
155 156	ROSETTA 5.0	LIBERTY BORDEAUX	7013100	€ 1.960,00	★★★★★		7★	✓
		LIBERTY PANNA	7013101	€ 1.960,00				
		MAJOLICA BORDEAUX	7013104	€ 2.375,00				
		MAJOLICA TAUPE	7013105	€ 2.375,00				
		NATURSTEIN	7013103	€ 2.045,00				
157	ROSETTA SINISTRA 5.0	LIBERTY BORDEAUX	7013160	€ 1.960,00	★★★★★		7★	✓
		LIBERTY PANNA	7013161	€ 1.960,00				
		NATURSTEIN	7013163	€ 2.045,00				
158	ROSETTA SINISTRA 5.0 - STEEL	ANTHRAZIT-SCHWARZ	7013168	€ 1.830,00	★★★★★		7★	✓
		WEISS GESPRENKELT	7013169	€ 1.830,00				
126	ROSSELLA PLUS FORNO 5.0	LIBERTY BORDEAUX	7112390	€ 2.515,00	★★★★★	1,5	7★	✓
		LIBERTY PANNA	7112391	€ 2.515,00				
		NATURSTEIN	7112392	€ 2.515,00				
125	ROSSELLA R1 5.0	LIBERTY WEISS INFINITY	7017605	€ 1.525,00	★★★★★	1,5	7★	✓
		LIBERTY BORDEAUX	7017604	€ 1.525,00				
		LIBERTY PANNA	7017606	€ 1.525,00				
		NATURSTEIN	7017603	€ 1.560,00				
154	SOVRANA EASY EVO 2.0	ANTHRAZIT-SCHWARZ	7014521	€ 1.625,00	★★★★		7★	✓
		WEISS	7014523	€ 1.625,00				
		CARAMELLO	7014524	€ 1.625,00				
105	SUPER JUNIOR	SCHWARZ	7111076	€ 770,00	★★★★		7★	✓
		GRÜN	7111072	€ 770,00				
167	SUPREMA 4.0	SCHWARZ VERGLAS *	7015715	€ 2.970,00	★★★★★		7★	✓
111	TEA 5.0	WEISS	7119387	€ 810,00	★★★★★	1,5	7★	✓
		ANTHRAZIT-SCHWARZ	7119386	€ 810,00				
199	TERMOCAMINO WF PLUS DSA		6015115	€ 4.735,00	★★★★	1,5	7★	✓
143	TERMOISOTTA DSA	ANTHRAZIT-SCHWARZ *	7119700	€ 2.745,00	★★★★			✓
177	TERMOROSA DSA	LIBERTY BORDEAUX	7017510	€ 3.510,00	★★★		7★	✓
		NATURSTEIN	7017552	€ 3.510,00				

* Solange der Vorrat reicht

VERZEICHNIS DER HOLZBEFEUERTEN PRODUKTE

S.Nr.	Artikelbeschreibung	Oberflächenausführungen Farben	Code	Preis	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BImSchV
178	TERMOROSA XXL DSA	ANTHRAZIT-SCHWARZ	7017570	€ 4.179,00	★★★		7★	✓
141	TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0	LIBERTY BORDEAUX	7117271	€ 2.285,00	★★★★	1,5	7★	✓
		LIBERTY PANNA	7117280	€ 2.285,00				
		NATURSTEIN	7117273	€ 2.300,00				
142	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0	LIBERTY BORDEAUX	7117361	€ 3.121,00	★★★★	1,5	7★	✓
		LIBERTY PANNA	7117370	€ 3.121,00				
		NATURSTEIN	7117363	€ 3.121,00				
176	TERMOSOVRANA DSA	WEISS *	7014203	€ 2.742,00	★★★		7★	✓
		ANTHRAZIT-SCHWARZ *	7014214	€ 2.742,00				
179	TERMOSUPREMA COMPACT DSA	ANTHRAZIT-SCHWARZ *	7015844	€ 4.550,00	★★★		7★	✓
161	VENEZIA	EDELSTAHL	7016400	€ 3.420,00	★★★★★		7★	✓
		ANTHRAZIT-SCHWARZ	7016401	€ 3.385,00				
		WEISS	7016402	€ 3.385,00				
150 151 152	VERONA XXL	EDELSTAHL	7016240	€ 3.240,00	★★★★		7★	✓
		MAJOLICA WEISS INFINITY	7016261	€ 3.545,00				
		MAJOLICA BORDEAUX	7016260	€ 3.545,00				
		ANTHRAZIT-SCHWARZ	7016250	€ 3.200,00				
		NATURSTEIN	7016262	€ 3.585,00				
149	VICENZA EVO	EDELSTAHL	7016101	€ 2.600,00	★★★★		7★	✓
		ANTHRAZIT-SCHWARZ	7016111	€ 2.555,00				
PRESTIGE LINE								
174	ALASKA	SCHWARZ VERGLAS	7016050	€ 4.810,00	★★★★★		7★	✓
135	DANTE 5.0	MATTSCHWARZ	7115005	€ 2.564,00	★★★★★	1,5	7★	✓
136	DANTE 5.0 CON PORTALEGNA	MATTSCHWARZ	7115006	€ 2.884,00	★★★★★	1,5	7★	✓
168	GARDENIA 5.0	ANTHRAZIT-SCHWARZ	7015460	€ 2.425,00	★★★★★		7★	✓
		NATURSTEIN	7015464	€ 2.630,00				
170	**GARDENIA XXL**	ANTHRAZIT-SCHWARZ	3007230	€ 2.890,00		** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase		
		NATURSTEIN	3007210	€ 3.215,00				
132	**LAVINIA EOS**	ANTHRAZIT-SCHWARZ	3007440	€ 2.560,00		** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase		
116 117	LIÙ 5.0	BORDEAUX	7119380	€ 2.336,00	★★★★★	1,5	7★	✓
		WEISS INFINITY	7119381	€ 2.336,00				
		NATURSTEIN	7119385	€ 2.439,00				
162	MILLY	WEISS INFINITY	7018003	€ 2.800,00	★★★★		7★	✓
		BORDEAUX	7018000	€ 2.800,00				
193	MONOBLOCCO 3LC.16		3003040	€ 4.725,00	★★★★		7★	✓
194	MONOBLOCCO 90PA 2.0		6118205	€ 4.815,00	★★★★★	1,5	7★	✓
128	NOVA FORNO	MATTES WEISS	7112801	€ 3.175,00	★★★★★	1,5	7★	✓
		BORDEAUX	7112800	€ 3.175,00				
129	NOVA FORNO STEEL	ANTHRAZIT-SCHWARZ	7112805	€ 2.725,00	★★★★★	1,5	7★	✓
144	SIERRA	ANTHRAZIT-SCHWARZ	7017601	€ 6.550,00	★★★★★	1,5	7★	✓
121	TAHITI	ANTHRAZIT-SCHWARZ *	7119615	€ 1.735,00	★★★★	1,5	7★	✓
EVOLUTION LINE								
139	LARISSA	ANTHRAZIT-SCHWARZ	7017602	€ 3.800,00	★★★★★	1,5	7★	✓

* Solange der Vorrat reicht

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

VERZEICHNIS DER PELLETPRODUKTE

EASY SETUP

Mit der Funktion Easy Setup kann der Benutzer den Ofen ganz einfach kalibrieren, so dass er mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Pelletarten optimal funktioniert.
Ermöglicht hinsichtlich der Wärmeleistung für jede Art von Pellets eine optimale Leistung.

EASY CONTROL

Damit ein Ofen funktionieren kann, muss er in eine Anlage mit einem Schornsteinrohr und einer externen Luftzufuhr integriert werden. Nicht alle Anlagen sind gleich, denn sie richten sich nach den baulichen Gegebenheiten des Gebäudes, in das sie eingebaut werden: Daher können auch die Betriebsbedingungen des Ofens je nach Anlage sehr unterschiedlich sein. Mit der Funktion Easy Control arbeitet der Ofen auch in schwierigen Situationen unter optimalen Bedingungen, wodurch unerwünschte Folgen wie Kondenswasserbildung und schlechte Verbrennung verringert werden und die Ofenscheibe sauberer bleibt.

FLOW PERFORMANCE CONTROL (FPC)

Das FPC-System sorgt für eine konstante Zufuhr von Verbrennungsluft, wodurch die Verbrennungseigenschaften konstant bleiben. Dadurch wird auch bei veränderten Anlagenbedingungen (Ofen+Schornsteinrohr) der maximale Wirkungsgrad des Ofens gewährleistet.

FLOW PERFORMANCE CONTROL PLUS (FCP PLUS)

Das FPC PLUS-System ermöglicht zusätzlich zur Arbeit von FPC die Erkennung von anormalen Situationen, wodurch der Generator in einen sicheren Zustand versetzt wird.

AUTOMATIC

Der Ofen ist in der Lage, die erzeugte Leistung genau und kontinuierlich zu regulieren, um die vom Benutzer eingestellte Temperatur zu erreichen und zu halten. Dies führt zu einer Verbesserung des thermischen und akustischen Komforts und zu einem geringeren Verbrauch.

AIR ZONE CONTROL (AZC)

Die Funktion Air Zone Control ist exklusiv für Produkte mit einem eigenen Motor für die Kanalisation. Wenn der Raum, in dem der Ofen steht, die eingestellte Temperatur erreicht hat, garantiert die Funktion AZC die maximale Wärmeabgabe an das Kanalsystem. In diesem Modus wird also ein maximaler Komfort im kanalisierten Bereich erreicht, während der Verbrauch, wenn der Hauptraum versorgt ist, gleichzeitig deutlich reduziert wird.

PRO AIR SETUP

Neue Einstellung für Belüftungsmappings. Ermöglicht dem Benutzer die Wahl zwischen 4 verschiedenen Belüftungsmodi:
Off = Vorsicht, nur für die Modelle Möglich wo diese Option vorgesehen ist.
Quiet = Gebläsedrehzahl zur Geräuschreduzierung reduziert (im Vergleich zu Regulär).
Regular = Werkseinstellung.
Boost = Gebläsedrehzahl im Vergleich zu Regular erhöht, um den Luftstrom zu maximieren.

SMARTHOME-INTEGRATION „ALEXA“

Der Ofen mit diesem Plus kann über den Sprachassistenten „Alexa“ (Amazon) gesteuert werden. Voraussetzung für den Betrieb ist eine Internetverbindung und die neue App Total Control 3.0. Daher muss das Produkt über das „graue“ Modul verfügen oder diese Funktion in die für die App 3.0 vorbereitete Karte/Anzeige integriert haben.

RICHTIG WÄHLEN

Denken Sie an die Umwelt, auch in Ihren eigenen vier Wänden.

Bei der Entscheidung für den Kauf eines Holzherdes, Kaminofens, Heizkessels, Holz- oder Pelletofens muss immer eine bewusste Wahl auf der Grundlage einer Reihe von Elementen getroffen werden. La Nordica-Extraflame möchte Ihnen mit diesem Instrument helfen, alle Ihre Kaufansprüche zu erfüllen.

1 Rauchabzug
Das grundlegende Element für die Rauchableitung muss aus für hohe Temperaturen geeigneten Materialien möglichst runder Form und mit einer Mindesthöhe von 4 m ohne Biegungen hergestellt werden.

2 Rauchrohrverbindungsleitung
Die Leitung für die Verbindung des Kamins oder Ofens mit dem Rauchabzug muss so kurz wie möglich sein, darf nur wenige horizontale Abschnitte aufweisen und muss über den gleichen Durchmesser wie der Befestigungsring für den Kamin verfügen.

3 Lufteintritt
Eine externe Luftzufuhr mit geeigneter Größe, um die vollständige, effiziente Verbrennung zu garantieren, ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die Installation eines Ofens oder Kamins.

4 Schornstein
Befindet sich am Ende des Kamins und muss über den gleichen Innendurchmesser wie der Kamin verfügen; der Austrittsdurchmesser muss doppelt so groß wie der des Rauchabzugsrohrs sein, um den Abzug der Verbrennungsrückstände zu gewährleisten und dabei den Kamin vor Witterungseinflüssen (z. B. Wind) oder Fremdkörpern zu schützen.



5 Verlegung
Es ist immer wichtig, die maximalen Entfernungen, die das installierte Produkt erlaubt, zu überprüfen.



6 Thermoprodukte
Die Wahl des zu installierenden Thermoprodukts muss nach den speziellen individuellen Ansprüchen getroffen werden, wobei die erforderliche Gesamtwärmeleistung für die Heizanlage und der Installationsstandort genauestens abzuwägen sind.

7 Beheizbare m³
Es handelt sich um einen Richtwert. Für eine korrekte Bemessung des Wärmeerzeugers sind ein zugelassener Techniker bzw. Planer zu kontaktieren.
Für die optimale Wahl des zu installierenden Kaminofens oder Ofens sind das zu beheizende Gesamtvolumen, die Isolation des Gebäudes, dessen Ausrichtung und die Klimazone zu berücksichtigen. Nur so kann die notwendige Wärmemenge für die Beheizung der Räume ermittelt werden.

Nominalleistung in kW	Beheizbare m³
5 - 8	150 - 200 circa
8 - 12	200 - 300 circa
12 - 20	300 - 500 circa

Bezogen auf einen Bedarf von 30 Kcal/h x m³

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Das Vertragsverhältnis beruht nach dem Abschluss jedes einzelnen Auftrags auf den Normen, die in den vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen enthalten sind. Die kaufende Partei verzichtet auf eventuelle eigene allgemeine Verkaufsbedingungen, sofern dies nicht spezifisch schriftlich von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. akzeptiert wurde.

2. Der Kaufauftrag ist für die kaufende Partei unwiderruflich und versteht sich als abgeschlossen, wenn diese kaufende Partei die förmliche Bestätigung von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. erhält. Nach der Bestätigung kann der Kaufvertrag nicht ohne die vorhergehende schriftliche Genehmigung von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. annulliert werden. In diesem Fall wird LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. das Recht anerkannt, eine entsprechende Entschädigung für die Kosten und Ausgaben zu fordern, die für die angefangene Ausführung des Auftrags getragen wurden.

3. Die in den Katalogen angegebenen Preise /Listenpreise sind nur Richtangaben, die im Laufe des Gültigkeitszeitraums dieser Kataloge/Listenpreise aufgrund des Anstiegs der Produktionskosten Änderungen unterliegen können. Nach der Bestätigung gemäß den im Art. 2 festgelegten Modalitäten werden die im Auftrag vorgesehenen Verkaufspreise auf jeden Fall vorbehaltlich eines von der Absicht von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. unvorhersehbaren und unabhängigen Anstiegs der Produktionskosten verbindlich. In diesem Fall informiert LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. die kaufende Partei mit Angabe der Ursachen über den Preisanstieg.

4. Die Lieferzeiten sind vorbehaltlich einer ausdrücklichen andersartigen Vereinbarung nur Richtangaben. Sollte die Ausführung des Auftrags durch das Auftreten von Umständen höherer Gewalt, eine unregelmäßige Lieferung der Rohmaterialien oder andere eingetretene unvorhersehbare Umstände verhindert werden, verstehen sich die Lieferzeiten als aufgeschoben, und die neuen Lieferzeiten werden durch eine gemeinsame Vereinbarung der Parteien festgelegt.

5. Die Lieferung der Produkte an die kaufende Partei erfolgt EXW der Werke von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., Montecchio Precalcino (Vicenza, Italien) (Incoterms® 2010).
Die Produkte werden mit Eigentumsvorbehaltsvereinbarung verkauft und bleiben bis zur erfolgten Zahlung des vereinbarten Gesamtpreises im Besitz von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A..

6. Die kaufende Partei verpflichtet sich, die Übereinstimmung der Menge und die Unversehrtheit der gesendeten Frachtstücke gemeinsam mit dem Frachtführer oder dem Spediteur zu prüfen. Eventuelle Reklamationen wegen Mengenunterschieden oder beschädigter Frachtstücke müssen dem Frachtführer gemäß den mit diesem Frachtführer vereinbarten Modalitäten mitgeteilt werden. Es sind keine Rückerstattungen von Produkten zulässig, sofern diese nicht vorher mit LA NORDICA SpA/ EXTRAFLAME SpA vereinbart und festgelegt wurden. Im Falle von autorisierten Rückerstattungen müssen die Produkte portofrei mit kostenloser Verpackung zurückerstattet werden, und sie werden zum Kaufpreis mit einem Abzug von 10% bis 30% gutgeschrieben, der auf die Prüfungs- und Wiederverpackungskosten zurückzuführen ist. Auf jeden Fall werden Anfragen für Rückerstattungen von Artikeln, die zum Zeitpunkt der Anfrage nicht in der gültigen Liste vorhanden sind, nicht in Betracht gezogen.

7. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantiert, dass ihre Produkte den technischen Spezifikationen gemäß Angabe in den Katalogen oder generell in den Veröffentlichungen von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. entsprechen. Die Produkte werden für ein Jahr nach dem Kaufdatum garantiert. Für die Ausübung der Garantie muss der Käufer den Verkäufer über die Nichtübereinstimmung informieren und den steuerlichen Kaufbeleg vorzeigen. Bei Nichtübereinstimmung kann der Käufer die Reparatur der defekten Produkte fordern. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantiert die kostenlose Reparatur der defekten Produkte. Es versteht sich, dass die vorliegende Garantie nicht die Fälle unsachgemäßer Anwendung der Produkte, Defekte aufgrund von nachlässiger Behandlung, die Nichtbeachtung der Betriebsanleitungen, die Installation an Orten, die die Beachtung spezifischer Sicherheitsnormen erfordern oder für die spezifische vorschriftsmäßige Konformitätszertifikate erforderlich sind, die durch nicht autorisiertes Personal ausgeführte Montage und/oder Wartung, die Transportschäden der Produkte und alle anderen Fälle, in denen die Produkte durch Ursachen beschädigt wurden, die nicht auf die Herstellung zurückzuführen sind sowie für nicht ausdrücklich von der Garantie gedeckte Nichtübereinstimmungen deckt. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. weist jede Haftung für Schäden oder Verletzungen zurück, die direkt oder indirekt an Personen, Sachgegenständen und Haustieren durch die Nichtbeachtung der Anleitungen in den Katalogen und generell in den Veröffentlichungen von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. für die Produkte insbesondere für ihre Installation, Verwendung und Wartung verursacht wurden. Die vorliegende Garantie stellt die einzige von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ausgehändigte Garantie dar. Folglich übernimmt LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. mit Ausnahme von Fällen einer schweren Schuld, deren Beweis vom Käufer geliefert werden muss, keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, d. h. Schäden durch den Gewinnverlust, die auf die unsachgemäße Anwendung der Produkte oder ihre Verwendung und/oder ihren Gebrauch in anderen Produkten zurückzuführen sind.

8. Die Produkte müssen von einem autorisierten Techniker installiert werden und mit Beachtung der von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ausgehändigten technischen Spezifikationen verwendet sowie mit Beachtung der Gesetze und der technischen Normen installiert und verwendet werden, die ihre Installation und/oder Verwendung regeln und in dem Land gültig sind, wo die Produkte installiert und/oder verwendet werden. Der Käufer macht LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ausdrücklich nicht haftbar, falls die bestellten Produkte nicht den Normen und/oder den Standards und/oder den technischen Spezifikationen entsprechen, die in dem Land gültig sind, in dem diese geliefert und/oder installiert wurden. Durch die Bestellung der Produkte erklärt der Käufer ausdrücklich, alle notwendigen Prüfung hinsichtlich der Kompatibilität der Produkte mit den technischen Standards, die in dem Land gültig sind, für das diese gekauft wurden, ausgeführt zu haben.

9. Die Zahlungen müssen gemäß den von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ausgeführten Modalitäten ausgeführt werden. Die auch teilweise nicht erfolgte Zahlung der Rechnungen nach der festgelegten Ablauffrist löst den sofortigen Zinslauf gemäß der Gesetzesverordnung vom 9. Oktober 2002, Nr. 231, sowie die Anrechnung eventueller Bankspesen und Kosten aus. Die nicht erfolgte Zahlung jeder Art autorisiert LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., weitere Materialsendungen abzubrechen.

10. Gemäß Art. 10 des Gesetzes 196/2003 wird die kaufende Partei darüber informiert, dass ihre persönlichen Daten in die Datenbank von LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. eingegeben werden, da dies für den korrekten Ablauf des Vertragsverhältnisses und für die Erfüllung einiger Gesetzesverordnungen sowie für statistische, kommerzielle, Marketing-, Werbe-, Kreditschutz-, Verwaltungs- und Rücktrittszwecke dieses Vertrages notwendig ist. Die persönlichen Daten der kaufenden Partei werden durch automatisierte Instrumente und in Papierform von autorisierten Personen mit Anwendung der Sicherheitsmaßnahmen, die dazu dienen, den Datenschutz zu garantieren, behandelt. Der persönlichen Daten der kaufenden Partei können den öffentlichen Behörden, den Gesellschaften der Gruppe, Inkassogesellschaften oder Genossenschaften oder Vereinigungen zu Verkaufs-, Marktforschungs-, Marketingzwecken mitgeteilt werden. Der Inhaber der Datenbehandlung ist LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., an die sich die kaufende Partei wenden kann, um ihre Rechte gemäß Artikel 13 des o. g. Gesetzes auszuüben. Zu diesem Zweck wird die kaufende Partei darüber informiert, dass sie jederzeit Zugriff zu ihren persönlichen Daten erhalten, die Aktualisierung, die Korrektur oder die Löschung anfordern oder sich ihrer Behandlung widersetzen kann.

11. Die Rechte und Verpflichtungen der Parteien werden durch das italienische Gesetz geregelt, und das Gericht von Vicenza hat die nicht ausschließliche Zuständigkeit für Streitfragen, die für den Kauf der Produkte auftreten könnten. Die kaufende Partei akzeptiert unwiderruflich die Zuständigkeit des Gerichts von Vicenza, sofern LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. die Streitfrage in diesem Gericht aufnimmt.

Preisgültigkeit vom 01/03/2025 bis zu einer anderslautenden Mitteilung.

"Wenn die kaufende Partei die Produkte von La Nordica Spa oder Extraflame Spa an ausländische Dritte weitergibt, muss sie die Einhaltung der geltenden nationalen und internationalen (Re-)Exportkontrollvorschriften überprüfen.
In jedem Fall muss die kaufende Partei die (Re-)Exportkontrollvorschriften der Italienischen Republik, der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von Amerika einhalten.

Zu diesem Zweck muss die kaufende Partei vor jeder Weitergabe der von La Nordica Spa oder Extraflame Spa gelieferten Produkte an Dritte durch geeignete Maßnahmen überprüfen und gewährleisten, dass
a) die Embargo-Bestimmungen der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und/oder der Vereinten Nationen durch diese Übergabe nicht verletzt werden;
b) diese Produkte nicht zur Verwendung im Zusammenhang mit Rüstungsgütern, Kerntechnik oder Waffen bestimmt sind, wenn und soweit eine solche Verwendung einem Verbot oder einer Genehmigung unterliegt, es sei denn, dass eine besondere Genehmigung vorgesehen ist;
c) die Vorschriften der Italienischen Republik, der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von Amerika, die Listen mit sanktionierten Dritten vorsehen, sowie die Vorschriften über den Handel mit den darin aufgeführten Einrichtungen, Personen und Organisationen ordnungsgemäß überprüft und angewandt werden.

Um den Behörden oder La Nordica Spa und Extraflame Spa die Durchführung von (Re-)Exportkontrollen zu ermöglichen, muss die kaufende Partei auf Anfrage unverzüglich alle Informationen über den jeweiligen Endkunden, den jeweiligen Bestimmungsort und den jeweiligen Verwendungszweck der von La Nordica Spa und Extraflame Spa gelieferten Produkte zur Verfügung stellen.

Die kaufende Partei stellt La Nordica Spa und Extraflame Spa von allen Ansprüchen, Verfahren, Klagen, Bußgeldern, Verlusten, Kosten und Schäden frei, die sich aus der Nichteinhaltung von Exportkontrollvorschriften durch die kaufende Partei ergeben, und entschädigt La Nordica Spa bzw. Extraflame Spa für alle Verluste und Ausgaben, die sich aus einer solchen Nichteinhaltung ergeben.

Die kaufende Partei erkennt förmlich an, dass die Feststellung eines Verstoßes gegen die Vorschriften über die (Re-)Exporte in Länder und/oder Gebiete, die einem von der Italienischen Republik, der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder den Vereinten Nationen verhängten Embargo unterliegen, die Stornierung aller Aufträge und die Anwendung einer Konventionalstrafe in Höhe von 50% des Wertes der stornierten Aufträge zur Folge hat."

ANMERKUNGEN

- Die gezeichneten Farben sind wegen Druckgründe nur ein Beispiel.
- Die Brennstoffmenge (Gewicht) in dem Tank und der Stundenverbrauch sind von dem verwendeten Pelletyp abhängig.
- Alle Angaben sind unter Einsatz von laut EN ISO 17225-2 homologierten Pellet festgestellt worden.
- Die Farbtöne und die Eigenschaften der Verkleidung können kleine Unterschiede aufweisen, da es sich um natürliche Produkte handelt.
- Die Firma behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen.
- Die Produkte „La Nordica und Extraflame" können mit industriellen Schutzrechten (wie z.B. Patente, Designs und Markennamen) belegt sein, die ausschließliches Eigentum von La Nordica-Extraflame sind. Die Verletzung dieser Rechte sowie die Entfernung, Behinderung oder Veränderung der auf den Produkten agebrachten Markenzeichen und das Anbringen von anderen Markenzeichen ist untersagt.
- Beheizbare m³: Es handelt sich um einen Richtwert. Für eine korrekte Bemessung des Wärmeerzeugers sind ein zugelassener Techniker bzw. Planer zu kontaktieren.
- Die Abbildungen im vorliegenden Handbuch sind nur als exemplarische Ansichten gedacht, sie geben daher keine Angaben zu den Leistungen oder technischen Eigenschaften des Produktes.
- Bevor dem Einkauf, fordern Sie Ihrem Verkäufer alle Informationen hinsichtlich des Gerätes wieder. Beachtet werden müssen auch sämtliche Gesetze und Vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und Gemeindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerät installiert wird, sowie die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen
- Die Daten im Katalog können auf die erste Dezimalstelle gerundet werden.
- Die Produkte von La Nordica-Extraflame sind nur für den Betrieb mit 230V 50Hz Stromversorgung zugelassen. Die Verwendung mit unterschiedlichen Spannungs- und/oder Frequenzversorgungen kann die Funktionalität und Sicherheit der Produkte beeinträchtigen.
- Die Kacheln (wenn anwesend) werden in hochstehender handwerklicher Arbeit gefertigt. Dadurch können sie Mikroporenbildung, Haarrisse und Farbunterschiede aufweisen. Gerade diese Eigenschaften sind ein Beweis dafür, dass sie aus wertvoller handwerklicher Fertigung stammen. Email und Majolika bilden wegen ihres unterschiedlichen Dehnungskoeffizienten Mikrorisse (Haarrisse), die ihre Echtheit beweisen
- Für die Steinverkleidungen werden natürliche Materialien verwendet, die leichte Unterschiede in Aussehen und Farbe aufweisen können. Diese Eigenschaften machen das Produkt besonders schön und einzigartig, es handelt sich dabei nicht um Herstellungsfehler.

ENERGY LABEL

Ab dem 1. Januar 2018 tritt die Energiekennzeichnung auch für alle Wärmeerzeuger für Biomasseheizungen mit oder ohne Warmwassererzeugung in Kraft.

Diese auf Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union basierende Indikation weist eine Leistungsklasse (von G bis A ++) hin und ermöglicht dem Kunden eine fundierte Entscheidungen auf der Basis des Kraftstoffverbrauchs und der Effizienz.

ZERTIFIZIERUNGEN

Italienische Regelung für die Erteilung des Umweltzertifikats für Wärmeerzeuger, die mit fester brennbarer Biomasse betrieben werden (Klassifizierung von 1 bis 5 Sternen).

Nur für Italien: mit dem Ministerialdekret vom 28.12.12, besser bekannt als „Conto Termico", wird ein besonderer Anreiz für den Ersatz alter Geräte durch neue Produkte mit bestimmten Merkmalen geschaffen.

Französischer Siegel der Agentur für Umwelt und Energie Ademe. Die zertifizierten "Flamme Verte" Produkte garantieren die beste Energieeffizienz und halten die höchsten Umweltanforderungen ein.

Vom französischen technisch-wissenschaftlichen Zentrum für Bauwesen - CSTB - ausgestellte Zertifizierung für dichte Geräte, die im Zustand einer dichten Installation getestet wurden.

Zertifizierung vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zur Förderung der effizienten Nutzung von Energie aus Biomasse.

BImSchV

Deutsche Verordnung über die Einschränkung der Emissionen.

MFB

Zulässige Verbindung - ausschließlich für Deutschland – an einem gemeinsamen Schornstein (d. h. Mehrfachbelegung), sofern die Anforderungen der regionalen und nationalen Normen, einschließlich DIN EN 13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 und MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung) strikt eingehalten werden und erfüllt sind und dass der Bezirksschornsteinfeger die Einbaubedingungen überprüft und genehmigt hat.

ZEICHENERKLÄRUNG

kW-N: Nennwärmeleistung (kW)

kW-H_2O: Wasserwärmeleistung (kW)

m³: Heizungsvermögen m³ (30 kcal/h x m³)

%: Wirkungsgrad (%)

kg-l: Tank-Gesamtkapazität (kg-l)
kg/h: Stundenverbrauch (kg/h)

Ø mm: Rauchrohrdurchmesser (mm)
O = Oberer Rauchanschluss
H = Hinterer Rauchanschluss
Re.S = Rechte seite
Li.S = Linke seite

Dim. BxHxT: Maße BxHxT (mm)
kg: Netto Gewicht (kg)

W: Stromaufnahme (W)

bar: Arbeitsdruck (bar)

Luftdichtheit: Luftdichter Brennraum und Brennstoffkasten: Technologie und Innovation Im Dienste Ihrer Sicherheit

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

SICH ZUHAUSE FÜHLEN

Eine natürliche Wahl

NORDICA® Extraflame

Wärme für dein Leben.

BLEIBEN SIE IMMER AUF DEM LAUFENDEN:

Laden Sie die letzte verfügbare Version des Katalogs herunter

© 2025 La Nordica SpA - Extraflame SpA - Alle Rechte vorbehalten - LN-EX 03/25

Wärme für dein Leben.

La Nordica S.p.A.
Via Summano, 104 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000
info@lanordica.com

Extraflame S.p.A.
Via dell'Artigianato, 12 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

9300270-000

MGA Group