

PREISELISTE

N. 23.2



RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912



 RIZZOLI

INHALTSVERZEICHNIS

HOLZHERDE

RE ohne Backofen	4
RVE ohne Backofen	5
RE mit Backofen	6
RVE mit Backofen	7
RNE-RNVE	8
RNI-RNVI-RI-RVI	9
RI	10
RVI	11
RE ohne Backofen combi	20
RVE ohne Backofen combi	21
RE mit Backofen combi	22
RVE mit Backofen combi	23
RNE-RNVE mit Backofen combi	24
Korpusse für Elektroeinbaugeräte	26
Elektroeinbaugeräte	26
S	32
S gas	33
MZ	38
ML und ML Lux	39
ML Rustik	40
MZ gas und ML gas	41
L	54
ZVI	56
N	58

ZENTRALHEIZUNGSHERDE

RTE	60
RTVE	61
RTE combi	68
RTVE combi	69
ST-STP	72
S gas	73
LT	75

PERSONALISIERTE

Personalisierte Modelle	76
TT	78
Bausatzherde FE	82
Bausatzherde FVE	83

PROFESSIONELLE WIRTSCHAFTSHERDE

PRO - PRO Termo	86
Korpusse für Elektroeinbaugeräte	88

DUNSTABZUGSHAUBEN

Dunstabzugshauben	90
-------------------	----

SCHRÄNKE IN EDELSTAHL

Wandschränke – Spüle	96
Unterschränke	98

KAMINÖFEN - KAMINEINSÄTZE

X	102
X Living	105
X Vision - X Dateo	106
X 50 V	108

ZENTRALHEIZUNGSÖFEN

T	109
---	-----

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	112
------------------	-----

NÜTZLICHE TOOLS FÜR DIE RIZZOLI-VERKAUFSSTELLEN

Der Configurator	150
Der Online Shop - Ersatzteile und Zubehör	151
Die 2D/3D-Modelle – zum Einfügen in CAD-Projekte	152

BESTELLSCHEIN

Bestellschein	154
---------------	-----

RE 40

mm 400x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 135

Ausführung

Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox ⁽²⁾	2601,00
• Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber	2716,00
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	2861,00



A+

RE 45

mm 450x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 155

Ausführung

Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox ⁽²⁾	2663,00
• Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber	2779,00
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	2926,00



A+

RE 50

mm 500x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 165

Ausführung

Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox ⁽²⁾	2712,00
• Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber	2827,00
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	2975,00



A+

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 12
Ausführungsmöglichkeiten: S. 13-19

Technische Daten: S. 112-113
Rauchausgang: S. 117-118

Externe Frischluftzufuhr: S. 124

(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Die Höhe des Herdes kann anhand der serienmäßigen Stellfüße reguliert werden. Die serienmäßige Sockelblende ist 100 mm hoch, durch die Regulierung kann ein Spalt entstehen, der eventuell abgedeckt werden muss. Mit Herdrahmen zu 30 mm: Höhe 850-910 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Höhe 860-920 mm.

(2) Seitenwände und Sockel Inox, außer Epoka P54 mit schwarzem Sockel und schwarzen Seitenwänden.

RVE 40

mm 400x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 135

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 2732,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 2847,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 2994,00



A+

RVE 45

mm 450x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 155

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 2794,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 2908,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 3057,00



A+

RVE 50

mm 500x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 165

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 2844,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 2958,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 3106,00



A+

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 12
Ausführungsmöglichkeiten: S. 13-19

Technische Daten: S. 112-113
Rauchausgang: S. 117-118

Externe Frischluftzufuhr: S. 124

(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Die Höhe des Herdes kann anhand der serienmäßigen Stellfüße reguliert werden. Die serienmäßige Sockelblende ist 100 mm hoch, durch die Regulierung kann ein Spalt entstehen, der eventuell abgedeckt werden muss. Mit Herdrahmen zu 30 mm: Höhe 850-910 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Höhe 860-920 mm.

(2) Seitenwände und Sockel Inox, außer Epoka P54 mit schwarzem Sockel und schwarzen Seitenwänden.

RE 60

mm 600x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 180

Ausführung

• Inox ⁽²⁾	3431,00
• Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber	3593,00
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	3891,00



A+

RE 80

mm 800x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 195

Ausführung

• Inox ⁽²⁾	3811,00
• Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber	3970,00
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	4276,00



A+

RE 90

mm 900x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 225

Ausführung

• Inox ⁽²⁾	4171,00
• Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber	4330,00
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	4661,00



A+

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 12
Ausführungsmöglichkeiten: S. 13-19

Technische Daten: S. 112-113
Rauchausgang: S. 117-118

Externe Frischluftzufuhr: S. 124

(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Die Höhe des Herdes kann anhand der serienmäßigen Stellfüße reguliert werden. Die serienmäßige Sockelblende ist 100 mm hoch, durch die Regulierung kann ein Spalt entstehen, der eventuell abgedeckt werden muss. Mit Herdrahmen zu 30 mm: Höhe 850-910 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Höhe 860-920 mm.
(2) Seitenwände und Sockel Inox, außer Epoka P54 mit schwarzem Sockel und schwarzen Seitenwänden.

RVE 60

mm 600x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 180

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 3562,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 3721,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4019,00



A+

RVE 80

mm 800x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 195

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 3939,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 4100,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4403,00



A+

RVE 90

mm 900x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 225

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 4299,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 4460,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4790,00



A+

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 12
Ausführungsmöglichkeiten: S. 13-19

Technische Daten: S. 112-113
Rauchausgang: S. 117-118

Externe Frischluftzufuhr: S. 124

(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Die Höhe des Herdes kann anhand der serienmäßigen Stellfüße reguliert werden. Die serienmäßige Sockelblende ist 100 mm hoch, durch die Regulierung kann ein Spalt entstehen, der eventuell abgedeckt werden muss. Mit Herdrahmen zu 30 mm: Höhe 850-910 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Höhe 860-920 mm.
(2) Seitenwände und Sockel Inox, außer Epoka P54 mit schwarzem Sockel und schwarzen Seitenwänden.

RNE 50

mm 500x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 170

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 3279,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 3440,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 3714,00



A+

RNVE 50

mm 500x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 170

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 3415,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 3574,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 3848,00



A+

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 12
Ausführungsmöglichkeiten: S. 13-19

Technische Daten: S. 112-113
Rauchausgang: S. 117-118

Externe Frischluftzufuhr: S. 124

(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Die Höhe des Herdes kann anhand der serienmäßigen Stellfüße reguliert werden. Die serienmäßige Sockelblende ist 100 mm hoch, durch die Regulierung kann ein Spalt entstehen, der eventuell abgedeckt werden muss. Mit Herdrahmen zu 30 mm: Höhe 850-910 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Höhe 860-920 mm.

(2) Seitenwände und Sockel Inox, außer Epoka P54 mit schwarzem Sockel und schwarzen Seitenwänden.

RNI 60

mm 600x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 180

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 3763,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 3925,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4222,00



A+

RNVI 60

mm 600x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 180

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 3898,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 4060,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4356,00



A+

RI 60

mm 600x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 180

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 3242,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 3416,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 3564,00



A+

RVI 60

mm 600x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 180

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 3374,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 3548,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 3695,00



A+

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 12
Ausführungsmöglichkeiten: S. 13-19

Technische Daten: S. 112-113
Rauchausgang: S. 117-118

Externe Frischluftzufuhr: S. 124

(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Die Höhe des Herdes kann anhand der serienmäßigen Stellfüße reguliert werden. Die serienmäßige Sockelblende ist 100 mm hoch, durch die Regulierung kann ein Spalt entstehen, der eventuell abgedeckt werden muss. Mit Herdrahmen zu 30 mm: Höhe 850-910 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Höhe 860-920 mm.

(2) Seitenwände und Sockel Inox, außer Epoka P54 mit schwarzem Sockel und schwarzen Seitenwänden.

RI 70

mm 700x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 195

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 3952,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 4171,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4468,00



A+

RI 80

mm 800x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 204

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 4184,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 4401,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4700,00



A+

RI 90

mm 900x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 225

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 4330,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 4547,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4854,00



A+

RI 100

mm 1000x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 235

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 4689,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 4908,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 5239,00



A+

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 12
Ausführungsmöglichkeiten: S. 13-19

Technische Daten: S. 112-113
Rauchausgang: S. 117-118

Externe Frischluftzufuhr: S. 124

(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Die Höhe des Herdes kann anhand der serienmäßigen Stellfüße reguliert werden. Die serienmäßige Sockelblende ist 100 mm hoch, durch die Regulierung kann ein Spalt entstehen, der eventuell abgedeckt werden muss. Mit Herdrahmen zu 30 mm: Höhe 850-910 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Höhe 860-920 mm.

(2) Seitenwände und Sockel Inox, außer Epoka P54 mit schwarzem Sockel und schwarzen Seitenwänden.

RVI 70

mm 700x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 195

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 4080,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 4299,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4598,00



A+

RVI 80

mm 800x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 204

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 4311,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 4527,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4828,00



A+

RVI 90

mm 900x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 225

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 4460,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 4677,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4982,00



A+

RVI 100

mm 1000x600x850-920⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 235

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 4831,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 5037,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 5367,00



A+

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 12
Ausführungsmöglichkeiten: S. 13-19

Technische Daten: S. 112-113
Rauchausgang: S. 117-118

Externe Frischluftzufuhr: S. 124

(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Die Höhe des Herdes kann anhand der serienmäßigen Stellfüße reguliert werden. Die serienmäßige Sockelblende ist 100 mm hoch, durch die Regulierung kann ein Spalt entstehen, der eventuell abgedeckt werden muss. Mit Herdrahmen zu 30 mm: Höhe 850-910 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Höhe 860-920 mm.
(2) Seitenwände und Sockel Inox, außer Epoka P54 mit schwarzem Sockel und schwarzen Seitenwänden.

SERIENAUSSTATTUNG - SERIE R

Herdrahmen

(siehe S. 30)

- 30 oder 40 mm glatte Kante mit Wischleiste M. Wischl.: 60x15 mm (HxT)
- 30 oder 40 mm glatte Kante ohne Wischleiste
- 30 oder 40 mm halbrunde Kante mit Wischleiste M. Wischl.: 60x15 mm (HxT)
- 30 oder 40 mm halbrunde Kante ohne Wischleiste

Herdplatte

(siehe S. 30)

- PC1, PC2 Ø 238 mm
- Glaskeramik-Herdplatte (für Rauchausgang oben siehe Optionals)

Griffe (für die Ausführung Inox)

(siehe S. 31)

- Inox 1, Inox 2, Inox 3, Inox 4, Messing rustikal, Messing, Schwarz

Griffknöpfe (für die Ausführungen Epoka und Variant)

(siehe S. 31)

- Inox, Messing

Türanschlag (für Modelle ohne Backofen)

- Rechts oder links

Rauchausgänge - Holzherde ohne Backofen

- Hinten rechts oder links
- Seitlich rechts oder links
- Oben in der Mitte und hinten rechts oder links

Rauchausgänge - Holzherde mit Backofen

- Hinten rechts oder links
- Seitlich rechts oder links
- Oben rechts oder links
- Oben und hinten rechts oder links

OPTIONALS - SERIE R

Rauchausgang

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Mehrfachanschluss seitlich rechts oder links 158,00
- Oben rechts oder links (für Modelle ohne Backofen) 198,00
- Zusätzl. Anschlussplatte für Rauchausgang hinten⁽¹⁾ 150,00
- Andere Positionen (Vorbehaltlich Durchführbarkeitsprüfung) 316,00

Hitzeschutz

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox-Profil für Herdrahmen zu 30 oder 40 mm, glatte oder halbrunde Kante pro Stück 25,00
- Inox-Profil für Herdrahmen auf Maß pro Stück 54,00
- Andere Lösungen: siehe S. 17-18

Sockel⁽²⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Auf Maß - in Edelstahl 167,00
- Auf Maß - lackiert 238,00
- Auf Maß mit Aussparung für den seitlichen Anschluss an die externe Frischluftzufuhr 167,00
- Teleskopsockel mit integrierter Holzlade⁽³⁾ 301,00 (in Edelstahl)

Herdstange

(siehe S. 31)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- F2, F3, F4, F7 pro 100 mm 22,00

Türöffnungshebel für die Feuerraum- und Aschekastentür⁽⁴⁾

(siehe S. 31)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Türöffnungshebel Serie PRO in Edelstahl 141,00

Für die Glaskeramik-Herdplatte⁽⁵⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Rauchausgang oben 207,00

Variant

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Seitenwand Variant (pro Seitenwand) 158,00
- Einleger in RAL-Farben 218,00
- Griffe anstelle der Griffknöpfe (siehe S. 31) 118,00

Epoka

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Andere Epoka Ausführungen (siehe S. 29) 395,00
- Seitenwand Epoka (pro Seitenwand) 194,00
- Einleger in RAL-Farben 218,00

Komb. mit Schränken in Edelstahl (S. 96-99)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Einteiliger Herdrahmen in Edelstahl 489,00

ZUBEHÖR - SERIE R

Herdplattenabdeckung⁽⁶⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl für Modelle bis zu 700 mm 116,00
- In Edelstahl für Modelle von 800 bis 1000 mm 141,00

Schutz für die Feuerraumtür

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Für Modelle mit Feuerraumtür mit Sichtfenster 183,00

Für den Backofen vom Holzherd

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Zusätzliches, emailliertes Backblech 95,00
- Zusätzlicher Grillrost 43,00

Pelletbox⁽⁷⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl 301,00

(1) Für Zwischenmaße: weitere Informationen auf S. 118 - zusätzlich zur serienmäßigen Anschlussplatte.

(2) Serienmäßig: regulierbare Herdhöhe mit Stellfüßen von 0-60 mm, Sockelblende zu 100 mm.

(3) Regulierbare Herdhöhe mit Stellfüßen von 0-60 mm. Fixer Sockeleinzug zu 70 mm. Mit Teleskopsockel, Heißluftboiler nicht erhältlich.

(4) Anstelle des serienmäßigen Türöffnungshebels. Griffe oder Griffknöpfe für den Backofen und die Holzlade sind nicht inbegriffen.

(5) Nicht erhältlich mit Rauchausgang oben in der Mitte.

(6) Bei Bestellung angeben ob die Herdplattenabdeckung mit oder ohne Aussparung für den Rauchausgang vorgesehen werden soll. Nicht erhältlich für die Glaskeramik-Herdplatte.

(7) Nicht erhältlich für die Modelle: RE 40, RVE 40, RE 60, RVE 60, RI 70, RVI 70.

ANLEITUNG FÜR DIE BERECHNUNG DER AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN


- Bei einer einzigen Personalisierung des Herdrahmens gilt der Listenpreis der gewählten Ausführungsmöglichkeit
- Bei mehr als einer Personalisierung des Herdrahmens wird der Preis wie folgt berechnet: Pauschalbetrag zu € 184,00 (MwSt. nicht inbegriffen) + 50% der Listenpreise der gewählten Ausführungsmöglichkeiten
- Bei mehr als einer Personalisierung des Herdrahmens in Eckausführung wird der Preis wie folgt berechnet: Listenpreis des Herdrahmens in Eckausführung + 50% der Listenpreise der anderen gewählten Ausführungsmöglichkeiten

Seitliche Herdrahmen-Verlängerung

Maß "L" mm	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Von 1 bis 200	308,00
• Von 201 bis 400	395,00
• Von 401 bis 600	487,00
• Von 601 bis 800	578,00
• Von 801 bis 1000	671,00
• Von 1001 bis 1200	777,00

Muldenausschnitt


• Fürs Kochfeld	170,00
• Für ein flächenbündiges Kochfeld	225,00



Hintere Herdrahmen-Verlängerung


Maß "P" mm	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Von 601 bis 800	451,00
• Von 801 bis 1000	559,00

Bei Rauchausgang hinten ist die Verlängerung des Anschlussstutzens inbegriffen.




Herdrahmen in Eckausführung

Maß "L" mm	€ MwSt. nicht inbegriffen
• 400, 450, 500	1084,00
• 600, 700	1196,00
• 800, 900, 1000	1321,00




Herdrahmen in Eckausführung mit abgeschrägtem Eck

Maß "L" mm	€ MwSt. nicht inbegriffen
• 400, 450, 500	1084,00
• 600, 700	1196,00
• 800, 900, 1000	1321,00



Zusätzliche Eck-Herdrahmenplatte


Für Eckausführungen mit abgeschrägtem Eck	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Herdrahmenplatte zur Positionierung oberhalb der Wischleiste	301,00



Herdrahmen mit Wischleisten auf Maß

Herdrahmenstärke zu 30 oder 40 mm	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Wischleiste hinten mit einer Höhe von 20 bis 200 mm	262,00
• Wischleiste mit einer Tiefe von 10 bis 25 mm	262,00


Serienmäßige Maße der Wischleiste: 60x15 mm (HxT).



Seitliche Wischleiste

	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Rechts oder links	287,00
• Auf beiden Seiten	433,00

Serienmäßige Maße der Wischleiste: 60x15 mm (HxT).
Andere Maße auf Anfrage.



AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN SERIE R

Lose, seitliche Wischleiste

Maß "L"

€ MwSt. nicht
inbegriffen


- Pro 100 mm

13,00

- Maß "S" von 15 bis 25 mm
- Maß "H" von 40 bis 80 mm

Serienmäßige Produktmerkmale

- Geschlossene Enden
- Edelstahl




Herdrahmen mit anderen Kantenformen

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Herdrahmenstärke zu 30 oder 40 mm mit anderen Kantenformen⁽¹⁾

262,00




Herdrahmenüberstand auf Maß

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Herdrahmenüberstand anders als 20 mm⁽²⁾

262,00




Herdrahmen mit Hals-Kante

Maß "E" 30 oder 40 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Maß "A" von 10 bis 20 mm

428,00




(1) Vorbehaltlich Durchführbarkeitsprüfung.
(2) Von 3 bis 25 mm.

Herdrahmenstärke auf Maß

Maß "E" von 12 bis 25 mm - von 41 bis 100 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- | | |
|---------------------------------|--------|
| • Modelle mit und ohne Backofen | 476,00 |
| • Herdblöcke | 656,00 |




Verlängerte Aufsätze

Maß "L" von 10 bis 150 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- | | |
|---------------------------------|--------|
| • Modelle mit und ohne Backofen | 245,00 |
| • Herdblöcke | 364,00 |

Zur teilweisen Sockel-Abdeckung.




Seitliche Ausgleichsleiste

Ausführungen Inox

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- | | |
|--|--------|
| • Serienmäßig: mit einer Tiefe von 600 mm | 97,00 |
| • Auf Maß: für verl. Herdrahmen hinten 601-800 mm | 135,00 |
| • Auf Maß: für verl. Herdrahmen hinten 801-1000 mm | 186,00 |

Für sichtbare Seitenwände.




Luftheizkessel

Für folgende Herdmodelle

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- | | |
|--------------------|---------|
| • RE/RVE 80-90-100 | 1321,00 |
|--------------------|---------|

Der Luftauslass ist serienmäßig hinten auf Sockelhöhe vorgesehen. Andere Positionen auf Anfrage. Das elektrische Gebläse befindet sich hinter der Holzlade, die dadurch in der Tiefe kürzer ist. Rohrdurchmesser Warmluftauslass: 60 mm.




Gelochter Distanzflügel

Maß "L" mm - "H" laut Anfrage

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Von 20 bis 100 mm ohne Sockel, Inox oder Schwarz **117,00**
- Von 20 bis 100 mm mit Sockel, Inox oder Schwarz **135,00**

Bei Auftragserteilung Montageart angeben:
auf Holzherd oder auf Küchenmöbel.
Sockelhöhe und Sockeleinzug mitteilen.




Verlängerter Herdrahmen mit integriertem Distanzflügel

Maß "L" von 20 bis 100 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Auf einer Seite mit gelochtem Distanzflügel
Inox oder Schwarz mit Sockel **442,00**

Auf Anfrage kann der Distanzflügel ohne Belüftungsschlitze angefertigt werden.




Verlängerter Herdrahmen mit integrierten Distanzflügeln

Maß "L" von 20 bis 100 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Auf zwei Seiten mit gelochten Distanzflügeln
Inox oder Schwarz mit Sockel **731,00**

Auf Anfrage kann der Distanzflügel ohne Belüftungsschlitze angefertigt werden.



Lose, isolierte Abstandsverbindung

Maß "L" 50 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Vorderseite Inox **362,00**
- Vorderseite Variant, Epoka **419,00**


Serienmäßige Produktmerkmale

- Herdrahmen zu 30 oder 40 mm, glatte oder halbrunde Kante, mit oder ohne Wischleiste zu 60x15 mm.
- Sockel 100 mm hoch, mit fixem Sockeleinzug.
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen.

Auf Maß

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Vorderseite Inox (Maß „L“ min. 25 mm) **510,00**
- Vorderseite Variant, Epoka (Maß „L“ min. 50 mm) **567,00**



Verlängerter Herdrahmen mit integrierter Abstandsverbindung*

Maß "L" 50 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Vorderseite Inox 527,00
- Vorderseite Variant, Epoka 584,00

Serienmäßige Produktmerkmale


- Herdrahmen zu 30 oder 40 mm, glatte oder halbrunde Kante, mit oder ohne Wischleiste zu 60x15 mm.
- Sockel 100 mm hoch, mit fixem Sockeleinzug.
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen.

Auf Maß

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Vorderseite Inox (Maß „L“ min. 25 mm) 675,00
- Vorderseite Variant, Epoka (Maß „L“ min. 50 mm) 731,00

*Verlängerter Herdrahmen auf einer Seite (rechts oder links) mit zertifizierter, isolierter Abstandsverbindung, Front mit Sockel, zum Einbau zwischen wärmeempfindlichen Materialien.



Verlängerter Herdrahmen mit integrierten Abstandsverbindungen*

Maß "L" 50 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Vorderseite Inox 814,00
- Vorderseite Variant, Epoka 1129,00

Serienmäßige Produktmerkmale


- Herdrahmen zu 30 oder 40 mm, glatte oder halbrunde Kante, mit oder ohne Wischleiste zu 60x15 mm.
- Sockel 100 mm hoch, mit fixem Sockeleinzug.
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen.

Auf Maß

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Vorderseite Inox (Maß „L“ min. 25 mm) 1034,00
- Vorderseite Variant, Epoka (Maß „L“ min. 50 mm) 1350,00

*Verlängerter Herdrahmen auf zwei Seiten mit zertifizierten, isolierten Abstandsverbindungen, Front mit Sockel, zum Einbau zwischen wärmeempfindlichen Materialien.



Sichtbare Rückseite - ohne Isolierung*

Holzherde

€ MwSt. nicht
inbegriffen


- In der Ausführung Inox 575,00
- In der Ausführung Variant 699,00
- In der Ausführung Epoka 750,00

Herdblöcke

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In der Ausführung Inox 861,00
- In der Ausführung Variant 1047,00
- In der Ausführung Epoka 1126,00

*Mit einer Herd-Tiefe zu 600 mm



Sichtbare Rückseite - mit Isolierung*

Holzherde

€ MwSt. nicht
inbegriffen


- In der Ausführung Inox 720,00
- In der Ausführung Variant 841,00
- In der Ausführung Epoka 903,00

Herdblöcke

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In der Ausführung Inox 1077,00
- In der Ausführung Variant 1263,00
- In der Ausführung Epoka 1356,00

*Mit einer Herd-Tiefe zu 640 mm



AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN SERIE R

Durchheize (z.B. für Kachelofen)


Durchheize

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Vorbereitung Rauchausgang⁽¹⁾⁽²⁾

535,00

Die Durchheize ist an der Rückseite des Herdes in Höhe der Brennkammer vorgesehen. Installation und Anschluss müssen von einem Ofensetzer vorgenommen werden. Damit der Herdrahmen mit Wischleiste hinten angefertigt werden kann, wird eine Mindestdiefe von 620 mm benötigt.




Nachheizkasten

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Nachheizkasten zur Wärmespeicherung⁽²⁾

1684,00



Rustikaler Herdrahmen

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Modelle ohne Backofen
- Modelle mit Backofen
- Herdblöcke

861,00

1232,00

1443,00



Herdstange rustikal, schwarz

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Pro 100 mm

27,00

Nur für den rustikalen Herdrahmen erhältlich.



(1) Vorbehaltlich Durchführbarkeitsprüfung.

(2) Die Anschlussrohre an das Speicherelement sind nicht inbegriffen.

RE 100 combi

(RE 40 + Korpus 60)

mm 1000x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 195**Ausführung**€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 4177,00*
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 4373,00*
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4553,00*

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).



A+

RE 105 combi

(RE 45 + Korpus 60)

mm 1050x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 210**Ausführung**€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 4239,00*
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 4434,00*
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4617,00*

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).



A+

RE 110 combi

(RE 50 + Korpus 60)

mm 1100x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 220**Ausführung**€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 4289,00*
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 4484,00*
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4668,00*

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).



A+

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 25
Ausführungsmöglichkeiten: S. 13-19

Technische Daten: S. 112-113
Rauchausgang: S. 117-118

Externe Frischluftzufuhr: S. 124

(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Mit Herdrahm zu 30 mm: Höhe 850 mm. Mit Herdrahm zu 40 mm: Höhe 860 mm.
(2) Seitenwände und Sockel Inox, außer Epoka P54 mit schwarzem Sockel und schwarzen Seitenwänden.

RVE 100 combi

(RVE 40 + Korpus 60)

mm 1000x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 195**Ausführung**€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 4309,00*
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 4505,00*
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4683,00*

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).



A+

RVE 105 combi

(RVE 45 + Korpus 60)

mm 1050x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 210**Ausführung**€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 4370,00*
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 4564,00*
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4747,00*

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).



A+

RVE 110 combi

(RVE 50 + Korpus 60)

mm 1100x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 220**Ausführung**€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 4419,00*
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 4615,00*
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4796,00*

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).



A+

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 25
Ausführungsmöglichkeiten: S. 13-19

Technische Daten: S. 112-113
Rauchausgang: S. 117-118

Externe Frischluftzufuhr: S. 124

(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Mit Herdrahmen zu 30 mm: Höhe 850 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Höhe 860 mm.
(2) Seitenwände und Sockel Inox, außer Epoka P54 mit schwarzem Sockel und schwarzen Seitenwänden.

RE 120 combi

(RE 60 + Korpus 60)

mm 1200x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 260**Ausführung**€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ **4979,00***
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber **5217,00***
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 **5547,00***

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).



A+

RE 140 combi

(RE 80 + Korpus 60)

mm 1400x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 290**Ausführung**€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ **5356,00***
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber **5594,00***
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 **5932,00***

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).



A+

RE 150 combi

(RE 90 + Korpus 60)

mm 1500x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 320**Ausführung**€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ **5715,00***
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber **5955,00***
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 **6317,00***

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).



A+

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 25
Ausführungsmöglichkeiten: S. 13-19

Technische Daten: S. 112-113
Rauchausgang: S. 117-118

Externe Frischluftzufuhr: S. 124

(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Mit Herdrahmen zu 30 mm: Höhe 850 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Höhe 860 mm.
(2) Seitenwände und Sockel Inox, außer Epoka P54 mit schwarzem Sockel und schwarzen Seitenwänden.

RVE 120 combi

(RVE 60 + Korpus 60)

mm 1200x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 260

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 5108,00*
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 5348,00*
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 5675,00*



A+

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).

RVE 140 combi

(RVE 80 + Korpus 60)

mm 1400x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 290

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 5483,00*
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 5724,00*
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 6063,00*



A+

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).

RVE 150 combi

(RVE 90 + Korpus 60)

mm 1500x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 320

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 5844,00*
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 6085,00*
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 6448,00*



A+

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 25
Ausführungsmöglichkeiten: S. 13-19

Technische Daten: S. 112-113
Rauchausgang: S. 117-118

Externe Frischluftzufuhr: S. 124

(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Mit Herdrahmen zu 30 mm: Höhe 850 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Höhe 860 mm.
(2) Seitenwände und Sockel Inox, außer Epoka P54 mit schwarzem Sockel und schwarzen Seitenwänden.

RNE 110 combi

(RNE 50 + Korpus 60)

mm 1100x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 225**Ausführung**

- | | |
|---|-----------------|
| • Inox ⁽²⁾ | 4824,00* |
| • Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber | 5064,00* |
| • Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59 | 5372,00* |

€ MwSt. nicht
inbegriffen

A+

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).

RNVE 110 combi

(RNVE 50 + Korpus 60)

mm 1100x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 225**Ausführung**

- | | |
|---|-----------------|
| • Inox ⁽²⁾ | 4958,00* |
| • Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber | 5200,00* |
| • Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59 | 5507,00* |

€ MwSt. nicht
inbegriffen

A+

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).

SERIENAUSSTATTUNG - HERDBLÖCKE SERIE R

Herdrahmen

(siehe S. 30)

- 30 oder 40 mm glatte Kante mit Wischleiste M. Wischl.: 60x15 mm (HxT)
- 30 oder 40 mm glatte Kante ohne Wischleiste
- 30 oder 40 mm halbrunde Kante mit Wischleiste M. Wischl.: 60x15 mm (HxT)
- 30 oder 40 mm halbrunde Kante ohne Wischleiste

Herdplatte

(siehe S. 30)

- PC1, PC2 Ø 238 mm
- Glaskeramik-Herdplatte (für Rauchausgang oben siehe Optionals)

Griffe (für die Ausführungen Inox)

(siehe S. 31)

- Inox 1, Inox 2, Inox 3, Inox 4, Messing rustikal, Messing, Schwarz

Griffknöpfe (für die Ausführungen Epoka und Variant)

(siehe S. 31)

- Inox, Messing

Türanschlag (für Modelle ohne Backofen)

- Rechts oder links

Rauchausgänge - Holzherde ohne Backofen

- Hinten rechts oder links
- Seitlich rechts oder links
- Oben in der Mitte und hinten rechts oder links

Rauchausgänge - Holzherde mit Backofen

- Hinten rechts oder links
- Seitlich rechts oder links
- Oben rechts oder links
- Oben und hinten rechts oder links

OPTIONALS - HERDBLÖCKE SERIE R

Rauchausgang

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Mehrfachanschluss seitlich rechts oder links 158,00
- Oben rechts oder links (für Modelle ohne Backofen) 198,00
- Zusätzl. Anschlussplatte für Rauchausgang hinten⁽¹⁾ 150,00
- Andere Positionen (Vorbehaltlich Durchführbarkeitsprüfung) 316,00

Hitzeschutz

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox-Profil für Herdrahmen zu 30 oder 40 mm, glatte oder halbrunde Kante pro Stück 25,00
- Inox-Profil für Herdrahmen auf Maß pro Stück 54,00
- Andere Lösungen: siehe S. 17-18

Sockel⁽²⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Auf Maß - in Edelstahl 335,00
- Auf Maß - lackiert 475,00
- Mit serienmäßiger Höhe und Aussparung für den seitlichen Anschluss an die externe Frischluft. 167,00
- Auf Maß mit Aussparung für den seitlichen Anschluss an die externe Frischluftzufuhr 335,00

Herdstange

(siehe S. 31)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- F2, F3, F4, F7 pro 100 mm 22,00

Türöffnungshebel für die Feuerraum- und Aschekast.⁽³⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Türöffnungshebel Serie PRO in Edelstahl 141,00

Für die Glaskeramik-Herdplatte⁽⁴⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Rauchausgang oben 207,00

Variant

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Seitenwand Variant (pro Seitenwand) 158,00
- Einleger in RAL-Farben 278,00
- Griffe anstelle der Griffknöpfe (siehe S. 31) 130,00

Epoka

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Andere Epoka Ausführungen (siehe S. 29) 544,00
- Seitenwand Epoka (pro Seitenwand) 194,00
- Einleger in RAL-Farben 278,00

Komb. mit Schränken in Edelstahl (S. 96-99)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Einteiliger Herdrahmen in Edelstahl 489,00

ZUBEHÖR - HERDBLÖCKE SERIE R

Herdplattenabdeckung⁽⁵⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl für Modelle bis zu 700 mm 116,00
- In Edelstahl für Modelle von 800 bis 1000 mm 141,00

Schutz für die Feuerraumtür

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Für Modelle mit Feuerraumtür mit Sichtfenster 183,00

Für den Backofen vom Holzherd

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Zusätzliches, emailliertes Backblech 95,00
- Zusätzlicher Grillrost 43,00

Pelletbox⁽⁶⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl 301,00

ANDERE KORPUSSE FÜR ELEKTROEINBAUGERÄTE

Anstelle des Korpus zu 600 mm können folgenden Lösungen gewählt werden (Elektroeinbaugeräte nicht inbegriffen, diese müssen beim Combi-Preis ergänzt werden).

Korpus 700 mm

mm 700x600x850-860⁽²⁾€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox 435,00
- Variant 503,00
- Epoka 527,00

Korpus 900 mm

mm 910x600x850-860⁽²⁾€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox 867,00
- Variant 1009,00
- Epoka 1052,00

(1) Für Zwischenmaße: weitere Informationen auf S. 118
- zusätzlich zur serienmäßigen Anschlussplatte.

(2) Serienmäßiger Sockel zu 100 mm.

(3) Anstelle des serienmäßigen Türöffnungshebels. Griffe oder Griffknöpfe für den Backofen und die Holzlade sind nicht inbegriffen.

(4) Nicht erhältlich mit Rauchausgang oben in der Mitte.

(5) Bei Bestellung angeben ob die Herdplattenabdeckung mit oder ohne Aussparung für den Rauchausgang vorgesehen werden soll. Nicht erhältlich für die Glaskeramik-Herdplatte

(6) Nicht erhältlich für die Modelle: RE 40, RVE 40, RE 60, RVE 60, RI 70, RVI 70.

KORPUSSE FÜR ELEKTROEINBAUGERÄTE

Jedes Modell der Serie R kann mit einem Korpus für Elektroeinbaugeräte kombiniert werden. Es kann ein einteiliger Herdrahmen vorgesehen werden, dafür kommt ein Aufpreis von € 489,00 (MwSt. nicht inbegriffen) dazu.

Korpus 60

mm 600x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH)

Ausführung

- | | |
|--|-----------------|
| • Inox ⁽²⁾ | 1198,00* |
| • Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber | 1282,00* |
| • Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59 | 1313,00* |

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27



Korpus 70

mm 700x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH)

Ausführung

- | | |
|--|-----------------|
| • Inox ⁽²⁾ | 1632,00* |
| • Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber | 1785,00* |
| • Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59 | 1845,00* |

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27



Korpus 90

mm 910x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH)

Ausführung

- | | |
|--|-----------------|
| • Inox ⁽²⁾ | 1853,00* |
| • Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber | 2056,00* |
| • Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59 | 2132,00* |

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 12
Ausführungsmöglichkeiten: S. 13-19



ELEKTROEINBAUGERÄTE

Auch für eine Anschlussleistung zu 3,3 kW geeignet.

Gaskochfeld

Modell für Korpus 60

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| • 4 Brenner 580x510x45 mm (LxTxH) | 1005,00 |
|-----------------------------------|----------------|

Modell für Korpus 70

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| • 5 Brenner 685x510x45 mm (LxTxH) | 1178,00 |
|-----------------------------------|----------------|

Modell für Korpus 90

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| • 5 Brenner 860x510x50 mm (LxTxH) | 1325,00 |
|-----------------------------------|----------------|

Produktmerkmale

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| • 1 Brenner mit Dreifachflamme | • Topfträger in Gusseisen |
| • Sicherheitsventil | • Elektrische Taktfunkenzündung |



(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Mit Herdrahmen zu 30 mm: Höhe 850 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Höhe 860 mm.
(2) Seitenwände und Sockel Inox, außer Epoka P54 mit schwarzem Sockel und schwarzen Seitenwänden.

Kochfelder

Modell für Korpus 60 und 70

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Glaskeramik – Elektro (Edelstahlrahmen)

1560,00

Produktmerkmale

- 4 HighSpeed-Heizkörper
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- TouchControl mit Timer
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Wischschutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige
- Kindersicherung



Glaskeramik –
Elektro

Modell für Korpus 60 und 70

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Glaskeramik – Induktion

1931,00

Produktmerkmale

- 4 Induktionskochzonen
- 17 Leistungsstufen
- TouchControl mit Timer
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Kurzzeitwecker
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Power-Management-Funktion
- Power-Funktion
- Kindersicherung

Glaskeramik –
Induktion



Modell für Korpus 90

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Glaskeramik – Elektro

2216,00

Produktmerkmale

- Insgesamt 4 Kochzonen
- 2 Zweikreis-Kochzonen
- 1 erweiterbare Kochzone
- touchSlider Steuerung
- 17 Leistungsstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige
- Timer für das Ende des Kochvorgangs für jede einzelne Zone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion



Glaskeramik –
Elektro

Modell für Korpus 90

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Glaskeramik – Induktion

2898,00

Produktmerkmale

- Insgesamt 4 Kochzonen
- 1 Flexzone
- TouchSlider Steuerung
- 17 Leistungsstufen
- Booster-Funktion PotBoost
- 2-stufige Restwärmeanzeige
- Power-Management-Funktion
- Timer für das Ende des Kochvorgangs für jede einzelne Zone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion

Glaskeramik –
Induktion



Elektro-Backofen 60

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox
- Variant: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber
- Epoka: P14, P44, P46, P54, P56, P59

1133,00

1645,00

1645,00

Produktmerkmale

- Programmierbare Ein-/Abschaltfunktion
- Ober- und Unterhitze
- Kühlgebläse
- Auftauen mittels Gebläse
- Ringheizkörper mit Ventilator
- Grill
- Heißluftgrill
- Energieeffizienzklasse A



Elektro-Backofen 90

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox
- Variant: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber
- Epoka: P14, P44, P46, P54, P56, P59

1562,00

2036,00

2036,00

Produktmerkmale

- 9 Funktionen inklusive Auftauen
- Nutzbares Volumen - 110 Liter
- Tangential-Kühlventilator
- Programmierbarer Timer mit Display und TouchControl
- Steuerung und Regulierung der Backzeit
- Drehspeiß
- Backofenbeleuchtung 2fach
- Abnehmbare Innengläser zur einfachen Reinigung
- Energieeffizienzklasse A



ANDERE ELEKTROEINBAUGERÄTE AUF ANFRAGE

FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN - SERIE R - RTE

Alle Modelle der Serie R sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Die Holz- oder Zentralheizungsherde der Serie R werden in den Ausführungen Inox, Variant und Epoka (ausgenommen Modell P54) serienmäßig mit Inox-Sockel und Inox-Seitenwänden geliefert. Auf Anfrage können die Seitenwände ebenfalls in den Ausführungen Epoka oder Variant realisiert werden.

Inox



Inox

Variant



Variant Weiß



Variant Schwarz



Variant Sand



Variant Anthrazit



Variant Creme



Variant Rot



Variant Perla
(metallisiert)



Variant Bronze
(metallisiert)



Variant Silber
(metallisiert)



Neben den oben angeführten 9 Farben können die Modelle der Serie R Variant und Epoka auch mit RAL-Farben personalisiert werden (siehe Aufpreis auf S. 12, 25, 62 und 70).



Epoka P14



Epoka P44



Epoka P46



Epoka P54



Epoka P56



Epoka P59 (in Kupfer)

Andere Epoka Ausführungen

Auf Anfrage sind Dutzende andere Epoka-Ausführungen gegen Aufpreis (siehe S. 12, 25, 62 und 70) erhältlich.



P 23



P 32



P 33



P 40



P 74



P 75



P 76



P 77



P 78



P 79



Konfigurieren Sie Ihren Herd

Besuchen Sie unsere Webseite www.rizzolicucine.it und entdecken Sie den neuen Konfigurator. Wählen Sie Ihr Rizzoli-Produkt und personalisieren Sie es anhand zahlreicher Farben und Auswahlmöglichkeiten.

Herdrahmen

Für den Herdrahmen kann man zwischen den Stärken 30 und 40 mm, der vorderen Kantenform (glatt oder halbrund) frei wählen und entscheiden, ob er mit oder ohne Wischleiste ausgestattet sein soll. Für jeden Holz- oder Zentralheizungsherd stehen acht verschiedene Herdrahmenausführungen zur Auswahl.



30 oder 40 mm glatte Kante ohne Wischleiste




30 oder 40 mm halbrunde Kante ohne Wischleiste




30 oder 40 mm glatte Kante mit Wischleiste



30 oder 40 mm halbrunde Kante mit Wischleiste




Glatte Kante




Halbrunde Kante

Herdplatte

Die hochleistungsfähigen Stahl-Herdplatten können sowohl mit traditionellen Ringen (PC2) als auch mit einer runden, Einlegeplatte (PC1) geliefert werden. Für alle Modelle ist auch eine Herdplatte in Glaskeramik erhältlich.



Einlegeplatte PC1



Einlegeplatte PC2



Glaskeramik-Herdplatte

Griffe und Griffknöpfe

Für Herde in der Ausführung Inox stehen sieben verschiedene Griffmodelle zur Auswahl. Die Ausführung Variant ist mit speziellen Griffknöpfen aus Edelstahl ausgestattet. Bei Modellen in Epoka- Ausführung kann man zwischen Edelstahl- oder Messing-Griffknöpfen wählen. Andere Kombinationen auf Anfrage.



Inox 1



Inox 2



Inox 3



Inox 4



Messing



Messing rustikal



Schwarz

Griffknopf
VariantGriffknopf
InoxGriffknopf
Messing

OPTIONALS - SERIE R - RTE

Herdstange

Um Holzherde noch funktioneller und kompletter zu gestalten, können sie mit einer Herdstange personalisiert werden. Es stehen vier verschiedene Modelle zur Auswahl, die an jeder Herdseite montierbar sind.



F2



F3



F4



F7

Türöffnungshebel Serie PRO

Auf Anfrage ist es möglich, den Türöffnungshebel durch jenen der Serie PRO zu ersetzen.



S 60

mm 600x600x850 (LxTxH) - Kg. 195

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Classica⁽¹⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **2712,00**
- Classica⁽¹⁾: Inox **2911,00**
- Moderna⁽²⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **2885,00**
- Moderna⁽²⁾: Inox **3084,00**



A+

S 80

mm 800x600x850 (LxTxH) - Kg. 205

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Classica⁽¹⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **3059,00**
- Classica⁽¹⁾: Inox **3281,00**
- Moderna⁽²⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **3256,00**
- Moderna⁽²⁾: Inox **3479,00**



A+

S 90

mm 900x600x850 (LxTxH) - Kg. 240

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Classica⁽¹⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **3369,00**
- Classica⁽¹⁾: Inox **3591,00**
- Moderna⁽²⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **3566,00**
- Moderna⁽²⁾: Inox **3789,00**



A+

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 34
Ausführungsmöglichkeiten: S. 35

Technische Daten: S. 112-113
Rauchausgang: S. 119

Externe Frischluftzufuhr: S. 124

(1) Herdstange vorne, schwarz lackierte Türen und Holz-Griffe.
(2) Herdstange vorne, Türen und Griffe in Inox.

KORPUSSE MIT ELEKTROEINBAUGERÄTEN SERIE S

S gas 60

mm 600x600x850 (LxTxH)

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Classica⁽¹⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **3369,00***
- Classica⁽¹⁾: Inox **3591,00***
- Moderna⁽²⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **3561,00***
- Moderna⁽²⁾: Inox **3789,00***

*MIT GASKOCHFELD MIT 4 BRENNER UND MULTIFUNKTIONS-ELEKTRO-BACKOFEN

Andere Elektroeinbaugeräte

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Glaskeramikkochfeld – Elektro (Edelstahlrahmen) **+ 855,00**
- Glaskeramikkochfeld – Induktion **+ 1425,00**
- Ohne Kochfeld⁽⁴⁾ **- 607,00**
- Ohne Kochfeld⁽⁴⁾ und ohne Elektro-Backofen **- 1672,00**



S gas 75

mm 750x600x850 (LxTxH)

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Classica⁽¹⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **3535,00***
- Classica⁽¹⁾: Inox **3764,00***
- Moderna⁽²⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **3715,00***
- Moderna⁽²⁾: Inox **3956,00***

*MIT GASKOCHFELD MIT 5 BRENNER UND MULTIFUNKTIONS-ELEKTRO-BACKOFEN

Andere Elektroeinbaugeräte

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Glaskeramikkochfeld – Elektro (Edelstahlrahmen) **+ 855,00**
- Glaskeramikkochfeld – Induktion **+ 1425,00**
- Ohne Kochfeld⁽⁴⁾ **- 738,00**
- Ohne Kochfeld⁽⁴⁾ und ohne Elektro-Backofen **- 1838,00**



S gas 105

mm 1050x600x850 (LxTxH)

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Classica⁽³⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **4427,00***
- Classica⁽³⁾: Inox **4662,00***
- Moderna⁽²⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **4613,00***
- Moderna⁽²⁾: Inox **4829,00***

*MIT GASKOCHFELD MIT 5 BRENNER UND MULTIFUNKTIONS-ELEKTRO-BACKOFEN

Andere Elektroeinbaugeräte

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Glaskeramikkochfeld – Elektro **+ 1103,00**
- Glaskeramikkochfeld – Induktion **+ 1795,00**
- Ohne Kochfeld⁽⁴⁾ **- 847,00**
- Ohne Kochfeld⁽⁴⁾ und ohne Elektro-Backofen **- 2341,00**



(1) Herdstange vorne, Elektro-Backofen schwarz lackiert, Holz-Griffe
 (2) Herdstange vorne, Elektro-Backofen und Griffe in Inox.
 (3) Herdstange vorne, Elektro-Backofen schwarz lackiert, Griffe in Inox.
 (4) Edelstahl-Herdrahmen mit Muldenausschnitt geeignet zum Einbau eines Kochfeldes vom Kunden.

SERIENAUSSTATTUNG - SERIE S

Herdplatte

- PC1, PC2 (ø 238 mm für S 60 - ø 320 mm für S 80 und S 90)
- Glaskeramik-Herdplatte (für Rauchausgang oben siehe Optionals)

Rauchausgang

- Oben in der Mitte und hinten rechts oder links (für S 60)
- Mehrfachanschluss oben und hinten, rechts oder links (für S 80 und S 90)

Türanschlag (nur für S 60)

- Rechts oder links

OPTIONALS - SERIE S

Rauchausgang

- Seitlich (Fixmaß)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

326,00

Für den Rauchausgang Holzherd S 60

- Zusätzliche Anschlussplatte hinten Mitte

€ MwSt. nicht
inbegriffen

150,00

Sockel

- Auf Maß - in Edelstahl

€ MwSt. nicht
inbegriffen

408,00

Herdstange⁽¹⁾

- Für einzelnes Seitenteil

€ MwSt. nicht
inbegriffen

92,00

Für die Glaskeramik-Herdplatte (ausgen. S 60)

- Rauchausgang oben

€ MwSt. nicht
inbegriffen

207,00

Ausführung⁽²⁾

- RAL-Farben

€ MwSt. nicht
inbegriffen

394,00

OPTIONALS - KOMBINIERTE GERÄTE (Serie S + Korpus mit Elektroeinbaugeräten)

Rauchausgang

- Seitlich (Fixmaß)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

326,00

Für den Rauchausgang Holzherd S 60

- Zusätzliche Anschlussplatte hinten Mitte

€ MwSt. nicht
inbegriffen

150,00

Sockel

- Auf Maß - in Edelstahl

€ MwSt. nicht
inbegriffen

609,00

Für die Glaskeramik-Herdplatte (ausgen. S 60)

- Rauchausgang oben

€ MwSt. nicht
inbegriffen

207,00

Ausführung⁽²⁾

- RAL-Farben

€ MwSt. nicht
inbegriffen

469,00

Blende⁽³⁾

- Einteilige Blende für die Vorderseite

€ MwSt. nicht
inbegriffen

191,00

Einteiliger Herdrahmen

- In Edelstahl

€ MwSt. nicht
inbegriffen

489,00

ZUBEHÖR - SERIE S

Herdplattenabdeckung⁽⁴⁾

- In Edelstahl für S 60
- In Edelstahl für S 80, S 90

€ MwSt. nicht
inbegriffen

116,00

141,00

Schutz für die Feuerraumtür

- In Edelstahl

€ MwSt. nicht
inbegriffen

183,00

Für den Backofen vom Holzherd

- Zusätzliches, emailliertes Backblech
- Zusätzlicher Grillrost

€ MwSt. nicht
inbegriffen

95,00

43,00

Pelletbox

- In Edelstahl

€ MwSt. nicht
inbegriffen

301,00

(1) Serienmäßig mit Herdstange vorne.

(2) Nur für die Ausführungen Classica und Moderna.

(3) Nicht erhältlich für das Modell S gas 60.

(4) Bei Bestellung angeben ob die Herdplattenabdeckung mit oder ohne Aussparung für den Rauchausgang vorgesehen werden soll. Nicht erhältlich für die Glaskeramik-Herdplatte


Hitzeschutz

	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Gel. Distanzflügel zu 25x790 mm (LxH) ohne Sockel ⁽¹⁾ pro Stück	117,00
• Inox-Profil für Herdrahmen pro Stück	25,00
• Lose, isol. Abstandsver. 50 mm: Classica-Moderna pro Stück	362,00
• Lose, isol. Abstandsver. auf Maß ⁽²⁾ : Classica-Moderna pro Stück	510,00

Sichtbare Rückseite - ohne Isolierung*

Holzherde	€ MwSt. nicht inbegriffen
• In der Ausführung Classica-Moderna	575,00
• In der Ausführung Classica Inox-Moderna Inox	699,00
Kombinierte Holzherde	€ MwSt. nicht inbegriffen
• In der Ausführung Classica-Moderna	862,00
• In der Ausführung Classica Inox-Moderna Inox	1047,00


*Mit einer Herd-Tiefe zu 610 mm



Sichtbare Rückseite - mit Isolierung*

Holzherde	€ MwSt. nicht inbegriffen
• In der Ausführung Classica-Moderna	720,00
• In der Ausführung Classica Inox-Moderna Inox	841,00
Kombinierte Holzherde	€ MwSt. nicht inbegriffen
• In der Ausführung Classica-Moderna	1077,00
• In der Ausführung Classica Inox-Moderna Inox	1263,00


*Mit einer Herd-Tiefe zu 650 mm



Durchheize (z.B. für Kachelofen)


Rauchausgang	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Vorbereitung Rauchausgang ⁽³⁾⁽⁴⁾	535,00

Die Durchheize ist an der Rückseite des Herdes in Höhe der Brennkammer vorgesehen. Installation und Anschluss müssen von einem Ofensetzer vorgenommen werden.



Nachheizkasten

	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Nachheizkasten zur Wärmespeicherung ⁽⁴⁾	1684,00



(1) Montage an den Küchenmöbeln.
 (2) Für die Ausführungen Classica und Moderna Länge von min. 25 mm.
 (3) Vorbehaltlich Durchführbarkeitsprüfung.
 (4) Die Anschlussrohre an das Speicherelement sind nicht inbegriffen.

FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN - SERIE S - ST

Alle Modelle der Serie S und ST sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich.

Classica



Schwarz



Weiß



Bordeauxrot



Anthrazit



Sand



Bronze
(metallisiert)



Silber
(metallisiert)



Perla
(metallisiert)



Inox



Neben den oben angeführten 9 Farben können die Modelle der Serie S Classica auch mit RAL-Farben personalisiert werden (siehe Aufpreis auf S. 34 und 74).



Konfigurieren Sie Ihren Herd

Besuchen Sie unsere Webseite www.rizzolicucine.it und entdecken Sie den neuen Konfigurator. Wählen Sie Ihr Rizzoli-Produkt und personalisieren Sie es anhand zahlreicher Farben und Auswahlmöglichkeiten.

FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN - SERIE S - ST

Moderna

S



Schwarz



Weiß



Bordeauxrot



Anthrazit



Sand



Bronze
(metallisiert)



Silber
(metallisiert)



Perla
(metallisiert)



Inox



Neben den oben angeführten 9 Farben können die Modelle der Serie S Classica auch mit RAL-Farben personalisiert werden (siehe Aufpreis auf S. 34 und 74).

MZ 60

mm 600x600x850-910⁽²⁾ (LxTxH) - Kg. 180

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Standard⁽¹⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla

3420,00

- Inox⁽¹⁾

3627,00



A+

MZ 70

mm 700x600x850-910⁽²⁾ (LxTxH) - Kg. 200

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Standard⁽¹⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla

3545,00

- Inox⁽¹⁾

3751,00



A+

MZ 80

mm 800x600x850-910⁽²⁾ (LxTxH) - Kg. 230

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Standard⁽¹⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla

3668,00

- Inox⁽¹⁾

3874,00



A+

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 42
Ausführungsmöglichkeiten: S. 45-50

Technische Daten: S. 112-113
Rauchausgang: S. 120

Externe Frischluftzufuhr: S. 125

(1) Serienmäßig Inox-Türen.

(2) Höhe ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 40x15 mm HxT). Teleskop-Sockel mit regulierbaren Stellfüßen 0-60 mm.

ML 60

mm 600x600x850 (LxTxH) - Kg. 180

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Standard⁽¹⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla

3406,00

- Inox⁽¹⁾

3610,00



A+

ML 80

mm 800x600x850 (LxTxH) - Kg. 230

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Standard⁽¹⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla

3609,00

- Inox⁽¹⁾

3816,00



A+

ML 60 LUX

mm 600x600x850 (LxTxH) - Kg. 180

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Standard⁽²⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla

3615,00

- Inox⁽¹⁾

3819,00



A+

ML 80 LUX

mm 800x600x850 (LxTxH) - Kg. 230

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Standard⁽²⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla

3838,00

- Inox⁽¹⁾

4044,00



A+

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 42
Ausführungsmöglichkeiten: S. 45-50

Technische Daten: S. 112-113
Rauchausgang: S. 120

Externe Frischluftzufuhr: S. 125

(1) Serienmäßig Inox-Türen.

(2) Serienmäßig Glastüren und Inox-Griffe.

ML 60 RUSTIK

mm 600x600x850 (LxTxH) - Kg. 202

Ausführung

- Keramik-Verkleidung⁽¹⁾: Weiß, Rot

€ MwSt. nicht
inbegriffen

3713,00



A+

ML 60 RUSTIK

mm 600x600x850 (LxTxH) - Kg. 219

Ausführung

- Naturstein⁽¹⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

3713,00



A+

ML 80 RUSTIK

mm 800x600x850 (LxTxH) - Kg. 252

Ausführung

- Keramik-Verkleidung⁽¹⁾: Weiß, Rot

€ MwSt. nicht
inbegriffen

3941,00



A+

ML 80 RUSTIK

mm 800x600x850 (LxTxH) - Kg. 269

Ausführung

- Naturstein⁽¹⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

3941,00



A+

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 43
Technische Daten: S. 112-113

Rauchausgang: S. 120
Externe Frischluftzufuhr: S. 125

(1) Serienmäßig schwarz lackierte Türen. Rustik Weiß und Rustik Rot mit Seitenwänden in Keramikverkleidung. Rustik Naturstein mit Seitenwänden in Naturstein.

KORPUSSE MIT ELEKTROEINBAUGERÄTEN

MZ gas (kombinierbar mit der Serie MZ)

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

MZ gas 60 (4 Brenner)	mm 600x600x850-910 ⁽²⁾ (LxTxH)
• Standard ⁽¹⁾ : Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber, Sand, Bronze, Anthrazit, Perla	3413,00
• Inox ⁽¹⁾	3585,00
MZ gas 75 (5 Brenner)	mm 750x600x850-910 ⁽²⁾ (LxTxH)
• Standard ⁽¹⁾ : Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber, Sand, Bronze, Anthrazit, Perla	3892,00
• Inox ⁽¹⁾	4083,00
MZ gas 90 (5 Brenner)	mm 910x600x850-910 ⁽²⁾ (LxTxH)
• Standard ⁽¹⁾ : Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber, Sand, Bronze, Anthrazit, Perla	4855,00
• Inox ⁽¹⁾	5066,00



A+

Σ

ML gas (kombinierbar mit der Serie ML-ML Lux)

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

ML gas 60 (4 Brenner)	mm 600x600x850 (LxTxH)
• Standard ⁽¹⁾ : Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber, Sand, Bronze, Anthrazit, Perla	2859,00
• Inox ⁽¹⁾	3036,00
ML gas 75 (5 Brenner)	mm 750x600x850 (LxTxH)
• Standard ⁽¹⁾ : Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber, Sand, Bronze, Anthrazit, Perla	3293,00
• Inox ⁽¹⁾	3485,00
ML gas 105 (5 Brenner)	mm 1050x600x850 (LxTxH)
• Standard ⁽¹⁾ : Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber, Sand, Bronze, Anthrazit, Perla	4322,00
• Inox ⁽¹⁾	4531,00



ANDERE KOCHFELDER FÜR MZ-ML-ML LUX

Serie MZ-ML 60 gas

€ MwSt. nicht
inbegriffen

• Glaskeramikkochfeld – Elektro (Edelstahlrahmen)	+ 855,00
• Glaskeramikkochfeld – Induktion	+ 1425,00
• Ohne Kochfeld ⁽³⁾	- 607,00
• Ohne Kochfeld ⁽³⁾ und ohne Elektro-Backofen	- 1672,00

Serie MZ 90 gas

€ MwSt. nicht
inbegriffen

• Glaskeramikkochfeld – Elektro	+ 1103,00
• Glaskeramikkochfeld – Induktion	+ 1795,00
• Ohne Kochfeld ⁽³⁾	- 847,00
• Ohne Kochfeld ⁽³⁾ und ohne Elektro-Backofen	- 2341,00

Serie MZ-ML 75 gas

€ MwSt. nicht
inbegriffen

• Glaskeramikkochfeld – Elektro (Edelstahlrahmen)	+ 855,00
• Glaskeramikkochfeld – Induktion	+ 1425,00
• Ohne Kochfeld ⁽³⁾	- 738,00
• Ohne Kochfeld ⁽³⁾ und ohne Elektro-Backofen	- 1838,00

Serie ML 105 gas

€ MwSt. nicht
inbegriffen

• Glaskeramikkochfeld – Elektro	+ 1136,00
• Glaskeramikkochfeld – Induktion (Edelstahlrahmen)	+ 1850,00
• Ohne Kochfeld ⁽³⁾	- 874,00
• Ohne Kochfeld ⁽³⁾ und ohne Elektro-Backofen	- 2411,00

(1) Serienmäßig Inox-Türen.

(2) Höhe ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 40x15 mm HxT). Teleskop-Sockel mit regulierbaren Stellfüßen 0-60 mm.

(3) Edelstahl-Herdrahmen mit Muldenausschnitt geeignet zum Einbau eines Kochfeldes vom Kunden.

SERIENAUSSTATTUNG - SERIE MZ-ML-ML LUX

Herdplatte

(siehe S. 30)

- PC1, PC2 (ø 238 mm für MZ-ML 60, MZ 70; ø 280 mm für MZ-ML 80)
- Glaskeramik-Herdplatte (für Rauchausgang oben siehe Optionals)

Rauchausgänge

- Mehrfachanschluss oben und hinten, rechts und links

Türanschlag

- Rechts oder links

OPTIONALS - SERIE MZ-ML-ML LUX

Rauchausgang

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Seitlich (Fixmaß)

326,00

Hitzeschutz

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Gelochter Distanzflügel zu 25 mm: Inox pro Stück 117,00
- Inox-Profil für Herdrahmen zu 30 mm, glatte Kante pro Stück 25,00
- Inox-Profil für Herdrahmen auf Maß pro Stück 54,00
- Andere Lösungen: siehe S. 49-50

Sockel (ausgenommen MZ)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Edelstahl-Sockel auf Maß - Änderung Herdhöhe 408,00

Herdrahmen

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Herdrahmen zu 40 mm, glatte Kante mit Wischleiste zu 40x15 mm 262,00
- Andere Varianten: siehe S. 45-48

Herdstange Inox (Modell Serie S)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Pro 100 mm 22,00

Für die Glaskeramik-Herdplatte

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Rauchausgang oben 207,00

Ausführung⁽¹⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- RAL-Farben 394,00

Ausführung Türen (ausgenommen ML Lux)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Schwarz (für die Ausführungen Standard und Inox) 179,00

Externe Frischluftzufuhr (Serie ML)⁽²⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Zubehörteil für den Anschluss hinten 189,00

ZUBEHÖR - SERIE MZ-ML-ML LUX

Herdplattenabdeckung⁽³⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl für MZ-ML 60; M-MZ 70 116,00
- In Edelstahl für MZ-ML 80 141,00

Schutz für die Feuerraumtür

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl 183,00

Für den Backofen vom Holzherd

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Zusätzliches, emailliertes Backblech 95,00
- Zusätzlicher Grillrost 43,00

Pelletbox⁽⁴⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl 301,00

(1) Nur für die Ausführung Standard.

(2) Serienmäßig bodenseitig.

(3) Bei Bestellung angeben ob die Herdplattenabdeckung mit oder ohne Aussparung für den Rauchausgang vorgesehen werden soll. Nicht erhältlich für die Glaskeramik-Herdplatte.

(4) Nicht erhältlich für das Modell MZ-ML 60.

SERIENAUSSTATTUNG - SERIE ML RUSTIK

Herdplatte

- PC1, PC2 (ø 238 mm für ML 60 Rustik - ø 280 mm für ML 80 Rustik)
- Glaskeramik-Herdplatte (für Rauchausgang oben siehe Optionals)

Rauchausgang

- Mehrfachanschluss oben und hinten, rechts und links

Türanschlag

- Rechts oder links

Σ

OPTIONALS - SERIE ML RUSTIK

Rauchausgang

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Seitlich (Fixmaß)

326,00

Sockel

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Schwarzer Sockel auf Maß

483,00

Herdstange Inox (Modell Serie S)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Pro 100 mm

22,00

Für die Glaskeramik-Herdplatte

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Rauchausgang oben

207,00

Ausführung Türen

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox (komplette Front - ausgenommen Sockel)

179,00

Externe Frischluftzufuhr⁽¹⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Zubehörteil für den Anschluss hinten

189,00

ZUBEHÖR - SERIE ML RUSTIK

Herdplattenabdeckung⁽²⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl für ML 60 Rustik
- In Edelstahl für ML 80 Rustik

116,00

141,00

Schutz für die Feuerraumtür

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl

183,00

Für den Backofen vom Holzherd

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Zusätzliches, emailliertes Backblech
- Zusätzlicher Grillrost

95,00

43,00

Pelletbox⁽³⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl

301,00

(1) Serienmäßig bodenseitig.

(2) Bei Bestellung angeben ob die Herdplattenabdeckung mit oder ohne Aussparung für den Rauchausgang vorgesehen werden soll. Nicht erhältlich für die Glaskeramik-Herdplatte.

(3) Nicht erhältlich für das Modell ML 60 Rustik.

OPTIONALS - KOMBINIERTE GERÄTE

(Serie MZ-ML-ML Lux + Korpus mit Elektroeinbaugeräten)

Rauchausgang	€ MwSt. nicht inbegriffen	Für die Glaskeramik-Herdplatte	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Seitlich (Fixmaß)	326,00	• Rauchausgang oben	207,00
Hitzeschutz	€ MwSt. nicht inbegriffen	Ausführung⁽¹⁾	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox-Profil für Herdrahmen zu 30 mm, glatte Kante pro Stück	25,00	• RAL-Farben	469,00
• Inox-Profil für Herdrahmen auf Maß pro Stück	54,00	Ausführung Türen (ausgenommen ML Lux)	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Andere Lösungen: siehe S. 49-50		• Schwarz (für die Ausführungen Standard und Inox)	179,00
Sockel (ausgenommen MZ)	€ MwSt. nicht inbegriffen	Externe Frischluftzufuhr (Serie ML)⁽²⁾	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Edelstahl-Sockel auf Maß - Änderung Herdhöhe	609,00	• Zubehörteil für den Anschluss hinten	189,00
Herdrahmen	€ MwSt. nicht inbegriffen	Blende⁽³⁾	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Herdrahmen zu 40 mm, glatte Kante mit Wischleiste zu 40x15 mm	262,00	• Einteilige Blende für die Vorderseite	191,00
• Andere Varianten: siehe S. 45-48		Einteiliger Herdrahmen	€ MwSt. nicht inbegriffen
Herdstange Inox (Modell Serie S)	€ MwSt. nicht inbegriffen	• In Edelstahl	489,00
• Pro 100 mm	22,00		

ZUBEHÖR - KOMBINIERTE GERÄTE

(Serie MZ-ML-ML Lux + Korpus mit Elektroeinbaugeräten)

Herdplattenabdeckung⁽⁴⁾	€ MwSt. nicht inbegriffen	Für den Backofen vom Holzherd	€ MwSt. nicht inbegriffen
• In Edelstahl für MZ-ML 60; M-MZ 70	116,00	• Zusätzliches, emailliertes Backblech	95,00
• In Edelstahl für MZ-ML 80	141,00	• Zusätzlicher Grillrost	43,00
Schutz für die Feuerraumtür	€ MwSt. nicht inbegriffen	Pelletbox⁽⁵⁾	€ MwSt. nicht inbegriffen
• In Edelstahl	183,00	• In Edelstahl	301,00

(1) Nur für die Ausführung Standard.

(2) Serienmäßig bodenseitig.

(3) Nicht erhältlich für das Modell MZ-ML 60 gas.

(4) Bei Bestellung angeben ob die Herdplattenabdeckung mit oder ohne Aussparung für den Rauchausgang vorgesehen werden soll. Nicht erhältlich für die Glaskeramik-Herdplatte.

(5) Nicht erhältlich für das Modell MZ-ML 60.


ANLEITUNG FÜR DIE BERECHNUNG DER AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN

- Bei einer einzigen Personalisierung des Herdrahmens gilt der Listenpreis der gewählten Ausführungsmöglichkeit
- Bei mehr als einer Personalisierung des Herdrahmens wird der Preis wie folgt berechnet: Pauschalbetrag zu € 184,00 (MwSt. nicht inbegriffen) + 50% der Listenpreise der gewählten Ausführungsmöglichkeiten
- Bei mehr als einer Personalisierung des Herdrahmens in Eckausführung wird der Preis wie folgt berechnet: Listenpreis des Herdrahmens in Eckausführung + 50% der Listenpreise der anderen gewählten Ausführungsmöglichkeiten

Σ

Seitliche Herdrahmen-Verlängerung


Maß "L" mm	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Von 1 bis 200	308,00
• Von 201 bis 400	395,00
• Von 401 bis 600	487,00
• Von 601 bis 800	578,00
• Von 801 bis 1000	671,00
• Von 1001 bis 1200	777,00
Muldenausschnitt	
• Fürs Kochfeld	170,00
• Für ein flächenbündiges Kochfeld	225,00



Hintere Herdrahmen-Verlängerung


Maß "P" mm	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Von 601 bis 800	451,00
• Von 801 bis 1000	559,00

Bei Rauchausgang hinten ist die Verlängerung des Anschlussstutzens inbegriffen.




Herdrahmen in Eckausführung

Maß "L" mm	€ MwSt. nicht inbegriffen
• 600, 700	1196,00
• 800	1321,00




Herdrahmen in Eckausführung mit abgeschrägtem Eck

Maß "L" mm	€ MwSt. nicht inbegriffen
• 600, 700	1196,00
• 800	1321,00



Zusätzliche Eck-Herdrahmenplatte


Für Eckausführungen mit abgeschrägtem Eck	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Herdrahmenplatte zur Positionierung oberhalb der Wischleiste	301,00



Herdrahmen mit Wischleisten auf Maß

Herdrahmenstärke zu 30 oder 40 mm	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Wischleiste hinten mit einer Höhe von 20 bis 200 mm	262,00
• Wischleiste mit einer Tiefe von 10 bis 25 mm	262,00
• Ohne Wischleiste	262,00


Serienmäßige Maße der Wischleiste: 40x15 mm (HxT).



Seitliche Wischleiste

	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Rechts oder links	287,00
• Auf beiden Seiten	433,00

Serienmäßiger Herdrahmen: 30 mm hoch, glatte Kante, Wischleiste 40x15 mm (HxT). Andere Maße auf Anfrage.



Lose, seitliche Wischleiste

Maß "L"

€ MwSt. nicht
inbegriffen


- Pro 100 mm

13,00

- Maß "S" von 15 bis 25 mm
- Maß "H" von 40 bis 80 mm

Serienmäßige Produktmerkmale

- Geschlossene Enden
- Edelstahl



Herdrahmen mit anderen Kantenformen


Zu 30 oder 40 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Mit anderen Kantenformen⁽¹⁾

262,00

Serienmäßiger Herdrahmen: 30 mm hoch, glatte Kante, Wischleiste 40x15 mm (HxT). Andere Maße auf Anfrage.




Herdrahmenüberstand auf Maß

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Herdrahmenüberstand anders als 20 mm⁽²⁾

262,00

Serienmäßiger Herdrahmen: 30 mm hoch, glatte Kante, Wischleiste 40x15 mm (HxT). Andere Maße auf Anfrage.



Herdrahmen mit Hals-Kante


Maß "E" 30 oder 40 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Maß "A" von 10 bis 20 mm

428,00

Serienmäßiger Herdrahmen: 30 mm hoch, glatte Kante, Wischleiste 40x15 mm (HxT). Andere Maße auf Anfrage.



(1) Vorbehaltlich Durchführbarkeitsprüfung.
(2) Von 3 bis 25 mm. ML Lux: Von 5 bis 25 mm.

Herdrahmenstärke auf Maß


Maß "E" von 41 bis 100 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Serie MZ-ML

476,00

Serienmäßiger Herdrahmen: 30 mm hoch, glatte Kante,
Wischleiste 40x15 mm (HxT). Andere Maße auf Anfrage.



Verlängerte Aufsätze für die Serie MZ-ML


Maß "L"

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Von 10 bis 150 mm

490,00

Zur teilweisen Sockel-Abdeckung.



Sockel auf Maß mit integrierter Holzlade*


Maß "L"

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Von 150 bis 250 mm

465,00

*Für die Serie MZ.



Seitliche Ausgleichsleiste

Ausführung Standard und Inox

€ MwSt. nicht
inbegriffen


- Serienmäßig: mit einer Tiefe von 600 mm
- Auf Maß: für verl. Herdrahmen hinten 601-800 mm
- Auf Maß: für verl. Herdrahmen hinten 801-1000 mm

97,00

135,00

186,00

Für sichtbare Seitenwände.




Gelochter Distanzflügel

Maß "L" mm - "H" laut Anfrage

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Von 20 bis 100 mm ohne Sockel, Inox oder Schwarz **117,00**
- Von 20 bis 100 mm mit Sockel, Inox oder Schwarz **135,00**

Bei Auftragserteilung Montageart angeben:
auf Holzherd oder auf Küchenmöbel.
Sockelhöhe und Sockeleinzug mitteilen.




Verlängerter Herdrahmen mit integriertem Distanzflügel

Maß "L" von 20 bis 100 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Auf einer Seite mit gelochtem Distanzflügel
Inox oder Schwarz mit Sockel **442,00**

Auf Anfrage kann der Distanzflügel ohne Belüftungsschlitze angefertigt werden.




Verlängerter Herdrahmen mit integrierten Distanzflügeln

Maß "L" von 20 bis 100 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Auf zwei Seiten mit gelochten Distanzflügeln
Inox oder Schwarz mit Sockel **731,00**

Auf Anfrage kann der Distanzflügel ohne Belüftungsschlitze angefertigt werden.



Lose, isolierte Abstandsverbindung

Maß "L" 50 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Vorderseite Standard, Inox **362,00**


Auf Maß „L“ min. 25 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Vorderseite Standard, Inox **510,00**

Serienmäßige Produktmerkmale

- Herdrahmen zu 30 mm, glatte Kante, mit Wischleiste zu 40x15 mm.
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen.



Verlängerter Herdrahmen mit integrierter Abstandsverbindung*

Maß "L" 50 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Vorderseite Standard, Inox

527,00

Serienmäßige Produktmerkmale

- Herdrahmen zu 30 mm, glatte Kante, mit Wischleiste zu 40x15 mm.
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen.


Auf Maß „L“ min. 25 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Vorderseite Standard, Inox

675,00

*Verlängerter Herdrahmen auf einer Seite (rechts oder links) mit zertifizierter, isolierter Abstandsverbindung, Front mit Sockel, zum Einbau zwischen wärmeempfindlichen Materialien.



Verlängerter Herdrahmen mit integrierten Abstandsverbindungen*

Maß "L" 50 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Vorderseite Standard, Inox

814,00

Serienmäßige Produktmerkmale

- Herdrahmen zu 30 mm, glatte Kante, mit Wischleiste zu 40x15 mm.
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen.


Auf Maß „L“ min. 25 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Vorderseite Standard, Inox

1034,00

*Verlängerter Herdrahmen auf zwei Seiten mit zertifizierten, isolierten Abstandsverbindungen, Front mit Sockel, zum Einbau zwischen wärmeempfindlichen Materialien.



Sichtbare Rückseite - ohne Isolierung*

Holzherde

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In der Ausführung Standard

575,00

- In der Ausführung Inox

699,00

Kombinierte Holzherde

€ MwSt. nicht
inbegriffen


- In der Ausführung Standard

862,00

- In der Ausführung Inox

1047,00

*Mit einer Herd-Tiefe zu 610 mm



Sichtbare Rückseite - mit Isolierung*

Holzherde

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In der Ausführung Standard

720,00

- In der Ausführung Inox

841,00

Kombinierte Holzherde

€ MwSt. nicht
inbegriffen


- In der Ausführung Standard

1077,00

- In der Ausführung Inox

1263,00

*Mit einer Herd-Tiefe zu 650 mm





FARBEN - SERIE MZ-ML-ML LUX

Alle Modelle der Serie MZ, ML, ML Lux sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich.

Standard



Schwarz



Weiß



Bordeauxrot



Anthrazit



Sand



Bronze
(metallisiert)



Silber
(metallisiert)



Perla
(metallisiert)



Neben den oben angeführten 8 Farben können die Standard-Farben auch mit RAL-Farben personalisiert werden (siehe Aufpreis auf S. 42 und 44).

Inox



Inox

Rustik



Weiß



Rot



Naturstein



Konfigurieren Sie Ihren Herd

Besuchen Sie unsere Webseite www.rizzolicucine.it und entdecken Sie den neuen Konfigurator. Wählen Sie Ihr Rizzoli-Produkt und personalisieren Sie es anhand zahlreicher Farben und Auswahlmöglichkeiten.

L 90

mm 900x600x850 (LxTxH) - Kg. 271

Ausführung

- Keramik-Verkleidung: Weiß, Rot

€ MwSt. nicht
inbegriffen

3838,00



A+

L 90 RUSTIK

mm 900x600x850 (LxTxH) - Kg. 286

Ausführung

- Naturstein

€ MwSt. nicht
inbegriffen

3838,00



A+

SERIENAUSSTATTUNG - SERIE L

Herdplatte

- PC1, PC2 ø 320 mm
- Glaskeramik-Herdplatte (für Rauchausgang oben siehe Optionals)

Rauchausgang

- Mehrfachanschluss oben und hinten, rechts oder links

OPTIONALS - SERIE L

Rauchausgang

- Seitlich (Fixmaß)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

326,00

Herdstange⁽¹⁾

- Für einzelnes Seitenteil

€ MwSt. nicht
inbegriffen

92,00

Sockel

- Schwarzer Sockel auf Maß

€ MwSt. nicht
inbegriffen

483,00

Für die Glaskeramik-Herdplatte

- Rauchausgang oben

€ MwSt. nicht
inbegriffen

207,00

ZUBEHÖR - SERIE L

Herdplattenabdeckung⁽²⁾

- In Edelstahl

€ MwSt. nicht
inbegriffen

141,00

Für den Backofen vom Holzherd

- Zusätzliches, emailliertes Backblech
- Zusätzlicher Grillrost

€ MwSt. nicht
inbegriffen

95,00

43,00

Schutz für die Feuerraumtür

- In Edelstahl

€ MwSt. nicht
inbegriffen

183,00

Pelletbox

- In Edelstahl

€ MwSt. nicht
inbegriffen

301,00

Technische Daten: S. 112-113

Rauchausgang: S. 120

Externe Frischluftzufuhr: S. 125

(1) Serienmäßig mit Herdstange vorne (Modell Serie S).

(2) Bei Bestellung angeben ob die Herdplattenabdeckung mit oder ohne Aussparung für den Rauchausgang vorgesehen werden soll. Nicht erhältlich für die Glaskeramik-Herdplatte.

FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN - SERIE L

Rustik



Rustik Weiß



Rustik Rot



Rustik Naturstein

L-ZVI



ZVI 60

mm 600x600x850-910⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 155

Ausführung

- Schwarz, Weiß, Anthrazit, Inox

€ MwSt. nicht
inbegriffen

2447,00



A+

ZVI 90

mm 900x600x850-910⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 205

Ausführung

- Schwarz, Weiß, Anthrazit, Inox

€ MwSt. nicht
inbegriffen

2759,00



A+

SERIENAUSSTATTUNG - SERIE ZVI

Herdplatte

(siehe S. 30)

- PC1, PC2 ø 238 mm
- Glaskeramik-Herdplatte (für Rauchausgang oben siehe Optionals)

Rauchausgänge

- Hinten rechts oder links
- Oben rechts oder links
- Oben und hinten rechts oder links

OPTIONALS - SERIE ZVI

Rauchausgang

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Seitlich

326,00

Zusätzliche Sockelblende

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Blende

162,00

Für die Glaskeramik-Herdplatte

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Rauchausgang oben

207,00

ZUBEHÖR - SERIE ZVI

Herdplattenabdeckung⁽²⁾€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl für ZVI 60
- In Edelstahl für ZVI 90

116,00

141,00

Für den Backofen vom Holzherd

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Zusätzliches, emailliertes Backblech
- Zusätzlicher Grillrost

95,00

43,00

Schutz für die Feuerraumtür

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl

183,00

Pelletbox (ausgenommen ZVI 60)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl

301,00

(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Die Höhe des Herdes kann anhand der serienmäßigen Stellfüße von 0-60mm (Herdhöhe von 850-910mm) reguliert werden. Die serienmäßige Sockelblende ist 100 mm hoch, durch die Regulierung kann ein Spalt entstehen, der eventuell abgedeckt werden muss.

(2) Bei Bestellung angeben ob die Herdplattenabdeckung mit oder ohne Aussparung für den Rauchausgang vorgesehen werden soll. Nicht erhältlich für die Glaskeramik-Herdplatte.

HITZESCHUTZ SERIE ZVI

Hitzeschutz

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Gelochter Distanzflügel ohne Sockel Inox oder
Schwarz zu 25x720 mm (LxH)⁽¹⁾ pro Stück **117,00**
- Inox-Profil für Herdrahmen pro Stück **25,00**
- Lose, isolierte Abstandsverbindung Standard
oder Inox zu 50 mm pro Stück **362,00**

Technische Daten: S. 112-113

Rauchausgang: S. 121

Externe Frischluftzufuhr: S. 126

(1) Montage an den Küchenmöbeln.

L-ZVI

FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN - SERIE ZVI

Standard



Schwarz



Weiß



Anthrazit



Inox



Konfigurieren Sie Ihren Herd

Besuchen Sie unsere Webseite www.rizzolicucine.it und entdecken Sie den neuen Konfigurator. Wählen Sie Ihr Rizzoli-Produkt und personalisieren Sie es anhand zahlreicher Farben und Auswahlmöglichkeiten.

N 94 STEEL

mm 940x600x870 (LxTxH) - Kg. 194

Ausführung

- Schwarz lackiert

€ MwSt. nicht
inbegriffen

2538,00

Rauchausgang: Oben in der Mitte und hinten rechts.



A+

N 94 COUNTRY

mm 940x600x870 (LxTxH) - Kg. 208

Ausführung

- Keramik-Verkleidung: Bordeauxrot

€ MwSt. nicht
inbegriffen

2797,00

Rauchausgang: Oben in der Mitte und hinten rechts.



A+

N 94 COUNTRY

mm 940x600x870 (LxTxH) - Kg. 208

Ausführung

- Keramik-Verkleidung: Sand

€ MwSt. nicht
inbegriffen

2797,00

Rauchausgang: Oben in der Mitte und hinten rechts.



A+

N 94 STONE

mm 940x600x870 (LxTxH) - Kg. 223

Ausführung

- Naturstein

€ MwSt. nicht
inbegriffen

2905,00

Rauchausgang: Oben in der Mitte und hinten rechts.



A+



Z

RTE 60

mm 600x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 210

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 4918,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 5033,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 5203,00



A+

RTE 80

mm 800x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 260

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 5627,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 5786,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 6116,00



A+

RTE 90

mm 900x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 270

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 5916,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 6074,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 6445,00



A+

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 62
Ausführungsmöglichkeiten: S. 63-67

Technische Daten: S. 114
Rauchausgang: S. 122

Externe Frischluftzufuhr: S. 127
Heizkessel-Anschlüsse: S. 129-130

(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Mit Herdrahm zu 30 mm: Höhe 850 mm. Mit Herdrahm zu 40 mm: Höhe 860 mm.
(2) Seitenwände und Sockel Inox, außer Epoka P54 mit schwarzem Sockel und schwarzen Seitenwänden.

RTVE 60

mm 600x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 210

Ausführung



- Inox⁽²⁾ 5050,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber 5163,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 5334,00



A+

RTVE 80

mm 800x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 260

Ausführung



- Inox⁽²⁾ 5755,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber 5916,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 6243,00



A+

RTVE 90

mm 900x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 270

Ausführung



- Inox⁽²⁾ 6045,00
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber 6202,00
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 6574,00



A+

RTE
RTVE

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 62
Ausführungsmöglichkeiten: S. 63-67

Technische Daten: S. 114
Rauchausgang: S. 122

Externe Frischluftzufuhr: S. 127
Heizkessel-Anschlüsse: S. 129-130

(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Mit Herdrahmen zu 30 mm: Höhe 850 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Höhe 860 mm.
(2) Seitenwände und Sockel Inox, außer Epoka P54 mit schwarzem Sockel und schwarzen Seitenwänden.

SERIENAUSSTATTUNG - SERIE RTE-RTVE

Herdrahmen

(siehe S. 30)

- 30 oder 40 mm glatte Kante mit Wischleiste M. Wischl.: 60x15 mm (HxT)
- 30 oder 40 mm glatte Kante ohne Wischleiste
- 30 oder 40 mm halbrunde Kante mit Wischleiste M. Wischl.: 60x15 mm (HxT)
- 30 oder 40 mm halbrunde Kante ohne Wischleiste

Herdplatte

(siehe S. 30)

- PC1, PC2 ø 238 mm
- Glaskeramik-Herdplatte (für Rauchausgang oben siehe Optionals)

Griffe (für die Ausführung Inox)

(siehe S. 31)

- Inox 1, Inox 2, Inox 3, Inox 4, Messing rustikal, Messing, Schwarz

Griffknöpfe (für die Ausführungen Epoka und Variant)

(siehe S. 31)

- Inox, Messing

Rauchausgänge

- Hinten rechts oder links
- Seitlich rechts oder links
- Oben rechts oder links
- Oben und hinten rechts oder links

OPTIONALS - SERIE RTE-RTVE

Rauchausgang

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Mehrfachanschluss seitlich rechts oder links 158,00
- Zusätzl. Anschlussplatte für Rauchausgang hinten⁽¹⁾ 150,00
- Andere Positionen (Vorbehaltlich Durchführbarkeitsprüfung) 316,00

Hitzeschutz

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox-Profil für Herdrahmen zu 30 oder 40 mm, glatte oder halbrunde Kante pro Stück 25,00
- Inox-Profil für Herdrahmen auf Maß pro Stück 54,00
- Andere Lösungen: siehe S. 66-67

Sockel⁽²⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Auf Maß - in Edelstahl 167,00
- Auf Maß - lackiert 238,00
- Auf Maß mit Aussparung für den seitlichen Anschluss an die externe Frischluftzufuhr 167,00

Herdstange

(siehe S. 31)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- F2, F3, F4, F7 pro 100 mm 22,00

Türöffnungshebel für die Feuerraum- und Aschekastentür⁽³⁾

(siehe S. 31)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Türöffnungshebel Serie PRO in Edelstahl 141,00

Für die Glaskeramik-Herdplatte

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Rauchausgang oben 207,00

Variant

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Seitenwand Variant (pro Seitenwand) 158,00
- Einleger in RAL-Farben 218,00
- Griffe anstelle der Griffknöpfe (siehe S. 31) 118,00

Epoka

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Andere Epoka Ausführungen (siehe S. 29) 395,00
- Seitenwand Epoka (pro Seitenwand) 194,00
- Einleger in RAL-Farben 218,00

Anschlüsse Heizkessel⁽⁴⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Seitlich auf der Seite des Heizkessels 405,00

Komb. mit Schränken in Edelstahl (S. 96-99)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Einteiliger Herdrahmen in Edelstahl 489,00

ZUBEHÖR - SERIE RTE-RTVE

Herdplattenabdeckung⁽⁵⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl für RTE-RTVE 60 116,00
- In Edelstahl für RTE-RTVE 80, 90 141,00

Schutz für die Feuerraumtür

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Für Modelle mit Feuerraumtür mit Sichtfenster 183,00

Für den Backofen vom Holzherd

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Zusätzliches, emailliertes Backblech 95,00
- Zusätzlicher Grillrost 43,00

(1) Ausgenommen RTE-RTVE 60. Für Zwischenmaße: weitere Informationen auf S. 122 - zusätzlich zur serienmäßigen Anschlussplatte.

(2) Serienmäßiger Sockel zu 100 mm.

(3) Anstelle des serienmäßigen Türöffnungshebels. Griffe oder Griffknöpfe für den Backofen und die Holzlade sind nicht inbegriffen.

(4) Heizkessel-Anschlüsse siehe S. 129-130.

(5) Bei Bestellung angeben ob die Herdplattenabdeckung mit oder ohne Aussparung für den Rauchausgang vorgesehen werden soll. Nicht erhältlich für die Glaskeramik-Herdplatte.


ANLEITUNG FÜR DIE BERECHNUNG DER AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN

- Bei einer einzigen Personalisierung des Herdrahmens gilt der Listenpreis der gewählten Ausführungsmöglichkeit
- Bei mehr als einer Personalisierung des Herdrahmens wird der Preis wie folgt berechnet: Pauschalbetrag zu € 184,00 (MwSt. nicht inbegriffen) + 50% der Listenpreise der gewählten Ausführungsmöglichkeiten
- Bei mehr als einer Personalisierung des Herdrahmens in Eckausführung wird der Preis wie folgt berechnet: Listenpreis des Herdrahmens in Eckausführung + 50% der Listenpreise der anderen gewählten Ausführungsmöglichkeiten

Seitliche Herdrahmen-Verlängerung

Maß "L" mm	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Von 1 bis 200	308,00
• Von 201 bis 400	395,00
• Von 401 bis 600	487,00
• Von 601 bis 800	578,00
• Von 801 bis 1000	671,00
• Von 1001 bis 1200	777,00

Muldenausschnitt	
• Fürs Kochfeld	170,00
• Für ein flächenbündiges Kochfeld	225,00




RTE
RTVE

Hintere Herdrahmen-Verlängerung


Maß "P" mm	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Von 601 bis 800	451,00
• Von 801 bis 1000	559,00

Bei Rauchausgang hinten ist die Verlängerung des Anschlussstutzens inbegriffen.



Herdrahmen in Eckausführung

Maß "L" mm	€ MwSt. nicht inbegriffen
• 600	1196,00
• 800, 900	1321,00



Herdrahmen in Eckausführung mit abgeschrägtem Eck

Maß "L" mm


- 600

€ MwSt. nicht
inbegriffen

1196,00

- 800, 900

1321,00




Zusätzliche Eck-Herdrahmenplatte

Für Eckausführungen mit abgeschrägtem Eck

- Herdrahmenplatte zur Positionierung oberhalb der Wischleiste

€ MwSt. nicht
inbegriffen

301,00



Herdrahmen mit Wischleisten auf Maß

Herdrahmenstärke zu 30 oder 40 mm


- Wischleiste hinten mit einer Höhe von 20 bis 200 mm
- Wischleiste mit einer Tiefe von 10 bis 25 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

262,00

262,00

Serienmäßige Maße der Wischleiste: 60x15 mm (HxT).



Seitliche Wischleiste


- Rechts oder links
- Auf beiden Seiten

€ MwSt. nicht
inbegriffen

287,00

433,00

Serienmäßige Maße der Wischleiste: 60x15 mm (HxT).
Andere Maße auf Anfrage.



Lose, seitliche Wischleiste

Maß "L"

€ MwSt. nicht
inbegriffen


- Pro 100 mm

13,00

- Maß "S" von 15 bis 25 mm
- Maß "H" von 40 bis 80 mm

Serienmäßige Produktmerkmale

- Geschlossene Enden
- Edelstahl




Herdrahmen mit anderen Kantenformen

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Herdrahmenstärke zu 30 oder 40 mm mit anderen Kantenformen⁽¹⁾

262,00




Herdrahmen mit Hals-Kante

Maß "E" 30 oder 40 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Maß "A" von 10 bis 20 mm

428,00



Herdrahmenstärke auf Maß


Maß "E" von 12 bis 25 mm - von 41 bis 100 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Modelle mit und ohne Backofen
- Herdblöcke

476,00

656,00



RTE
RTVE

(1) Vorbehaltlich Durchführbarkeitsprüfung.

Verlängerte Aufsätze

Maß "L" von 10 bis 150 mm


€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Modelle mit und ohne Backofen
- Herdblöcke

245,00

364,00

Zur teilweisen Sockel-Abdeckung.



Seitliche Ausgleichsleiste

Ausführungen Inox

€ MwSt. nicht
inbegriffen


- Serienmäßig: mit einer Tiefe von 600 mm
- Auf Maß: für verl. Herdrahmen hinten 601-800 mm
- Auf Maß: für verl. Herdrahmen hinten 801-1000 mm

97,00

135,00

186,00

Für sichtbare Seitenwände.



Gelochter Distanzflügel

Maß "L" mm - "H" laut Anfrage


€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Von 20 bis 100 mm ohne Sockel, Inox oder Schwarz
- Von 20 bis 100 mm mit Sockel, Inox oder Schwarz

117,00

135,00

Bei Auftragserteilung Montageart angeben:
auf Holzherd oder auf Küchenmöbel.
Sockelhöhe und Sockeleinzug mitteilen.



Verlängerter Herdrahmen mit integriertem Distanzflügel


Maß "L" von 20 bis 100 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Auf einer Seite mit gelochtem Distanzflügel
Inox oder Schwarz mit Sockel

442,00

Auf Anfrage kann der Distanzflügel ohne Belüftungsschlitze angefertigt werden.



Verlängerter Herdrahmen mit integrierten Distanzflügeln


Maß "L" von 20 bis 100 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Auf zwei Seiten mit gelochten Distanzflügeln
Inox oder Schwarz mit Sockel

731,00

Auf Anfrage kann der Distanzflügel ohne Belüftungsschlitze angefertigt werden.



Lose, isolierte Abstandsverbindung

Maß "L" 50 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Vorderseite Inox
- Vorderseite Variant, Epoka

362,00

419,00

Serienmäßige Produktmerkmale

- Herdrahmen zu 30 oder 40 mm, glatte oder halbrunde Kante, mit oder ohne Wischleiste zu 60x15 mm.
- Sockel 100 mm hoch, mit fixem Sockeleinzug.
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen.


Auf Maß

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Vorderseite Inox (Maß „L“ min. 25 mm)
- Vorderseite Variant, Epoka (Maß „L“ min. 50 mm)

510,00

567,00



RTE
RTVE

Verl. Herdrahmen mit int. Abstandsverbindung*

Maß "L" 50 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Vorderseite Inox
- Vorderseite Variant, Epoka

527,00

584,00

Serienmäßige Produktmerkmale

- Herdrahmen zu 30 oder 40 mm, glatte oder halbrunde Kante, mit oder ohne Wischl. zu 60x15 mm.
- Sockel 100 mm hoch, mit fixem Sockeleinzug.
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen.

Auf Maß


€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Vorderseite Inox (Maß „L“ min. 25 mm)
- Vorderseite Variant, Epoka (Maß „L“ min. 50 mm)

675,00

731,00

*Verlängerter Herdrahmen auf einer Seite (rechts oder links) mit zertifizierter, isolierter Abstandsverbindung, Front mit Sockel, zum Einbau zwischen wärmeempfindlichen Materialien.



Verl. Herdrahmen mit int. Abstandsverbindungen*

Maß "L" 50 mm

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Vorderseite Inox
- Vorderseite Variant, Epoka

814,00

1129,00

Serienmäßige Produktmerkmale

- Herdrahmen zu 30 oder 40 mm, glatte oder halbrunde Kante, mit oder ohne Wischl. zu 60x15 mm.
- Sockel 100 mm hoch, mit fixem Sockeleinzug.
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen.

Auf Maß


€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Vorderseite Inox (Maß „L“ min. 25 mm)
- Vorderseite Variant, Epoka (Maß „L“ min. 50 mm)

1034,00

1350,00

*Verlängerter Herdrahmen auf zwei Seiten mit zertifizierten, isolierten Abstandsverbindungen, Front mit Sockel, zum Einbau zwischen wärmeempfindlichen Materialien.



RTE 120 combi

(RTE 60 + Korpus 60)

mm 1200x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 270

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 6494,00*
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 6691,00*
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 6894,00*

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).



A+

RTE 140 combi

(RTE 80 + Korpus 60)

mm 1400x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 320

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 7171,00*
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 7411,00*
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 7773,00*

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).



A+

RTE 150 combi

(RTE 90 + Korpus 60)

mm 1500x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 330

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 7462,00*
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 7701,00*
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 8103,00*

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).



A+

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 70
Ausführungsmöglichkeiten: S. 63-67

Technische Daten: S. 114
Rauchausgang: S. 122

Externe Frischluftzufuhr: S. 127
Heizkessel-Anschlüsse: S. 129-130

(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Mit Herdrahm zu 30 mm: Höhe 850 mm. Mit Herdrahm zu 40 mm: Höhe 860 mm.
(2) Seitenwände und Sockel Inox, außer Epoka P54 mit schwarzem Sockel und schwarzen Seitenwänden.

RTVE 120 combi

(RTVE 60 + Korpus 60)

mm 1200x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 270

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 6625,00*
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 6819,00*
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 7025,00*



A+

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).

RTVE 140 combi

(RTVE 80 + Korpus 60)

mm 1400x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 320

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 7301,00*
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 7541,00*
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 7901,00*



A+

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).

RTVE 150 combi

(RTVE 90 + Korpus 60)

mm 1500x600x850-860⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 330

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox⁽²⁾ 7551,00*
- Variant⁽²⁾: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 7830,00*
- Epoka⁽²⁾: P14, P44, P46, P54, P56, P59 8232,00*



A+

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 70
Ausführungsmöglichkeiten: S. 63-67

Technische Daten: S. 114
Rauchausgang: S. 122

Externe Frischluftzufuhr: S. 127
Heizkessel-Anschlüsse: S. 129-130

(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Mit Herdrahmen zu 30 mm: Höhe 850 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Höhe 860 mm.
(2) Seitenwände und Sockel Inox, außer Epoka P54 mit schwarzem Sockel und schwarzen Seitenwänden.

SERIENAUSSTATTUNGEN - HERDBLÖCKE SERIE RTE-RTVE

Herdrahmen

(siehe S. 30)

- 30 oder 40 mm glatte Kante mit Wischleiste M. Wischl.: 60x15 mm (HxT)
- 30 oder 40 mm glatte Kante ohne Wischleiste
- 30 oder 40 mm halbrunde Kante mit Wischleiste M. Wischl.: 60x15 mm (HxT)
- 30 oder 40 mm halbrunde Kante ohne Wischleiste

Herdplatte

(siehe S. 30)

- PC1, PC2 Ø 238 mm
- Glaskeramik-Herdplatte (für Rauchausgang oben siehe Optionals)

Griffe (für die Ausführungen Inox)

(siehe S. 31)

- Inox 1, Inox 2, Inox 3, Inox 4, Messing rustikal, Messing, Schwarz

Griffknöpfe (für die Ausführungen Epoka und Variant)

(siehe S. 31)

- Inox, Messing

Rauchausgänge

- Hinten rechts oder links
- Seitlich rechts oder links
- Oben rechts oder links
- Oben und hinten rechts oder links

OPTIONALS - HERDBLÖCKE SERIE RTE-RTVE

Rauchausgang

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Mehrfachanschluss seitlich rechts oder links 158,00
- Zusätzl. Anschlussplatte für Rauchausgang hinten⁽¹⁾ 150,00
- Andere Positionen (Vorbehaltlich Durchführbarkeitsprüfung) 316,00

Hitzeschutz

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox-Profil für Herdrahmen zu 30 oder 40 mm, glatte oder halbrunde Kante pro Stück 25,00
- Inox-Profil für Herdrahmen auf Maß pro Stück 54,00
- Andere Lösungen: siehe S. 66-67

Sockel⁽²⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Auf Maß - in Edelstahl 335,00
- Auf Maß - lackiert 475,00
- Mit serienmäßiger Höhe und Aussparung seitlichen Anschluss an die externe Frischluft.
- Auf Maß mit Aussparung für den seitlichen Anschluss an die externe Frischluftzufuhr 167,00 335,00

Herdstange

(siehe S. 31)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- F2, F3, F4, F7 pro 100 mm 22,00

Türöffnungshebel für die Feuerraum- und Asch.⁽³⁾ (siehe S. 31)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Türöffnungshebel Serie PRO in Edelstahl 141,00

Für die Glaskeramik-Herdplatte⁽⁴⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Rauchausgang oben 207,00

Variant

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Seitenwand Variant (pro Seitenwand) 158,00
- Einleger in RAL-Farben 278,00
- Griffe anstelle der Griffknöpfe (siehe S. 31) 130,00

Epoka

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Andere Epoka Ausführungen (siehe S. 29) 544,00
- Seitenwand Epoka (pro Seitenwand) 194,00
- Einleger in RAL-Farben 278,00

Anschlüsse Heizkessel⁽⁵⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Seitlich auf der Seite des Heizkessels 405,00

Komb. mit Schränken in Edelstahl (S. 96-99)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Einteiliger Herdrahmen in Edelstahl 489,00

ZUBEHÖR - HERDBLÖCKE SERIE RTE-RTVE

Herdplattenabdeckung⁽⁶⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl für den RTE-RTVE 60 116,00
- In Edelstahl für den RTE-RTVE 80, 90 141,00

Schutz für die Feuerraumtür

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Für Modelle mit Feuerraumtür mit Sichtfenster 183,00

Für den Backofen vom Holzherd

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Zusätzliches, emailliertes Backblech 95,00
- Zusätzlicher Grillrost 43,00

ANDERE KORPUSSE FÜR ELEKTROEINBAUGERÄTE

Anstelle des Korpus zu 600 mm können folgenden Lösungen gewählt werden (Elektroeinbaugeräte nicht inbegriffen, diese müssen beim Combi-Preis ergänzt werden).

Korpus 700 mm

mm 700x600x850-860⁽²⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox 435,00
- Variant 503,00
- Epoka 527,00

Korpus 900 mm

mm 910x600x850-860⁽²⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox 867,00
- Variant 1009,00
- Epoka 1052,00

(1) Ausgenommen RTE-RTVE 60. Für Zwischenmaße: weitere Informationen auf S. 122 - zusätzlich zur serienmäßigen Anschlussplatte.

(2) Serienmäßiger Sockel zu 100 mm.

(3) Anstelle des serienmäßigen Türöffnungshebel. Griffe oder Griffknöpfe für den Backofen und die Holzlade sind nicht inbegriffen.

(4) Nicht erhältlich mit Rauchausgang oben in der Mitte.

(5) Heizkessel-Anschlüsse siehe S. 130.

(6) Bei Bestellung angeben ob die Herdplattenabdeckung mit oder ohne Aussparung für den Rauchausgang vorgesehen werden soll. Nicht erhältlich für die Glaskeramik-Herdplatte.



ST 90

mm 900x600x850 (LxTxH) - Kg. 250

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Classica⁽¹⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **5311,00**
- Classica⁽¹⁾: Inox **5547,00**
- Moderna⁽²⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **5510,00**
- Moderna⁽²⁾: Inox **5746,00**



A+

STP

mm 1050x600x850 (LxTxH) - Kg. 335/375

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Classica⁽¹⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **7695,00**
- Classica⁽¹⁾: Inox **7824,00**
- Rustik⁽¹⁾: Rot Keramik, Weiß Keramik **8172,00**
- Rustik⁽¹⁾: Naturstein **8321,00**



A+

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 74
Technische Daten: S. 114

Rauchausgang: S. 123
Externe Frischluftzufuhr: S. 127-128

Heizkessel-Anschlüsse: S. 131-132

(1) Herdstange vorne, schwarz lackierte Türen und Holz-Griffe.
(2) Herdstange vorne, Türen und Griffe in Inox.

KORPUSSE MIT ELEKTROEINBAUG. SERIE ST-STP

S gas 60

mm 600x600x850 (LxTxH)

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Classica⁽¹⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **3369,00***
- Classica⁽¹⁾: Inox **3591,00***
- Moderna⁽²⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **3560,00***
- Moderna⁽²⁾: Inox **3789,00***

*MIT GASKOCHFELD MIT 4 BRENNER UND MULTIFUNKTIONS-ELEKTRO-BACKOFEN

Andere Elektroeinbaugeräte

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Glaskeramikkochfeld – Elektro (Edelstahlrahmen) **+ 855,00**
- Glaskeramikkochfeld – Induktion **+ 1425,00**
- Ohne Kochfeld⁽⁴⁾ **- 607,00**
- Ohne Kochfeld⁽⁴⁾ und ohne Elektro-Backofen **- 1672,00**



S gas 75

mm 750x600x850 (LxTxH)

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Classica⁽¹⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **3535,00***
- Classica⁽¹⁾: Inox **3764,00***
- Moderna⁽²⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **3715,00***
- Moderna⁽²⁾: Inox **3956,00***

*MIT GASKOCHFELD MIT 5 BRENNER UND MULTIFUNKTIONS-ELEKTRO-BACKOFEN

Andere Elektroeinbaugeräte

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Glaskeramikkochfeld – Elektro (Edelstahlrahmen) **+ 855,00**
- Glaskeramikkochfeld – Induktion **+ 1425,00**
- Ohne Kochfeld⁽⁴⁾ **- 738,00**
- Ohne Kochfeld⁽⁴⁾ und ohne Elektro-Backofen **- 1838,00**



STP
ST

S gas 105

mm 1050x600x850 (LxTxH)

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Classica⁽³⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **4427,00***
- Classica⁽³⁾: Inox **4662,00***
- Moderna⁽²⁾: Schwarz, Weiß, Bordeauxrot, Silber,
Sand, Bronze, Anthrazit, Perla **4613,00***
- Moderna⁽²⁾: Inox **4829,00***

*MIT GASKOCHFELD MIT 5 BRENNER UND MULTIFUNKTIONS-ELEKTRO-BACKOFEN

Andere Elektroeinbaugeräte

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Glaskeramikkochfeld – Elektro **+ 1102,00**
- Glaskeramikkochfeld – Induktion (Edelstahlrahmen) **+ 1795,00**
- Ohne Kochfeld⁽⁴⁾ **- 847,00**
- Ohne Kochfeld⁽⁴⁾ und ohne Elektro-Backofen **- 2341,00**



(1) Herdstange vorne, Elektro-Backofen schwarz lackiert, Holz-Griffe
 (2) Herdstange vorne, Elektro-Backofen und Griffe in Inox.
 (3) Herdstange vorne, Elektro-Backofen schwarz lackiert, Griffe in Inox.
 (4) Edelstahl-Herdrahmen mit Muldenausschnitt geeignet zum Einbau eines Kochfeldes vom Kunden.

SERIENAUSSTATTUNG - SERIE ST-STP

Herdplatte

(siehe S. 30)

- PC1, PC2 (ø 320)
- Glaskeramik-Herdplatte (für Rauchausgang oben siehe Optionals)

Rauchausgang Serie ST 90

- Mehrfachanschluss oben und hinten, rechts oder links

Rauchausgang Serie STP

- Mehrfachanschluss oben und hinten rechts

OPTIONALS - SERIE ST-STP

Rauchausgang

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Seitlich (Fixmaß)

326,00

Sockel

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Auf Maß - in Edelstahl

408,00

Herdstange⁽¹⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Für einzelnes Seitenteil

92,00

Für die Glaskeramik-Herdplatte

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Rauchausgang oben

207,00

Ausführung⁽²⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- RAL-Farben

394,00

Wärmetauscher für den STP

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Ohne Wärmetauscherschlange fürs
Warmbrauchwasser

-253,00

OPTIONALS - KOMBINIERTE GERÄTE (Serie ST-STP + Korpus mit Elektroeinbaugeräten)

Rauchausgang

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Seitlich (Fixmaß)

326,00

Sockel

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Auf Maß - in Edelstahl

609,00

Herdstange⁽¹⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Für einzelnes Seitenteil

92,00

Für die Glaskeramik-Herdplatte

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Rauchausgang oben

207,00

Ausführung⁽²⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- RAL-Farben

469,00

Blende⁽³⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Einteilige Blende für die Vorderseite

191,00

Einteiliger Herdrahmen

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl

489,00

Wärmetauscher für den STP

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Ohne Wärmetauscherschlange fürs
Warmbrauchwasser

-253,00

ZUBEHÖR - SERIE ST-STP

Herdplattenabdeckung⁽⁴⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl

141,00

Schutz für die Feuerraumtür

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl

183,00

Für den Backofen vom Holzherd

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Zusätzliches, emailliertes Backblech
- Zusätzlicher Grillrost

95,00

43,00

Hitzeschutz

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Siehe S. 35

-

(1) Serienmäßig mit Herdstange vorne.

(2) Nur für die Ausführungen Classica und Moderna.

(3) Nicht erhältlich für das Modell S gas 60.

(4) Bei Bestellung angeben ob die Herdplattenabdeckung mit oder ohne Aussparung für den Rauchausgang vorgesehen werden soll. Nicht erhältlich für die Glaskeramik-Herdplatte.

LT 90

mm 900x600x850 (LxTxH) - Kg. 275/300

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Rustik: Weiß, Rot, Naturstein

5857,00



A+

SERIENAUSSTATTUNG - SERIE LT

Herdplatte

- PC1, PC2 ø 320 mm
- Glaskeramik-Herdplatte (für Rauchausgang oben siehe Optionals)

Rauchausgang

- Mehrfachanschluss oben und hinten, rechts oder links

OPTIONALS - SERIE LT

Rauchausgang

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Seitlich (Fixmaß)

326,00

Herdstange⁽¹⁾€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Für einzelnes Seitenteil

92,00

Sockel

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Schwarzer Sockel auf Maß

483,00

Für die Glaskeramik-Herdplatte

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Rauchausgang oben

207,00

ZUBEHÖR - SERIE LT

Herdplattenabdeckung⁽²⁾€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl

141,00

Für den Backofen vom Holzherd

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Zusätzliches, emailliertes Backblech

95,00

Schutz für die Feuerraumtür

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl

183,00

- Zusätzlicher Grillrost

43,00

Technische Daten: S. 114
Rauchausgang: S. 123

Externe Frischluftzufuhr: S. 128
Heizkessel-Anschlüsse: S. 131

(1) Serienmäßig mit Herdstange vorne (Modell Serie S).


(2) Bei Bestellung angeben ob die Herdplattenabdeckung mit oder ohne Aussparung für den Rauchausgang vorgesehen werden soll. Nicht erhältlich für die Glaskeramik-Herdplatte.

PE in Eckausführung ohne Backofen

Modell	Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Gerade Front	Putz, Keramik ⁽¹⁾ , Inox	5902,00

Maß A: von 850 bis 950 mm

Maß B: von 850 bis 950 mm




A+

PE in Eckausführung mit Backofen

Modell	Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Gerade Front	Putz, Keramik ⁽¹⁾ , Inox	7042,00

Maß A: von 1100 bis 1200 mm

Maß B: von 1100 bis 1200 mm



A+


PE in Eckausführung mit Backofen

Modell	Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Front auf zwei Seiten	Putz, Keramik ⁽¹⁾ , Inox	7590,00

Maß A: von 850 bis 950 mm

Maß B: von 1250 bis 1400 mm

Position der Seiten A und B nach Wahl.



A+


PE combi in Eckausführung

Modell	Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Eckausführung ohne Backofen	Putz, Keramik ⁽¹⁾ , Inox	7691,00*

Maß A: von 850 bis 950 mm

Maß B: von 1500 bis 1600 mm

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).



A+

AUF ANFRAGE SIND ANDERE LÖSUNGEN MÖGLICH.



Perso-
nalisierte

TT ohne Backofen

Mod.	Maße	Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen
• TT 60	600x600 mm	Antik Schwarz	3771,00
• TT 70	700x600 mm	Antik Schwarz	4047,00



A

TT mit Backofen

Mod.	Maße	Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen
• TT 80	800x600 mm	Antik Schwarz	5375,00
• TT 90	900x600 mm	Antik Schwarz	5716,00
• TT 100	1000x600 mm	Antik Schwarz	5951,00



A

TT ohne Backofen combi

Mod.	Maße	Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen
• TT 130	1300x600 mm	Antik Schwarz	6019,00*
• TT 140	1400x600 mm	Antik Schwarz	6293,00*

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).



A

TT mit Backofen combi

Mod.	Maße	Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen
• TT 150	1500x600 mm	Antik Schwarz	7775,00*
• TT 160	1600x600 mm	Antik Schwarz	8030,00*
• TT 170	1700x600 mm	Antik Schwarz	8190,00*

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27
POSITION DER ELEMENTE NACH WAHL (RECHTS ODER LINKS).



A

AUF ANFRAGE SIND ANDERE LÖSUNGEN MÖGLICH.

SERIENAUSSTATTUNG - PERSONALISIERTE MOD.

Herdrahmen

(siehe S. 30)

- 30 oder 40 mm glatte Kante mit Wischleiste M. Wischl.: 60x15 mm (HxT)
- 30 oder 40 mm glatte Kante ohne Wischleiste
- 30 oder 40 mm halbrunde Kante mit Wischleiste M. Wischl.: 60x15 mm (HxT)
- 30 oder 40 mm halbrunde Kante ohne Wischleiste

Herdplatte

(siehe S. 30)

- PC1, PC2 ø 238 mm

Griffe (ausgenommen Modelle TT)

(siehe S. 31)

- Inox 1, Inox 2, Inox 3, Inox 4, Messing rustikal, Messing, Schwarz

Griffknöpfe

(siehe S. 31)

- Inox, Messing

Herdstange

(siehe S. 31)

- F2, F3, F4, F7

Ausführung Keramik (ausgenommen TT)

- 001, 004, 005, 006, 007, 012

Türanschlag (für Modelle ohne Backofen)

- Rechts oder links

Auswahl Türen (ausgenommen Modelle TT)

- Siehe S. 28-29

Rauchausgänge

- Hinten rechts oder links
- Seitlich rechts oder links
- Oben rechts oder links
- Andere Positionen (Vorbehaltlich Durchführbarkeitsprüfung)

Höhe Holz- und Zentralheizungsherde

- Laut Angaben des Kunden

Holzlade (ausgenommen Modelle TT)

- Rechteckige Holzlade
- Holznische (halbrund, mit abgeschrägten Ecken, rechteckig)

Externe Frischluftzufuhr

- Auf Anfrage für die Modelle TT

OPTIONALS - PERSONALISIERTE MODELLE

Varianten Herdrahmen

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Siehe S. 13-19

-

Ausführung Keramik 009

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Nur vorne 149,00
- Vorne und auf einer Seite 230,00
- Vorne und auf zwei Seiten 313,00

Herdstange⁽¹⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- F2, F3, F4, F7 pro 100 mm 22,00

Ausführung Türen

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Tür-Einleger in RAL-Farben 217,00

Feuerraumtür* (ausgenommen Modelle TT)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Mit Sichtfenster, dreifach verglast 293,00

Holzlade

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Abgerundet 287,00
- Abgeschrägt 287,00
- Mit herausziehbarem Sockel 379,00
- Für TT ohne Backofen 457,00
- Für TT mit Backofen 522,00

Als Zentralheizungsherd⁽²⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Mit Heizkessel 1954,00

Wasserschiff (für die Modell TT 100)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Messing (erhöht) 403,00



*Feuerraumtür mit dreifach verglastem Sichtfenster

- (1) Serienmäßig mit Herdstange vorne. Modelle TT mit und ohne Backofen
serienmäßig mit Herdstange auf drei Seiten.
(2) Vorbehaltlich Durchführbarkeitsprüfung.

Perso-
nalisierte

ZUBEHÖR - PERSONALISIERTE MODELLE

Hitzeschutz

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox-Profil für Herdrahmen zu 30 oder 40 mm, glatte oder halbrunde Kante pro Stück 25,00
- Inox-Profil für Herdrahmen auf Maß pro Stück 54,00
- Andere Lösungen: siehe S. 17-18 -

Schutz für die Feuerraumtür

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Für Modelle mit Feuerraumtür mit Sichtfenster 183,00

Herdplattenabdeckung in Edelstahl

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Für Modelle bis zu 700 mm 116,00
- Für Modelle über 701 mm 141,00
- Für Eckausführungen mit gerader Front 221,00
- Für Eckausführungen - zweiseitige Front 262,00

Abgeschrägtes Eck

Maß "L" mm


- Von 60 bis 200

€ MwSt. nicht
inbegriffen

471,00

Serienmäßige Produktmerkmale

- Seitliche Herdstange inbegriffen



Abgerundetes Eck

Misura "R" mm


- Von 50 bis 150

€ MwSt. nicht
inbegriffen

522,00

Serienmäßige Produktmerkmale

- Herdrahmen mit glatter Kante
- Nur für die Ausführungen Putz, Inox
- Seitliche Herdstange inbegriffen



Nische


Nische

- Für sichtbare Seitenwände*

€ MwSt. nicht
inbegriffen

408,00

*Vorbehaltlich Durchführbarkeitsprüfung




Zusätzliche Eck-Herdrahmenplatte

Für Eckausführungen mit abgeschrägtem Eck

- Herdrahmenplatte zur Positionierung oberhalb der Wischleiste

€ MwSt. nicht
inbegriffen

301,00



Sichtbare Rückseite - ohne Isolierung*

Holzherde

- In der Ausführung Inox
- In der Ausführung Variant
- In der Ausführung Epoka


€ MwSt. nicht
inbegriffen

575,00

699,00

750,00

*Mit einer Herd-Tiefe zu 600 mm



ANDERE MASSE AUF ANFRAGE


Sichtbare Rückseite - mit Isolierung*

Holzherde

€ MwSt. nicht
inbegriffen

• In der Ausführung Inox	720,00
• In der Ausführung Variant	841,00
• In der Ausführung Epoka	903,00

*Mit einer Herd-Tiefe zu 640 mm




Durchheize (z.B. für Kachelofen)

Rauchausgang

€ MwSt. nicht
inbegriffen

• Vorbereitung Rauchausgang ⁽¹⁾⁽²⁾	535,00
---	--------


Die Durchheize ist an der Rückseite des Herdes in Höhe der Brennkammer vorgesehen. Installation und Anschluss müssen von einem Ofensetzer vorgenommen werden.



Nachheizkasten

€ MwSt. nicht
inbegriffen


• Nachheizkasten zur Wärmespeicherung ⁽²⁾	1684,00
--	---------



Rustikaler Herdrahmen

€ MwSt. nicht
inbegriffen

• Modelle ohne Backofen	861,00
• Modelle mit Backofen	1232,00
• Herdblöcke	1443,00



Herdstange rustikal, schwarz

€ MwSt. nicht
inbegriffen

• Pro 100 mm	27,00
--------------	-------



Nur für den rustikalen Herdrahmen erhältlich.

Perso-
nalisierte

(1) Vorbehaltlich Durchführbarkeitsprüfung.

(2) Die Anschlussrohre an das Speicherelement sind nicht inbegriffen.

FE 60

mm 600x600x538-548⁽¹⁾ (LxTxH)

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox 2500,00
- Variant: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 2608,00
- Epoka: P14, P44, P46, P54, P56, P59 2744,00



A+

FE 70

mm 700x600x538-548⁽¹⁾ (LxTxH)

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox 2759,00
- Variant: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 2912,00
- Epoka: P14, P44, P46, P54, P56, P59 3190,00



A+

FE 90

mm 900x600x538-548⁽¹⁾ (LxTxH)

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox 3574,00
- Variant: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 3723,00
- Epoka: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4032,00



A+

FE 100

mm 1000x600x538-548⁽¹⁾ (LxTxH)

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox 3924,00
- Variant: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 4076,00
- Epoka: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4384,00



A+

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 85
Ausführungsmöglichkeiten: S. 13-19

Technische Daten: S. 112-113
Rauchausgang: S. 148-149

Externe Frischluftzufuhr: S. 148-149

(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Mit Herdrahmen zu 30 mm: Höhe 538 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Höhe 548 mm.

FVE 60

mm 600x600x538-548⁽¹⁾ (LxTxH)

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox 2622,00
- Variant: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 2729,00
- Epoka: P14, P44, P46, P54, P56, P59 2865,00



A+

FVE 70

mm 700x600x538-548⁽¹⁾ (LxTxH)

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox 2881,00
- Variant: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 3034,00
- Epoka: P14, P44, P46, P54, P56, P59 3312,00



A+

FVE 90

mm 900x600x538-548⁽¹⁾ (LxTxH)

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox 3695,00
- Variant: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 3846,00
- Epoka: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4156,00



A+

FVE 100

mm 1000x600x538-548⁽¹⁾ (LxTxH)

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Inox 4045,00
- Variant: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme,
Rot, Perla, Bronze, Silber 4198,00
- Epoka: P14, P44, P46, P54, P56, P59 4505,00



A+

FE-FVE

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 85
Ausführungsmöglichkeiten: S. 13-19

Technische Daten: S. 112-113
Rauchausgang: S. 148-149

Externe Frischluftzufuhr: S. 148-149

(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Mit Herdrahmen zu 30 mm: Höhe 538 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Höhe 548 mm.

Mit Holznische

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen


Für das Modell FE-FVE 60

• Vorbereitet für die Verkleidung ⁽¹⁾	653,00
• Verputzt	743,00

Für die Modelle FE-FVE 70-90-100

• Vorbereitet für die Verkleidung ⁽¹⁾	728,00
• Verputzt	892,00

MASS "B" AUF ANFRAGE VON 250 BIS 400 MM.



Mit abgerundeter Holzlade

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen


Für das Modell FE-FVE 60

• Vorbereitet für die Verkleidung ⁽¹⁾	1746,00
• Verputzt	1833,00

Für die Modelle FE-FVE 70-90-100

• Vorbereitet für die Verkleidung ⁽¹⁾	1901,00
• Verputzt	2012,00

MASS "B" AUF ANFRAGE VON 250 BIS 400 MM.



Mit rechteckiger Holzlade

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen


Für das Modell FE-FVE 60

• Vorbereitet für die Verkleidung ⁽¹⁾	1368,00
• Verputzt	1455,00

Für die Modelle FE-FVE 70-90-100

• Vorbereitet für die Verkleidung ⁽¹⁾	1528,00
• Verputzt	1635,00

MASS "B" AUF ANFRAGE VON 250 BIS 400 MM.



(1) 20 mm dick.

SERIENAUSSTATTUNG - SERIE FE-FVE

Herdrahmen

(siehe S. 30)

- 30 oder 40 mm glatte Kante mit Wischleiste M. Wischl.: 60x15 mm (HxT)
- 30 oder 40 mm glatte Kante ohne Wischleiste
- 30 oder 40 mm halbrunde Kante mit Wischleiste M. Wischl.: 60x15 mm (HxT)
- 30 oder 40 mm halbrunde Kante ohne Wischleiste

Herdplatte

(siehe S. 30)

- PC1, PC2 ø 238 mm
- Glaskeramik-Herdplatte (für Rauchausgang oben siehe Optionals)

Griffe (für die Ausführung Inox)

(siehe S. 31)

- Inox 1, Inox 2, Inox 3, Inox 4, Messing rustikal, Messing, Schwarz

Griffknöpfe (für die Ausführungen Epoka und Variant)

(siehe S. 31)

- Inox, Messing

Türanschlag FE-FVE 60

- Rechts oder links

Rauchausgang FE-FVE 60

- Hinten rechts oder links
- Seitlich rechts oder links
- Oben in der Mitte und hinten rechts oder links

Rauchausgang FE-FVE 70, 90, 100

- Hinten rechts oder links
- Seitlich rechts oder links
- Oben rechts oder links
- Oben und hinten rechts oder links

OPTIONALS - SERIE FE-FVE

Rauchausgang

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Mehrfachanschluss seitlich rechts oder links **158,00**
- Oben rechts oder links (für Herde ohne Backofen) **198,00**
- Zusätzl. Anschlussplatte für Rauchausgang hinten⁽¹⁾ **150,00**
- Andere Positionen (Vorbehaltlich Durchführbarkeitsprüfung) **316,00**

Herdstange

(siehe S. 31)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- F2, F3, F4, F7 pro 100 mm **22,00**

Für die Feuerraum-und Aschekastentür

(siehe S. 31)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Griffe Serie PRO in Edelstahl **141,00**

Für die Glaskeramik-Herdplatte⁽²⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Rauchausgang oben **207,00**

Variant

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Einleger in RAL-Farben **218,00**
- Griffe anstelle der Griffknöpfe (siehe S. 31) **118,00**

Epoka

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Andere Epoka Ausführungen (siehe S. 29) **395,00**
- Einleger in RAL-Farben **218,00**

Ausführung Seitenwände

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Seitenwände verputzt **734,00**
- Seitenwände Inox **626,00**
- Seitenwände Variant **680,00**
- Seitenwände Epoka **702,00**

ZUBEHÖR - SERIE FE-FVE

Herdplattenabdeckung⁽³⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl für den FE-FVE 60-70 **116,00**
- In Edelstahl für den FE-FVE 90-100 **141,00**

Schutz für die Feuerraumtür

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Für Modelle mit Feuerraumtür mit Sichtfenster **183,00**

Für den Backofen vom Holzherd

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Zusätzliches, emailliertes Backblech **95,00**
- Zusätzlicher Grillrost **43,00**

Pelletbox⁽⁴⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl **301,00**

(1) Für Zwischenmaße: weitere Informationen auf S. 148-149 - zusätzlich zur serienmäßigen Anschlussplatte.

(2) Nicht erhältlich mit Rauchausgang oben in der Mitte.

(3) Bei Bestellung angeben ob die Herdplattenabdeckung mit oder ohne Aussparung für den Rauchausgang vorgesehen werden soll. Nicht erhältlich für die Glaskeramik-Herdplatte.

(4) Nicht erhältlich für die Modelle: FE-FVE 70.

PRO 110

mm 1100x700x870⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 350

Ausführung

• Inox	8713,00
• Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber	9215,00
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	9555,00
• Luxury ⁽³⁾	10661,00



A+

PRO 130

mm 1300x800x870⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 415

Ausführung

• Inox	9541,00
• Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber	10089,00
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	10628,00
• Luxury ⁽³⁾	11737,00



A+

PRO 110 TERMO

mm 1100x700x870⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 400

Ausführung

• Inox	10829,00
• Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber	11330,00
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	11670,00
• Luxury ⁽³⁾	12779,00



A+

PRO 130 TERMO

mm 1300x800x870⁽¹⁾ (LxTxH) - Kg. 465

Ausführung

• Inox	11825,00
• Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber	12377,00
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	12747,00
• Luxury ⁽³⁾	13856,00



A+

Serienausstattung, Optionals und Zubehör: S. 87
Technische Daten: S. 134

Rauchausgang: S. 134-135
Externe Frischluftzufuhr: S. 135

Heizkessel-Anschlüsse: S. 135

(1) Höhe ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x20 mm HxT).

(2) Seitenwände und Sockel Inox, außer Epoka P54 mit schwarzem Sockel und schwarzen Seitenwänden.

(3) Seitenwand in Luxury.



SERIENAUSSTATTUNG - SERIE PRO

PROFESSIONELLE
WIRTSCHAFTSHERDE

Herdrahmen

- 50 mm glatte Kante mit Wischleiste Maße Wischl.: 60x20 mm (HxT)
- 50 mm glatte Kante ohne Wischleiste

Herdplatte

- PC1, PC2 ø 320 mm

Rauchausgang

- Hinten rechts oder links
- Seitlich rechts oder links
- Oben rechts oder links
- Oben und hinten rechts oder links



OPTIONALS - SERIE PRO

Rauchausgang

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Auf Maß (Vorbehaltlich Durchführbarkeitsprüfung)

434,00

Sockel⁽¹⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Auf Maß - in Edelstahl
- Auf Maß mit Aussparung für den seitlichen Anschluss an die externe Frischluftzufuhr

279,00

279,00

Herdstange Serie PRO

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Pro 100 mm

24,00

Wasserschiff (für den PRO 130)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Ausführung in Edelstahl

552,00

Variant

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Seitenwand Variant (pro Seitenwand)
- Einleger in RAL-Farben
- Griffe anstelle der Griffknöpfe

229,00

245,00

118,00



Herdstange Serie PRO.

Epoka

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Andere Epoka Ausführungen (siehe S. 29)

471,00

- Seitenwand Epoka (pro Seitenwand)

229,00

- Einleger in RAL-Farben

245,00

Doppelter Backofen⁽²⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Doppelter Backofen

2451,00

Feuerraumtür mit Sichtfenster

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Mit dreifach verglastem Sichtfenster

141,00

Komb. mit Schränken in Edelstahl (S. 96-99)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Einteiliger Herdrahmen in Edelstahl

579,00



ZUBEHÖR - SERIE PRO

Herdplattenabdeckung⁽³⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl für PRO 110
- In Edelstahl für PRO 130

215,00

275,00

Für den Backofen vom Holzherd

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Zusätzliches, emailliertes Backblech
- Zusätzlicher Grillrost

112,00

59,00

Schutz für die Feuerraumtür

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Für die Feuerraumtür mit Sichtfenster

183,00

AUF ANFRAGE SIND ANDERE LÖSUNGEN MÖGLICH.

(1) Serienmäßiger Sockel zu 100 mm.

(2) Dieser ist ohne Sichtfenster und befindet sich unterhalb des normalen Backofens, anstelle der Holzlade.

(3) Bei Bestellung angeben ob die Herdplattenabdeckung mit oder ohne Aussparung für den Rauchausgang vorgesehen werden soll.

Korpus 60 PRO

mm 600x700x870⁽¹⁾ (LxTxH)

Ausführung

• Inox	1405,00*
• Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber	1523,00*
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	1653,00*

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27



Korpus 70 PRO

mm 700x700x870⁽¹⁾ (LxTxH)

Ausführung

• Inox	1913,00*
• Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber	2105,00*
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	2229,00*

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27



Korpus 90 PRO

mm 910x700x870⁽¹⁾ (LxTxH)

Ausführung

• Inox	2427,00*
• Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber	2526,00*
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	2674,00*

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27



(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x20 mm HxT).

(2) Seitenwände und Sockel Inox, außer Epoka P54 mit schwarzem Sockel und schwarzen Seitenwänden.

Korpus 60 PRO

mm 600x800x870⁽¹⁾ (LxTxH)

Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox	1609,00*
• Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber	1753,00*
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	1901,00*

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27



Korpus 70 PRO

mm 700x800x870⁽¹⁾ (LxTxH)

Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox	2204,00*
• Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber	2439,00*
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	2576,00*

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27



Korpus 90 PRO

mm 910x800x870⁽¹⁾ (LxTxH)

Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox	2798,00*
• Variant ⁽²⁾ : Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber	2911,00*
• Epoka ⁽²⁾ : P14, P44, P46, P54, P56, P59	3034,00*

* ELEKTROEINBAUGERÄTE NICHT INBEGRIFFEN - AUSWAHL UND PREISE S. 26-27



(1) Maß oberhalb des Herdrahmens ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x20 mm HxT).

(2) Seitenwände und Sockel Inox, außer Epoka P54 mit schwarzem Sockel und schwarzen Seitenwänden.

DUNSTABZUGSHAUBEN

Smart

Modelle	Steel € MwSt. nicht inbegriffen	Glass € MwSt. nicht inbegriffen
• SM6 (600 mm)	1306,00	1374,00
• SM9 (900 mm)	1548,00	1635,00



SOFORT
VERFÜGBAR

Flache

Modelle	Lackiert € MwSt. nicht inbegriffen	Inox € MwSt. nicht inbegriffen
• CP6 (bis 600 mm)	1417,00	1576,00
• CP8 (bis 800 mm)	1678,00	1865,00
• CP9 (bis 900 mm)	1715,00	1918,00
• CP12 (bis 1200 mm)	1874,00	2076,00
• CP14 (bis 1400 mm)	2015,00	2226,00
• CP15 (bis 1500 mm)	2243,00	2488,00
• CP18 (bis 1800 mm)	2417,00	2690,00
• CP21 (bis 2100 mm)	2594,00	2898,00



Kamin

Modelle	Lackiert oder verputzt € MwSt. nicht inbegriffen	Inox € MwSt. nicht inbegriffen
• CC6 (bis 600 mm)	1417,00	1576,00
• CC8 (bis 800 mm)	1678,00	1865,00
• CC9 (bis 900 mm)	1715,00	1918,00
• CC12 (bis 1200 mm)	1874,00	2076,00
• CC14 (bis 1400 mm)	2015,00	2226,00
• CC15 (bis 1500 mm)	2243,00	2488,00
• CC18 (bis 1800 mm)	2417,00	2690,00
• CC21 (bis 2100 mm)	2594,00	2898,00



Abgeschrägte Kamin

Modelle	Lackiert oder verputzt € MwSt. nicht inbegriffen	Inox € MwSt. nicht inbegriffen
• CS6 (bis 600 mm)	1539,00	1690,00
• CS8 (bis 800 mm)	1810,00	1998,00
• CS9 (bis 900 mm)	1852,00	2041,00
• CS12 (bis 1200 mm)	2030,00	2226,00
• CS14 (bis 1400 mm)	2152,00	2376,00
• CS15 (bis 1500 mm)	2399,00	2640,00
• CS18 (bis 1800 mm)	2595,00	2876,00
• CS21 (bis 2100 mm)	2786,00	3107,00



DUNSTABZUGSHAUBEN

Diagonale

	Lackiert oder verputzt	Inox
Modelle	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen
• CD6 (bis 600 mm)	1529,00	1678,00
• CD8 (bis 800 mm)	1786,00	1987,00
• CD9 (bis 900 mm)	1838,00	2030,00
• CD12 (bis 1200 mm)	2015,00	2206,00
• CD14 (bis 1400 mm)	2118,00	2350,00
• CD15 (bis 1500 mm)	2350,00	2595,00
• CD18 (bis 1800 mm)	2534,00	2823,00
• CD21 (bis 2100 mm)	2712,00	3053,00



Ambiente

	Lackierter Rahmen	Inox
Modelle	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen
• CA6 (600 mm)	1464,00	1623,00
• CA8 (800 mm)	1728,00	1915,00
• CA9 (900 mm)	1764,00	1968,00



Unterbau

	Lackiert	Inox
Modelle	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen
• SP6 (bis 600 mm)	1188,00	1296,00
• SP8 (bis 800 mm)	1210,00	1334,00
• SP9 (bis 900 mm)	1242,00	1350,00
• SP12 (bis 1200 mm)	1488,00	1629,00
• SP14 (bis 1400 mm)	1577,00	1706,00
• SP15 (bis 1500 mm)	1604,00	1744,00
• SP18 (bis 1800 mm)	1666,00	1831,00
• SP21 (bis 2100 mm)	1733,00	1917,00



Flache Unterbau

	Lackiert	Inox
Modelle	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen
• CPS6 (bis 600 mm)	1188,00	1296,00
• CPS8 (bis 800 mm)	1210,00	1334,00
• CPS9 (bis 900 mm)	1242,00	1350,00
• CPS12 (bis 1200 mm)	1488,00	1629,00
• CPS14 (bis 1400 mm)	1577,00	1706,00
• CPS15 (bis 1500 mm)	1604,00	1744,00
• CPS18 (bis 1800 mm)	1666,00	1831,00
• CPS21 (bis 2100 mm)	1733,00	1917,00



Dunstab-
zugsh.

Eckausführung

Maße AxB	Lackiert oder verputzt	Inox
	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen
• 850x850 mm	2152,00	2313,00
• 900x900 mm	2226,00	2382,00
• 1100x1100 mm	2330,00	2513,00
• 1200x1200 mm	2428,00	2601,00


AUCH IN FLACHER VERSION REALISIERBAR.



Eckausführung – 1 verlängerte Seite

Maße AxB	Lackiert oder verputzt	Inox
	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen
• 900x1500 mm	2841,00	3061,00
• 900x1900 mm	3029,00	3271,00


AUCH IN FLACHER VERSION REALISIERBAR.



Eckausführung – 2 verlängerte Seiten

Maße AxB	Lackiert oder verputzt	Inox
	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen
• 1500x1400 mm	3238,00	3473,00

AUCH IN FLACHER VERSION REALISIERBAR.



Einbau

Modelle	Ausschnittmaße	€ MwSt. nicht inbegriffen
• IS52	520x270 mm	836,00
• IS82*	820x270 mm	1055,00

*Mit zwei Motoren



DUNSTABZUGSHAUBEN

Insel

Modelle	Lackiert € MwSt. nicht inbegriffen	Inox € MwSt. nicht inbegriffen
• CI6 (bis 600 mm)	2085,00	2245,00
• CI8 (bis 800 mm)	2350,00	3025,00
• CI9 (bis 900 mm)	2388,00	3076,00
• CI12 (bis 1200 mm)	2543,00	3217,00
• CI14 (bis 1400 mm)	2684,00	3354,00
• CI15 (bis 1500 mm)	2914,00	3588,00
• CI18 (bis 1800 mm)	3089,00	3763,00
• CI21 (bis 2100 mm)	3263,00	3937,00



Kamin mit glatter Einfassung

Modelle	Lackiert oder verputzt € MwSt. nicht inbegriffen	Inox € MwSt. nicht inbegriffen
• CCS6 (bis 600 mm)	1485,00	1641,00
• CCS8 (bis 800 mm)	1749,00	1931,00
• CCS9 (bis 900 mm)	1785,00	1984,00
• CCS10.5 (bis 1050 mm)	1939,00	2142,00
• CCS13.5 (bis 1350 mm)	2082,00	2292,00
• CCS15.5 (bis 1550 mm)	2312,00	2557,00
• CCS16.5 (bis 1650 mm)	2487,00	2759,00
• CCS18 (bis 1800 mm)	2735,00	3007,00
• CCS21 (bis 2100 mm)	2985,00	3262,00



Kamin mit erhöhter Einfassung

Modelle	Lackiert oder verputzt € MwSt. nicht inbegriffen	Inox € MwSt. nicht inbegriffen
• CCS6 (bis 600 mm)	1982,00	2139,00
• CCS8 (bis 800 mm)	2245,00	2429,00
• CCS9 (bis 900 mm)	2281,00	2481,00
• CCS10.5 (bis 1050 mm)	2439,00	2641,00
• CCS13.5 (bis 1350 mm)	2579,00	2790,00
• CCS15.5 (bis 1550 mm)	2809,00	3055,00
• CCS16.5 (bis 1650 mm)	2982,00	3255,00
• CCS18 (bis 1800 mm)	3232,00	3500,00
• CCS21 (bis 2100 mm)	3486,00	3752,00



Dunstabzugs-Bausatz

Modelle	Inox € MwSt. nicht inbegriffen
• PN6 (bis 600 mm)	1150,00
• PN8 (bis 800 mm)	1183,00
• PN9 (bis 900 mm)	1200,00
• PN12 (bis 1200 mm)	1380,00
• PN14 (bis 1400 mm)	1446,00
• PN15 (bis 1500 mm)	1480,00
• PN18 (bis 1800 mm)	1661,00



Dunstab-
zugsh.

PRODUKTMERKMALE - DUNSTABZUGSHAUBEN

- Elektronisches Mechanisches oder Touchcontrol-Bedienung
- 4 Gebläsestufen
- Timer-Funktion
- LED-Beleuchtung mit niedrigem Verbrauch
- Abluftbetrieb
- Spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Hohe Hitzebeständigkeit

SERIENAUSSTATTUNG - DUNSTABZUGSHAUBEN

Lackierte Ausführung

- Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Bordeauxrot, Perla, Bronze, Silber

Haubenturm⁽¹⁾ (für Modelle bei denen der Haubenturm vorgesehen ist)

- Fix, Ausziehbar, mit Feder

OPTIONALS - DUNSTABZUGSHAUBEN

Ausführung⁽²⁾

- RAL-Farben 217,00 € MwSt. nicht inbegriffen

Einfassung⁽³⁾

- Epoka oder Variant 207,00 € MwSt. nicht inbegriffen
- Erhöhte (Kupfer, Messing, Inox, Epoka, Variant, mit Fliesen) 498,00 € MwSt. nicht inbegriffen
- Vorbereitet für Keramikverkleidung 207,00 € MwSt. nicht inbegriffen

Abgeschrägtes Eck⁽⁴⁾

- Pro Eck 216,00 € MwSt. nicht inbegriffen

Durchgang Kaminrohr⁽⁵⁾

- Durch den Haubenkörper 199,00 € MwSt. nicht inbegriffen

Zusätzliches Gebläse

- Nur für flache Dunstabzugshauben und Eckausführungen mit verlängerter Seite 252,00 € MwSt. nicht inbegriffen

Variante mit Umluftbetrieb

- Mit Aktivkohlefilter 207,00 € MwSt. nicht inbegriffen

Ohne Motor⁽⁶⁾

- Ohne Motor -173,00 € MwSt. nicht inbegriffen

Fernbedienung

- Fernbedienung 66,00 € MwSt. nicht inbegriffen

ZUBEHÖR - DUNSTABZUGSHAUBEN

Stange für Küchenutensilien

- F2, F3, F4, F7 pro 100 mm 22,00 € MwSt. nicht inbegriffen

Aktivkohlefilter

- Zum Austausch pro Stück 55,00 € MwSt. nicht inbegriffen

(1) Höhe Haubenturm: laut Angaben des Kunden. Für Höhen über 1000 mm bitte ein Angebot anfragen.

(2) Nur für lackierte Ausführungen.

(3) Außer für die Dunstabzugshauben: Smart, Ambiente, Unterbau, Einbau, Bausatz.

(4) Außer für die Dunstabzugshauben: Smart, Ambiente, Unterbau, Einbau.

(5) Außer für die Dunstabzugshauben: Ambiente und Einbau. Für die Dunstabzugshauben Kamin mit glatter Einfassung und Kamin mit erhöhter Einfassung ist diese Option ohne Aufpreis.

(6) Außer für die Dunstabzugshauben: Smart und Einbau.



Dunstab-
zugsh.

SCHRÄNKE IN EDELSTAHL

Die Schränke in Edelstahl können mit allen Modellen von Rizzoli Holz- und Zentralheizungsherden kombiniert werden.
Auf Anfrage sind auch personalisierte Lösungen möglich.

FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN

- Inox
- Variant: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber
- Lackiert: Weiß, Schwarz, Sand, Anthrazit, Creme, Rot, Perla, Bronze, Silber
- Epoka: P14, P44, P46, P54, P56, P59

Eintüriger Wandschrank

mm 350x720 (TxH)

Länge	Bis 300 mm	Von 301 bis 450 mm
Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox	856,00	927,00
• Variant	957,00	1029,00
• Lackiert	1034,00	1105,00
• Epoka	1213,00	1290,00

Für die Kombination mit der Serie PRO wird ein Aufschlag von 10% berechnet.



Wandschrank mit Schwingklappe

mm 350x720 (TxH)

Länge	450 mm
Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox	1050,00
• Variant	1152,00
• Lackiert	1228,00
• Epoka	1410,00

Für die Kombination mit der Serie PRO wird ein Aufschlag von 10% berechnet.



Zweitüriger Wandschrank

mm 350x720 (TxH)

Länge	Bis 600 mm	Von 601 bis 800 mm	Von 801 bis 900 mm
Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox	1221,00	1270,00	1314,00
• Variant	1369,00	1417,00	1462,00
• Lackiert	1637,00	1684,00	1730,00
• Epoka	2082,00	2132,00	2176,00

Für die Kombination mit der Serie PRO wird ein Aufschlag von 10% berechnet.



SCHRÄNKE IN EDELSTAHL

Wandschrank mit Schwingklappe mm 350x720 (TxH)

Länge	Bis 600 mm	Von 601 bis 800 mm	Von 801 bis 900 mm
Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox	1171,00	1246,00	1323,00
• Variant	1318,00	1393,00	1469,00
• Lackiert	1585,00	1662,00	1737,00
• Epoka	2035,00	2105,00	2189,00

Für die Kombination mit der Serie PRO wird ein Aufschlag von 10% berechnet.



Wandschrank mit integrierter Dunstabzugshaube mm 350x720 (TxH)

Länge	Bis 600 mm	Von 601 bis 800 mm	Von 801 bis 900 mm
Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox	1944,00	2035,00	2141,00
• Variant	2092,00	2181,00	2287,00
• Lackiert	2360,00	2448,00	2559,00
• Epoka	2781,00	2897,00	3001,00

Für die Kombination mit der Serie PRO wird ein Aufschlag von 10% berechnet.



Spüle

Länge	600 mm	800 mm	900 mm
Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox	1475,00	1665,00	1857,00
• Variant	1515,00	1705,00	1898,00
• Lackiert	1646,00	1837,00	2029,00
• Epoka	1720,00	1911,00	2103,00

Serienmäßige Produktmerkmale

- Eintürig bei einer Länge von 600 mm
- Zwei Türen bei einer Länge von 800 und 900 mm
- Ein Spülbecken bei einer Länge von 600 mm (ohne Wasserhahn und Siphon)
- Zwei Spülbecken bei einer Länge von 800 und 900 mm (ohne Wasserhahn und Siphon)

Für die Kombination mit der Serie PRO wird ein Aufschlag von 10% berechnet.



**SPÜLE MIT EINER TIEFE VON 600 MM.
HÖHE AUF ANFRAGE.**

Eintüriger Unterschrank

Länge	Bis 300 mm	Von 301 bis 450 mm
Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox	1113,00	1199,00
• Variant	1216,00	1300,00
• Lackiert	1293,00	1376,00
• Epoka	1471,00	1554,00

Für die Kombination mit der Serie PRO wird ein Aufschlag von 10% berechnet.



Unterschrank mit 2 Schubladen

Länge	Bis 300 mm	Von 301 bis 450 mm
Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox	1629,00	1868,00
• Variant	1730,00	1971,00
• Lackiert	1807,00	2048,00
• Epoka	1985,00	2227,00

Für die Kombination mit der Serie PRO wird ein Aufschlag von 10% berechnet.



Unterschrank mit 3 Schubladen

Länge	Bis 300 mm	Von 301 bis 450 mm
Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox	1995,00	2161,00
• Variant	2097,00	2264,00
• Lackiert	2174,00	2341,00
• Epoka	2352,00	2519,00

Für die Kombination mit der Serie PRO wird ein Aufschlag von 10% berechnet.



Unterschrank mit 4 Schubladen

Länge	Bis 300 mm	Von 301 bis 450 mm
Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox	2149,00	2333,00
• Variant	2252,00	2438,00
• Lackiert	2327,00	2513,00
• Epoka	2506,00	2691,00

Für die Kombination mit der Serie PRO wird ein Aufschlag von 10% berechnet.



TIEFE 600 MM.
HÖHE AUF ANFRAGE.

Zweitüriger Unterschrank

Länge	Bis 600 mm	Von 601 bis 800 mm	Von 801 bis 900 mm
Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox	1493,00	1539,00	1572,00
• Variant	1639,00	1684,00	1720,00
• Lackiert	1760,00	1806,00	1840,00
• Epoka	2206,00	2252,00	2287,00

Für die Kombination mit der Serie PRO wird ein Aufschlag von 10% berechnet.



Unterschrank mit 2 Schubladen

Länge	Bis 600 mm	Von 601 bis 800 mm	Von 801 bis 900 mm
Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox	1868,00	2117,00	2367,00
• Variant	2016,00	2265,00	2514,00
• Lackiert	2137,00	2386,00	2649,00
• Epoka	2287,00	2536,00	2816,00

Für die Kombination mit der Serie PRO wird ein Aufschlag von 10% berechnet.



Unterschrank mit 3 Schubladen

Länge	Bis 600 mm	Von 601 bis 800 mm	Von 801 bis 900 mm
Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox	2264,00	2399,00	2534,00
• Variant	2409,00	2543,00	2682,00
• Lackiert	2532,00	2667,00	2800,00
• Epoka	2683,00	2845,00	2980,00

Für die Kombination mit der Serie PRO wird ein Aufschlag von 10% berechnet.



Unterschrank mit 4 Schubladen

Länge	Bis 600 mm	Von 601 bis 800 mm	Von 801 bis 900 mm
Ausführung	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen	€ MwSt. nicht inbegriffen
• Inox	2486,00	2641,00	2794,00
• Variant	2632,00	2787,00	2942,00
• Lackiert	2754,00	2908,00	3064,00
• Epoka	2905,00	3059,00	3214,00

Für die Kombination mit der Serie PRO wird ein Aufschlag von 10% berechnet.



TIEFE 600 MM.
HÖHE AUF ANFRAGE.

SERIENAUSSTATTUNG - SCHRÄNKE IN EDELSTAHL

Arbeitsfläche für die Schränke

(siehe S. 30)

- Herdrahmenstärke, Kantenform und Wischleiste auf Anfrage (Vorbehaltlich Durchführbarkeitsprüfung)

Höhe Schränke (mit Sockel in Inox)

- Laut Angaben des Kunden (Vorbehaltlich Durchführbarkeitsprüfung)

Griffe (für die Ausführungen Inox und Lackiert)

(siehe S. 31)

- Inox 1, Inox 2, Inox 3, Inox 4, Messing rustikal, Messing, Schwarz

Griffknöpfe (für die Ausführungen Epoka und Variant)

(siehe S. 31)

- Inox, Messing

Türanschlag (für Modelle mit einer Tür)

- Rechts oder links

Griffmulden (für Unterschränke und Wandschränke)

- Anstelle der Griffe und Griffknöpfe

Abtropfgestell für Wandschränke

- Anstelle der Ablage innen

OPTIONALS - SCHRÄNKE IN EDELSTAHL

Sockel⁽¹⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Lackiert

119,00

Herdstange

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- F2, F3, F4, F7 pro 100 mm

22,00

Variant

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Seitenwand Variant (pro Seitenwand)

158,00

- Einleger in RAL-Farben

217,00

- Griffe anstelle der Griffknöpfe

118,00

Epoka

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Andere Epoka Ausführungen

395,00

- Seitenwand Epoka (pro Seitenwand)

194,00

- Einleger in RAL-Farben

218,00

Muldenausschnitt

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Fürs Kochfeld

170,00

- Für ein flächenbündiges Kochfeld

225,00

Flächenbündig eingeschweißtes Spülbecken

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Ein Spülbecken (Spüle zu 600 mm)

609,00

- Zwei Spülbecken (Spüle zu 800 und 900 mm)

831,00

ZUBEHÖR - SCHRÄNKE IN EDELSTAHL

Zusätzliche Ablage⁽²⁾

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Zusätzliche Ablage

147,00

(1) Serienmäßiger Sockel in Inox.

(2) Serienmäßig mit einer Ablage innen.

SCHRÄNKE IN EDELSTAHL

Mögliche Realisierungsvorschläge



X LINE BASIC

mm 534x464x1145 (LxTxH) - Kg. 175

Ausführung

- Schwarz lackiert

€ MwSt. nicht
inbegriffen

2997,00



A+

X LINE PLUS

mm 534x464x1518 (LxTxH) - Kg. 176/246

Ausführung

- Schwarz lackiert

€ MwSt. nicht
inbegriffen

3585,00



A+

OPTIONALS

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Wärmespeichernde Ringe in Durasic® (70 kg):

557,00

X LINE CHEF

mm 534x464x1518 (LxTxH) - Kg. 220

Ausführung

- Schwarz lackiert

€ MwSt. nicht
inbegriffen

3926,00



A+

X ART BASIC

mm 600x476x1173 (LxTxH) - Kg. 240

Ausführung



- Keramik-Verkleidung (66 kg): Weiß, Rot, Schwarz matt

3734,00



A+

X ART PLUS

mm 600x476x1546 (LxTxH) - Kg. 273/343

Ausführung



- Keramik-Verkleidung (84 kg): Weiß, Rot, Schwarz matt

4346,00



A+

OPTIONALS



- Wärmespeichernde Ringe in Durasic® (70 kg):

557,00

X ART CHEF

mm 600x476x1546 (LxTxH) - Kg. 280

Ausführung



- Keramik-Verkleidung (84 kg): Weiß, Rot, Schwarz matt

4686,00



A+

X ROCK BASIC

mm 550x462x1163 (LxTxH) - Kg. 275

Ausführung

- Naturstein (92 kg)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

3838,00



A+

X ROCK PLUS

mm 550x462x1536 (LxTxH) - Kg. 302/371

Ausführung

- Naturstein (116 kg)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

4469,00



A+

OPTIONALS

- Wärmespeichernde Ringe in Durasic® (70 kg):

€ MwSt. nicht
inbegriffen

557,00

X ROCK CHEF

mm 550x462x1536 (LxTxH) - Kg. 340

Ausführung

- Naturstein (116 kg)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

4854,00



A+

X LIVING

mm 534x464x805 (LxTxH) - Kg. 120

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Schwarz lackiert

2451,00

A+



SITZBANK

mm 1132x464x348 (LxTxH)

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Schwarz lackiert

583,00



REGAL

mm 350x464x1145 (LxTxH)

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Schwarz lackiert

731,00



X

X VISION

mm 534x464x1300 (LxTxH) - Kg. 170

Ausführung

- Schwarz lackiert

€ MwSt. nicht
inbegriffen

2725,00



A+

X DATEO

mm 534x464x1170 (LxTxH) - Kg. 145

Ausführung

- Schwarz lackiert

€ MwSt. nicht
inbegriffen

2662,00



A+

OPTIONALS - SERIE X

Geschlossene Holzaufbewahrung⁽¹⁾

- Mit gedämpfter Schließung Soft Close

€ MwSt. nicht
inbegriffen

205,00

Bodenschutz

- In Edelstahl

€ MwSt. nicht
inbegriffen

131,00

Wärmespeicher-System (nur für Serie X Plus)

- wärmespeichernde Ringe in Durasic®

€ MwSt. nicht
inbegriffen


557,00



Geschlossene Holzaufbewahrung



Bodenschutz



Wärmespeicher-System (nur für Serie X Plus)

Technische Daten: S. 144
Rauchausgang: S. 145

Externe Frischluftzufuhr: S. 145

(1) Ausgenommen X Living, X Vision, X Dateo.



X

X 50 V

mm 520x450x827 (LxTxH) - Kg. 110

Ausführung

- Schwarz lackiert

€ MwSt. nicht
inbegriffen

2327,00



A+

OPTIONALS - SERIE X 50 V

Rahmen auf Maß (Vorbehaltlich Durchführbarkeits.)

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Schwarz lackiert

198,00

T LINE BASIC

mm 490x600x1187 (LxTxH) - Kg. 256

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Schwarz lackiert⁽¹⁾

4358,00



A+

T LINE CHEF

mm 490x600x1187 (LxTxH) - Kg. 277

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Schwarz lackiert⁽¹⁾

5286,00



A+

OPTIONALS - SERIE T

Bodenschutz

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl

131,00

Technische Daten: S. 146
Rauchausgang: S. 147

Externe Frischluftzufuhr: S. 147
Heizkessel-Anschlüsse: S. 147

(1) Serienmäßig schwarz lackierte Türen und Holz-Griffe.

T ART BASIC

mm 490x600x1233 (LxTxH) - Kg. 278

Ausführung

- Keramik-Verkleidung⁽¹⁾: Weiß, Rot

€ MwSt. nicht
inbegriffen

5094,00



A+

T ART CHEF

mm 490x600x1233 (LxTxH) - Kg. 299

Ausführung

- Keramik-Verkleidung⁽¹⁾: Weiß, Rot

€ MwSt. nicht
inbegriffen

6047,00



A+

OPTIONALS - SERIE T

Bodenschutz

- In Edelstahl

€ MwSt. nicht
inbegriffen

131,00

Technische Daten: S. 146
Rauchausgang: S. 147

Externe Frischluftzufuhr: S. 147
Heizkessel-Anschlüsse: S. 147

(1) Serienmäßig schwarz lackierte Türen und Holz-Griffe.

T ROCK BASIC

mm 490x600x1206 (LxTxH) - Kg. 302

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Naturstein⁽¹⁾

5216,00



A+

T ROCK CHEF

mm 490x600x1206 (LxTxH) - Kg. 323

Ausführung

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- Naturstein⁽¹⁾

6224,00



A+

OPTIONALS - SERIE T

Bodenschutz

€ MwSt. nicht
inbegriffen

- In Edelstahl

131,00

Technische Daten: S. 146
Rauchausgang: S. 147

Externe Frischluftzufuhr: S. 147
Heizkessel-Anschlüsse: S. 147

(1) Serienmäßig schwarz lackierte Türen und Holz-Griffe.

TECHNISCHE DATEN HOLZHERDE

Technische Angaben

Modelle	Länge	Tiefe	Höhe ⁽¹⁾	Herdrahmenstärke ⁽²⁾	Wischleiste (HxT)	Stahl-Herdplatte	Durchmesser Einlegeplatte/-ringe	Sockelhöhe	Sockeleinzug	Feuerraumöffnung (LxH)	Tiefe Brennkammer (Mittelwert)	Maße Backofen (LxTxH)	Gewicht (kg)	Nennwärmeleistung (kW)	Wirkungsgrad %	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur ⁽⁸⁾ (°C)	Empfohlener Förderdruck (Pa)
RE 40 - RVE 40	400	600	850-920	30/40	60x15	311x491	238	100 ⁽³⁾	35-90	166x260	340	-	135	7,4	80,8	8,6	200	11
RE 45 - RVE 45	450	600	850-920	30/40	60x15	361x491	238	100 ⁽³⁾	35-90	226x260	340	-	155	7,4	80,8	8,6	200	11
RE 50 - RVE 50	500	600	850-920	30/40	60x15	411x491	238	100 ⁽³⁾	35-90	226x260	340	-	165	7,4	80,8	8,6	200	11
RE 60 - RVE 60	600	600	850-920	30/40	60x15	511x491	238	100 ⁽³⁾	35-90	166x260	410	250x430x260	180	8,0	82,7	7,7	218	11
RE 80 - RVE 80	800	600	850-920	30/40	60x15	711x491	238	100 ⁽³⁾	35-90	226x260	410	350x430x260	195	8,0	86,4	8,6	149	12
RE 90 - RVE 90	900	600	850-920	30/40	60x15	811x491	238	100 ⁽³⁾	35-90	226x260	410	450x430x260	225	8,0	86,4	8,6	149	12
RNE 50 - RNVE 50	500	600	850-920	30/40	60x15	411x491	238	100 ⁽³⁾	35-90	226x165	410	300x430x160	170	8,0	80,2	10	191	10
RI 60 - RVI 60	600	600	850-920	30/40	60x15	411x491	238	100 ⁽³⁾	35-90	226x260	340	-	180	7,4	80,8	8,6	200	11
RI 70 - RVI 70	700	600	850-920	30/40	60x15	511x491	238	100 ⁽³⁾	35-90	166x260	410	250x430x260	195	8,0	82,7	7,7	218	11
RI 80 - RVI 80	800	600	850-920	30/40	60x15	611x491	238	100 ⁽³⁾	35-90	226x260	410	250x430x260	204	8,0	86,4	8,6	149	12
RI 90 - RVI 90	900	600	850-920	30/40	60x15	711x491	238	100 ⁽³⁾	35-90	226x260	410	350x430x260	225	8,0	86,4	8,6	149	12
RI 100 - RVI 100	1000	600	850-920	30/40	60x15	811x491	238	100 ⁽³⁾	35-90	226x260	410	450x430x260	235	8,0	86,4	8,6	149	12
RNI 60 - RNVI 60	600	600	850-920	30/40	60x15	411x491	238	100 ⁽³⁾	35-90	226x165	410	300x430x160	180	8,0	80,2	10	191	10
S 60	600	600	850	30	40x15	481x481	238	30	-	298x266	350	-	195	7,4	80,8	8,6	200	11
S 80	800	600	850	30	40x15	681x481	320	30	-	210x265	400	300x430x279	205	10,2	83,3	12,4	168	11
S 90	900	600	850	30	40x15	781x481	320	30	-	260x265	400	350x430x279	240	10,2	83,3	12,4	168	11
MZ 60	600	600	850-910	30	40x15	448x486	238	100-160	70	300x196	250	350x470x160	180	8,0	80,2	10	191	10
MZ 70	700	600	850-910	30	40x15	548x486	238	100-160	70	400x196	250	450x470x160	200	8,0	80,2	10	191	10
MZ 80	800	600	850-910	30	40x15	648x486	280	100-160	70	500x196	250	550x470x160	230	8,0	80,2	10	191	10
ML 60/Lux/Rustik	600	600	850	30	40x15	448x486	238	30	40	300x196	250	350x470x260	⁽⁴⁾	8,0	80,2	10	191	10
ML 80/Lux/Rustik	800	600	850	30	40x15	648x486	280	30	40	500x196	250	550x470x260	⁽⁵⁾	8,0	80,2	10	191	10
L 90	900	600	850	30	40x15	781x481	320	30	-	260x265	400	350x430x279	⁽⁶⁾	10,2	83,3	12,4	168	11
ZVI 60	600	600	850-910	30	60x15	511x491	238	100	0-90	137x258	400	250x430x260	155	8,0	82,7	7,7	218	11
ZVI 90	900	600	850-910	30	60x15	811x491	238	100	0-90	214x258	400	350x430x260	205	10,2	83,3	12,4	168	11
N 94	940	600	870	30	40x15	811x491	238	-	-	214x258	400	350x430x260	⁽⁷⁾	8,0	86,4	8,6	149	12
FE 60 - FVE 60	600	600	538-548	30/40	60x15	411x491	238	-	-	226x260	340	-	-	7,4	80,8	8,6	200	11
FE 70 - FVE 70	700	600	538-548	30/40	60x15	511x491	238	-	-	166x260	410	250x430x260	-	8,0	82,7	7,7	218	11
FE 90 - FVE 90	900	600	538-548	30/40	60x15	711x491	238	-	-	226x260	410	350x430x260	-	8,0	86,4	8,6	149	12
FE 100 - FVE 100	1000	600	538-548	30/40	60x15	811x491	238	-	-	226x260	410	450x430x260	-	8,0	86,4	8,6	149	12

Maße in mm

(1)SERIE R: Höhe ohne Wischleiste. Mit Herdrahmen zu 30 mm: Herdhöhe 850-910 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Herdhöhe 860-920 mm.

SERIE S, ML, L, ZVI, N: Höhe ohne Wischleiste.

SERIE MZ: Höhe ohne Wischleiste. Regulierbarer Teleskopsockel von 100-160 mm in Inox.

(2) Herdrahmenüberstand: 20 mm.

(3) Regulierbare Herdhöhe mit Stellfüßen von 0-60 mm, Sockelblende zu 100 mm.

(4) 180 kg für die Serie ML 60, ML 60 Lux. 202 kg für die Serie ML 60 Rustik Weiß und Rot. 219 kg für die Serie ML 60 Rustik Naturstein.

(5) 230 kg für die Serie ML 80, ML 80 Lux. 252 kg für die Ausführung Rustik Weiß und Rot. 269 kg für die Ausführung Rustik Naturstein.

(6) 271 kg für die Ausführung Rustik Weiß und Rot. 286 kg für die Ausführung Naturstein.

(7) 194 kg für die Ausführung Steel. 208 kg für die Ausführung Country. 223 kg für die Ausführung Naturstein.

(8) Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400.

Bei Holzherden mit seitlichem Backofen hängt die Positionierung der Elemente immer vom ausgewählten Rauchausgang ab.

Der Backofen befindet sich immer auf der Seite vom Rauchausgang. Die externe Frischluftzufuhr befindet sich immer auf der Seite der Brennkammer.

Die angegebenen Daten sind von externen Prüfstellen laut der geltenden europäischen Norm EN 12815/EN 13240 zertifiziert und bestätigt worden und erfüllen die Anforderungen der österreichischen Norm 15a B-VG, der deutschen 1. BImSchV (2. Stufe), der französischen Flamme Verte und der italienischen D.M. 186/2017 Bacino Padano.

Ausstattung

Modelle	Anschluss externe Frischluftzufuhr - External Air®	Automatische Luftregulierung - Air Control®	Innovatives Verbrennungssystem Superflame®	System zum Einbau zwischen Möbel - Surround Heat®	Elektroventilatoren	Natürlich, thermokonvektiv belüftete Seitenwände	Feuerraumtür mit dreifach verglastem Sichtfenster (1)	Feuerraumtür mit zweifach verglastem Sichtfenster	Wechselbarer Türanschlag	Schutz für Feuerraumtür(1)	Backofentür mit Sichtfenster und Thermometer	Doppelt verglaste Backofentür mit Thermometer	Backofenbeleuchtung	Backblech auf Teleskopschienen	Teleskop-Sockel mit integrierter Holzlade	Regulierbarer Sockeleinzug	Sockel auf Maß(2)	Regulierbare Stellfüße	Holzlade mit gedämpftem Selbststeinzug Soft Close	Regulierbarer Rauchausgang auf der Rückseite(3)	Glaskeramik-Herdplatte(4)	Herdplattenabdeckung in Inox	Zertifizierte Abstandsverbindungen	Gelochte Distanzflügel	Inox-Profile für Herdrahmen	Wartungs-Set
RE 40 - RVE 40				-				-			-	-	-	-												
RE 45 - RVE 45				-				-			-	-	-	-												
RE 50 - RVE 50				-				-			-	-	-	-												
RE 60 - RVE 60				-				-	-		-	-	-	-												
RE 80 - RVE 80				-				-	-		-	-	-	-												
RE 90 - RVE 90				-				-	-		-	-	-	-												
RNE 50 - RNVE 50				-				-	-		-	-	-	-												
RI 60 - RVI 60								-			-	-	-	-												
RI 70 - RVI 70								-	-		-	-	-	-												
RI 80 - RVI 80								-	-		-	-	-	-												
RI 90 - RVI 90								-	-		-	-	-	-												
RI 100 - RVI 100								-	-		-	-	-	-												
RNI 60 - RNVI 60								-	-		-	-	-	-												
S 60				-	-		-				-	-	-	-	-											
S 80				-	-		-				-	-	-	-	-											
S 90				-	-		-				-	-	-	-	-											
MZ 60		-			-		-				-	-	-	-	-											
MZ 70		-			-		-				-	-	-	-	-											
MZ 80		-			-		-				-	-	-	-	-											
ML 60 - ML 60 Lux		-			-		-				-	-	-	-	-											
ML 80 - ML 80 Lux		-			-		-				-	-	-	-	-											
ML 60 Rustik		-		-	-		-				-	-	-	-	-								-	-		
ML 80 Rustik		-		-	-		-				-	-	-	-	-								-	-		
L 90		-		-	-		-		-		-	-	-	-	-								-	-		
ZVI 60		-					-	-	-		-	-	-	-	-											
ZVI 90		-					-	-	-		-	-	-	-	-											
N 94		-		-	-		-	-	-		-	-	-	-	-											
FE 60 - FVE 60				-	-			-			-	-	-	-	-											
FE 70 - FVE 70				-	-			-	-		-	-	-	-	-											
FE 90 - FVE 90				-	-			-	-		-	-	-	-	-											
FE 100 - FVE 100				-	-			-	-		-	-	-	-	-											

serienmäßig
 nach Wahl
 optional
 - nicht erhältlich

(1) Nur für die Modelle RVE, RNVE, RVI, RNVI, FVE.

(2) In Inox. Für die Modelle ML 60 Rustik, ML 80 Rustik, L 90, wird der Sockel in Schwarz lackiertem Stahl angefertigt.

(3) Siehe S. 117-121.

(4) Nur für Modelle mit Rauchausgang hinten. Rauchausgang oben optional.

TECHNISCHE DATEN ZENTRALHEIZUNGSHERDE

Technische Angaben

Modelle	Länge	Tiefe	Höhe ⁽¹⁾	Herdrahmenstärke ⁽²⁾	Wischleiste (HxT)	Stahl-Herdplatte	Durchmesser PC1 und PC2	Sockelhöhe	Sockeleinzug	Feuerraumöffnung (LxH)	Tiefe Brennchamber (Mittelwert)	Maße Backofen (LxTxH)	Gewicht (kg)	Nennwärmeleistung (kW)	Leistung wasserseitig (kW)	Wirkungsgrad mit reduzierter Leistung %	Wirkungsgrad der Nennwärmeleistung %	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur ⁽⁵⁾ (°C)	Empfohlener Förderdruck (Pa)
RTE 60 - RTVE 60	600	600	850-860	30/40	60x15	511x491	240	100	0-90	226x260	375	-	210	5,7-18,6	2,6-8,5	83,2	83,2-79,0	6,9	160	12
RTE 80 - RTVE 80	800	600	850-860	30/40	60x15	711x491	240	100	0-90	226x260	375	350x430x260	260	11,3-22,3	6,5-15,1	87,0	80,3-75,2	13,4	202	12
RTE 90 - RTVE 90	900	600	850-860	30/40	60x15	811x491	240	100	0-90	226x260	375	450x430x260	270	11,3-22,3	6,5-15,1	87,0	80,3-75,2	13,4	202	12
ST 90	900	600	850	30	40x15	781x481	320	30	-	260x265	385	350x430x279	250	11,3-23,8	6,5-13,4	87,0	80,3-77,0	13,4	202	12
STP	1050	600	850	30	40x15	681x481	320	30	-	260x265	420	300x430x279	⁽³⁾	11,3-30,7	6,5-20,3	87,0	80,3-70,2	13,4	202	12
LT 90	900	600	850	30	40x15	781x481	320	30	-	260x265	385	350x430x279	⁽⁴⁾	11,3-23,8	6,5-13,4	87,0	80,3-77,0	13,4	202	12

Maße in mm

(1) SERIE RTE-RTVE: Höhe ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x15 mm HxT). Mit Herdrahmen zu 30 mm: Herdhöhe 850 mm.

Mit Herdrahmen zu 40 mm: Herdhöhe 860 mm. SERIE ST, STP, LT: Höhe ohne Wischleiste.

(2) Herdrahmenüberstand SERIE RTE-RTVE: 5 mm. Herdrahmenüberstand SERIE ST, STP, LT: 20 mm.

(3) 335 kg Ausführung Standard. 360 kg Ausführung Rustik Weiß und Rot. 375 kg Ausführung Rustik Naturstein.

(4) 300 kg Ausführung Rustik Weiß und Rot. 315 kg Ausführung Rustik Naturstein.

(5) Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein.

Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400.

Ausstattung

Modelle	Anschluss externe Frischluftzufuhr - External Air®	Automatische Luftregulierung - Air Control®	Verbrennungssystem H ₂ O System®	Sicherheitswärmetauscher-Vorrichtung	Seitliche Wasseranschlüsse	Sofortiges Warmbrauchwasser	Natürlich, thermokonvektiv belüftete Seitenwände	Feuerraumtür mit dreifach verglastem Sichtfenster	Feuerraumtür mit zweifach verglastem Sichtfenster	Schutz für Feuerraumtür ⁽¹⁾	Doppelt verglaste Backofentür mit Thermometer	Backofenbeleuchtung	Backblech auf Teleskopschienen	Umwälzpumpe - Heizanlage	Sockel auf Maß ⁽²⁾	Regulierbare Stellfüße	Holzlade mit gedämpftem Selbsteinzug Soft Close ⁽³⁾	Regulierbarer Rauchausgang auf der Rückseite ⁽³⁾	Glaskeramik-Herdplatte	Herdplattenabdeckung in Inox	Abstandsverbindungen	Gelochte Distanzflügel	Inox-Profil für Herdrahmen	Wartungs-Set
RTE 60 - RTVE 60																								
RTE 80 - RTVE 80																								
RTE 90 - RTVE 90																								
ST 90																								
STP																								
LT 90																								

serienmäßig nach Wahl optional — nicht erhältlich

(1) Nur für die Modelle RTVE.

(2) In Edelstahl (für die Serie LT Schwarz lackiert).

(3) Siehe S. 122-123.

Technische Angaben

Modelle	Länge	Tiefe	Höhe ⁽¹⁾	Maße Wischleiste	Sockelhöhe ⁽²⁾	Feuerraumöffnung (LxH)	Tiefe Brennkammer (Mittelwert)	Maße Backofen (LxTxH)	Durchmesser PC1/PC2	Leistung (kW)	Wirkungsgrad %	Empfohlener Förderdruck (Pa)	Durchmesser Rauchausgang
PE in Eckausführung SF	(3)	600 ⁽⁴⁾	850-860	60x15	100	(5)	(5)	-	238	7,4	80,8	11	130
PE in Eckausführung CF	(3)	600 ⁽⁴⁾	850-860	60x15	100	(5)	(5)	(5)	238	8,0	86,4	12	150
PE in Eckausführung auf zwei Seiten	(3)	600 ⁽⁴⁾	850-860	60x15	100	(5)	(5)	(5)	238	8,0	86,4	12	150
PE in Eckausführung SF combi	(3)	600 ⁽⁴⁾	850-860	60x15	100	(5)	(5)	-	238	7,4	80,8	11	130
TT 60	600	600	850-860	60x15	-	225x165	340	-	238	6,5	71,1	11	130
TT 70	700	600	850-860	60x15	-	225x165	340	-	238	6,5	71,1	11	130
TT 80	800	600	850-860	60x15	-	225x165	400	315x430x190	238	9,8	75,3	12	130
TT 90	900	600	850-860	60x15	-	225x165	400	315x430x190	238	9,8	75,3	12	130
TT 100	1000	600	850-860	60x15	-	225x165	400	315x430x190	238	9,8	75,3	12	130
TT 130 combi	1300	600	850-860	60x15	-	225x165	340	-	238	6,5	71,1	11	130
TT 140 combi	1400	600	850-860	60x15	-	225x165	340	-	238	6,5	71,1	11	130
TT 150 combi	1500	600	850-860	60x15	-	225x165	400	315x430x190	238	9,8	75,3	12	130
TT 160 combi	1600	600	850-860	60x15	-	225x165	400	315x430x190	238	9,8	75,3	12	130
TT 170 combi	1700	600	850-860	60x15	-	225x165	400	315x430x190	238	9,8	75,3	12	130

Maße in mm

Die angegebenen Daten sind unverbindlich.

Die effektiven Maße werden in der Planungsphase nach individuellen Wünschen des Kunden festgelegt.

(1) Höhe ohne Wischleiste. Mit Herdrahmen zu 30 mm: Herdhöhe 850 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Herdhöhe 860 mm. Andere Maße auf Anfrage.

(2) Edelstahl-Sockel - Andere Maße auf Anfrage.

(3) Platzbedarf laut Anfrage. Siehe S. 77.

(4) Seitliche Tiefe.

(5) Die Maße hängen von der Gesamtgröße des Herdes ab.

Bei Holz- und Zentralheizungsherden mit seitlichem Backofen hängt die Positionierung der Elemente immer vom ausgewählten Rauchausgang ab. Der Backofen befindet sich immer auf der Seite vom Rauchausgang.

Ausstattung

Modelle	Externe Frischluftzufuhr®	Automatische Primärluft-Regulierung	Sekundärluft	Isolierte Seitenwände	Rechteckige Holzlade	Abgerundete oder abgeschrägte Holzlade	Holzlade mit herausziehbarem Sockel	Holzrinne anstelle der Holzlade ⁽¹⁾	Feuerraumtür mit dreifach verglastem Sichtfenster	Schutz für die Feuerraumtür	Doppelt verglaste Backofentür mit Thermometer	Backofenbeleuchtung	Backblech auf Teleskopschienen	Herdstange an der Vorderseite	Seitliche Herdstange	Herdplattenabdeckung	Als Zentralheizungsherd mit Heizkessel	Durchheize	Distanzflügel	Profile für Herdrahmen	Wasserschiff
PE in Eckausführung SF											-	-	-								-
PE in Eckausführung CF																					-
PE in Eckausführung auf zwei Seiten																					-
PE in Eckausführung SF combi							-	-			-	-	-								-
TT 60		-		-		-	-		-	-	-	-	-				-		-		-
TT 70		-		-		-	-		-	-	-	-	-				-		-		-
TT 80		-		-		-	-		-	-	-	-	-				-		-		-
TT 90		-		-		-	-		-	-	-	-	-				-		-		-
TT 100		-		-		-	-		-	-	-	-	-				-		-		
TT 130 combi		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-				-		-		-
TT 150 combi		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-				-		-		-
TT 160 combi		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-				-		-		-
TT 170 combi		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-				-		-		

(1) Nur für die verputzte Ausführung.

serienmäßig nach Wahl optional - nicht erhältlich

Die angegebenen Ausstattungen sind unverbindlich und können in gewissen Ausführungen, Personalisierungen oder mit bestimmten Maßen nicht realisierbar sein. Die Durchführbarkeit muss erst von Fall zu Fall überprüft werden.

Externe Frischluftzufuhr Personalisierte Modelle

Bei personalisierten Modellen wird die Position des externen Frischluftzufuhr-Anschlusses, vorbehaltlich Durchführbarkeitsprüfung, laut Kundenangaben realisiert.

RAUCHAUSGANG PERSONALISIERTE MODELLE

Der Rauchausgang wird bei personalisierten Herden, vorbehaltlich Durchführbarkeitsprüfung, laut Kundenangaben realisiert.

RAUCHAUSGANG HOLZHERDE


Rauchausgang Serie R

Modelle	A1 ⁽¹⁾	A2 ⁽¹⁾	B ⁽²⁾	C	D	E	ø
RE 40 - RVE 40	710	720	135	135	125	200	130
RE 45 - RVE 45	710	720	135	135	125	225	130
RE 50 - RVE 50	710	720	135	135	125	250	130
RE 60 - RVE 60	710	720	135	135	140	145	130
RE 80 - RVE 80	710	720	135	135	140	145	130
RE 90 - RVE 90	710	720	135	135	140	145	130
RNE 50 - RNVE 50	710	720	124	135	135	135	130
RI 60 - RVI 60	710	720	185	135	125	300	130
RI 70 - RVI 70	710	720	185	135	140	195	130
RI 80 - RVI 80	710	720	185	135	140	195	130
RI 90 - RVI 90	710	720	185	135	140	195	130
RI 100 - RVI 100	710	720	185	135	140	195	130
RNI 60 - RNVI 60	710	720	174	135	135	185	130


Rauchausgang Mitte - Maße in mm

(1) Maße mit serienmäßiger Sockelhöhe.


(2) Maße Standardposition. Der Rauchausgang auf der Rückseite ist regulierbar (ausgenommen für die Modelle RNE 50 - RNVE 50 - RNI 60 - RNVI 60). Siehe Tabelle S. 118.




Holzherde ohne Backofen. Serienmäßiger Rauchausgang.




Holzherde ohne Backofen. Rauchausgang auf Anfrage.



Holzherde mit Backofen. Serienmäßiger Rauchausgang.



Holzherde mit Backofen. Rauchausgang auf Anfrage.




Die angegebene Position der Rauchausgänge versteht sich für Frontansicht.

RAUCHAUSGANG HOLZHERDE

Mögliche Regulierungen des Rauchausgangs auf der Rückseite Serie R

STANDARD ANSCHLUSSPLATTE

Modell	B min	B Standard	B max
RE 40 - RVE 40	115	135	155
RE 45 - RVE 45	115	135	155
RE 50 - RVE 50	115	135	155
RI 60 - RVI 60 - FE 60 - FVE 60	165	185	205




Maße in mm

Rückansicht des Holzherdes, min. und max. Abstand zur Rauchausgangs-Mitte.

ZUSÄTZLICHE ANSCHLUSSPLATTE (OPTIONAL)

Modell	B min	B Standard	B max
RE 40 - RVE 40	155	175	195
RE 45 - RVE 45	185	205	225
RE 50 - RVE 50	210	230	250
RI 60 - RVI 60 - FE 60 - FVE 60	260	280	300




Maße in mm

Auf Anfrage ist es möglich, eine zusätzliche Anschlussplatte für den Rauchausgang hinten, in den mittleren Positionen, zu bestellen. Bei Bestellung dieser Platte muss die Rauchausgangs-Mitte (X) angegeben werden. Diese Anschlussplatte ermöglicht horizontal einen Spielraum von ± 20 mm.

Rückansicht des Holzherdes, min. und max. Abstand zur Rauchausgangs-Mitte.

STANDARD ANSCHLUSSPLATTE

Modell	B min	B Standard	B max
RE 60 - RVE 60	115	135	155
RE 80 - RVE 80	115	135	155
RE 90 - RVE 90	115	135	155
RI 70 - RVI 70 - FE 70 - FVE 70	165	185	205
RI 80 - RVI 80	165	185	205
RI 90 - RVI 90 - FE 90 - FVE 90	165	185	205
RI 100 - RVI 100 - FE 100 - FVE 100	165	185	205




Maße in mm

Rückansicht des Holzherdes, min. und max. Abstand zur Rauchausgangs-Mitte.

STANDARD ANSCHLUSSPLATTE UMGEDREHT

Modell	B min	B max
RE 80 - RVE 80	210	250
RE 90 - RVE 90	210	250
RI 90 - RVI 90 - FE 90 - FVE 90	260	300
RI 100 - RVI 100 - FE 100 - FVE 100	260	300

Maße in mm




Rückansicht des Holzherdes, min. und max. Abstand zur Rauchausgangs-Mitte.

ZUSÄTZLICHE ANSCHLUSSPLATTE (OPTIONAL)

Modell	B min	B max
RE 80 - RVE 80	155	210
RE 90 - RVE 90	155	210
RI 90 - RVI 90 - FE 90 - FVE 90	205	260
RI 100 - RVI 100 - FE 100 - FVE 100	205	260

Maße in mm

Auf Anfrage ist es möglich, eine zusätzliche Anschlussplatte für den Rauchausgang hinten, in den mittleren Positionen, zu bestellen. Diese Anschlussplatte ermöglicht horizontal einen Spielraum von ± 20 mm. Durch das Umdrehen der Anschlussplatte um 180° , ändern sich bei allen Modellen die Anschlussmaße (B min. - B max.).



Rückansicht des Holzherdes, min. und max. Abstand zur Rauchausgangs-Mitte.


RAUCHAUSGANG HOLZHERDE

Rauchausgang Serie S

Modelle	A1 ⁽¹⁾	A2 ⁽¹⁾⁽²⁾	B	C ⁽²⁾	D	E	ø
S 60	710	710	180	130	125	300	130
S 80	730	710	142	130	143	160	130
S 90	730	710	142	130	143	160	130

Rauchausgang Mitte - Maße in mm

- (1) Maß "A" mit serienmäßiger Sockelhöhe.
(2) Seitlicher Rauchausgang nur auf Anfrage.



Serienmäßiger Rauchausgang. S 60.



Oben Mitte +
hinten rechts



Oben Mitte +
hinten links

Serienmäßiger Rauchausgang. S 80, S 90.



Oben rechts +
hinten rechts



Oben links +
hinten links

Rauchausgang auf Anfrage. S 60, S 80, S 90.



Seitlich rechts



Seitlich links


Die angegebene Position der Rauchausgänge versteht sich für Frontansicht.

Mögliche Regulierungen des Rauchausgangs (S 60)

STANDARD ANSCHLUSSPLATTE

Modell	B min	B Standard	B max
S 60	160	180	200

Maße in mm




Rückansicht des Holzherdes, min. und max. Abstand zur Rauchausgangs-Mitte.

ZUSÄTZLICHE ANSCHLUSSPLATTE (OPTIONAL)

Modell	B min	B Standard	B max
S 60	260	280	300

Maße in mm




Auf Anfrage ist es möglich, eine zusätzliche Anschlussplatte für den Rauchausgang hinten, in den mittleren Positionen, zu bestellen. Bei Bestellung dieser Platte muss die Rauchausgangs-Mitte (X) angegeben werden. Diese Anschlussplatte ermöglicht horizontal einen Spielraum von ± 20 mm.

Rückansicht des Holzherdes, min. und max. Abstand zur Rauchausgangs-Mitte.

STANDARD ANSCHLUSSPLATTE UMGEDREHT

Modell	B min	B Standard	B max
S 60	160	180	200

Maße in mm



Rückansicht des Holzherdes, min. und max. Abstand zur Rauchausgangs-Mitte.


RAUCHAUSGANG HOLZHERDE

Rauchausgang Serie M*

Modelle	A1 ⁽¹⁾	A2 ⁽¹⁾⁽²⁾	B	C ⁽²⁾	D	E	ø
MZ 60	730	700	142	110	135	165	130
MZ 70	730	700	142	110	135	165	130
MZ 80	730	700	142	110	135	165	130
ML 60 - ML 60 Lux	730	700	142	110	135	165	130
ML 80 - ML 80 Lux	730	700	142	110	135	165	130
ML 60 Rustik	730	700	142	110	135	165	130
ML 80 Rustik	730	700	142	110	135	165	130

Rauchausgang Mitte - Maße in mm

- (1) Maß "A" mit serienmäßiger Sockelhöhe.
 (2) Seitlicher Rauchausgang nur auf Anfrage.



Serienmäßiger Rauchausgang.



Oben rechts und links +
hinten rechts und links

Rauchausgang auf Anfrage.



Seitlich rechts



Seitlich links

Die angegebene Position der Rauchausgänge versteht sich für Frontansicht.


* Alle Modelle der Serie M sind mit Rauchausgängen links und rechts ausgestattet, aber bereits vor der Installation muss festgelegt werden, wo der Anschluss vorgenommen wird.

Rauchausgang Serie L

Modell	A1 ⁽¹⁾	A2 ⁽¹⁾⁽²⁾	B	C ⁽²⁾	D	E	ø
L 90	730	710	142	130	143	160	130

Rauchausgang Mitte - Maße in mm

- (1) Maß "A" mit serienmäßiger Sockelhöhe.
 (2) Seitlicher Rauchausgang nur auf Anfrage.



Serienmäßiger Rauchausgang.



Oben rechts +
hinten rechts



Oben links +
hinten links

Rauchausgang auf Anfrage.



Seitlich rechts



Seitlich links

Die angegebene Position der Rauchausgänge versteht sich für Frontansicht.


RAUCHAUSGANG HOLZHERDE

Rauchausgang Serie ZVI


Modelle	A1	A2 ⁽¹⁾	B	C ⁽¹⁾	D	E	ø
ZVI 60	720	720	135	135	140	145	130
ZVI 90	720	720	135	135	140	145	130

Rauchausgang Mitte - Maße in mm

(1) Seitlicher Rauchausgang nur auf Anfrage.



Serienmäßiger Rauchausgang.



Rauchausgang auf Anfrage.




Die angegebene Position der Rauchausgänge versteht sich für Frontansicht.

Rauchausgang Serie N

Modelle	A	B	C	D	ø
N 94	740	155	140	440	130

Rauchausgang Mitte - Maße in mm



Serienmäßiger Rauchausgang.



Die angegebene Position der Rauchausgänge versteht sich für Frontansicht.

RAUCHAUSGANG ZENTRALHEIZUNGSHERDE


Rauchausgang Serie RTE-RTVE

Modelle	A1 ⁽¹⁾	A2 ⁽¹⁾	B ⁽²⁾	C	D	E	ø
RTE 60 - RTVE 60	710	720	131	150	155	145	130
RTE 80 - RTVE 80	710	720	135	150	155	145	140
RTE 90 - RTVE 90	710	720	135	150	155	145	140
RTE 120 combi - RTVE 120 combi	710	720	131	150	155	145	130
RTE 140 combi - RTVE 140 combi	710	720	135	150	155	145	140
RTE 150 combi - RTVE 150 combi	710	720	135	150	155	145	140


Rauchausgang Mitte - Maße in mm

(1) Maße mit serienmäßiger Sockelhöhe.


(2) Maße Standardposition. Der Rauchausgang auf der Rückseite ist regulierbar (ausgenommen RTE 60 - RTVE 60).



Zentralheizungsherde. Serienmäßiger Rauchausgang.



Zentralheizungsherde. Rauchausgang auf Anfrage.




Die angegebene Position der Rauchausgänge versteht sich für Frontansicht.

Mögliche Regulierungen des Rauchausgangs auf der Rückseite: RTE 80 - RTVE 80 und RTE 90 - RTVE 90

STANDARD ANSCHLUSSPLATTE

Modelle	B min	B Standard	B max
RTE 80 - RTVE 80	115	135	155
RTE 90 - RTVE 90	115	135	155




Maße in mm

Rückansicht des Holzherdes, min. und max. Abstand zur Rauchausgangs-Mitte.

STANDARD ANSCHLUSSPLATTE UMGEDREHT

Modelle	B min	B max
RTE 80 - RTVE 80	210	250
RTE 90 - RTVE 90	210	250



Maße in mm


Rückansicht des Holzherdes, min. und max. Abstand zur Rauchausgangs-Mitte.

ZUSÄTZLICHE ANSCHLUSSPLATTE (OPTIONAL)

Modelle	B min	B max
RTE 80 - RTVE 80	155	210
RTE 90 - RTVE 90	155	210

Maße in mm

Auf Anfrage ist es möglich, eine zusätzliche Anschlussplatte für den Rauchausgang hinten, in den mittleren Positionen, zu bestellen. Diese Anschlussplatte ermöglicht horizontal einen Spielraum von ± 20 mm. Durch das Umdrehen der Anschlussplatte um 180°, ändern sich bei allen Modellen die Anschlussmaße (B min. - B max.).



Rückansicht des Holzherdes, min. und max. Abstand zur Rauchausgangs-Mitte.


RAUCHAUSGANG ZENTRALHEIZUNGSHERDE

Rauchausgang Serie ST-STP


Modelle	A1 ⁽¹⁾	A2 ⁽¹⁾⁽²⁾	B	C ⁽²⁾	D	E	ø
ST 90	730	710	142	130	143	160	140
STP	730	710	142	130	143	160	140

Rauchausgang Mitte - Maße in mm


- (1) Maße mit serienmäßiger Sockelhöhe.
(2) Seitlicher Rauchausgang nur auf Anfrage.




Serienmäßiger Rauchausgang. ST 90.




Rauchausgang auf Anfrage. ST 90.



Serienmäßiger Rauchausgang. STP.



Rauchausgang auf Anfrage. STP.




Die angegebene Position der Rauchausgänge versteht sich für Frontansicht.

Rauchausgang Serie LT


Modell	A1 ⁽¹⁾	A2 ⁽¹⁾⁽²⁾	B	C ⁽²⁾	D	E	ø
LT 90	730	710	142	130	143	160	140

Rauchausgang Mitte - Maße in mm

- (1) Maß "A" mit serienmäßiger Sockelhöhe.
(2) Seitlicher Rauchausgang nur auf Anfrage.



Serienmäßiger Rauchausgang.



Rauchausgang auf Anfrage.




Die angegebene Position der Rauchausgänge versteht sich für Frontansicht.

EXTERNE FRISCHLUFTZUFUHR HOLZHERDE



Maße Serie R

Holzherde mit Rauchausgang rechts*




Modelle	A	B	C	D	E	F	H	Ø
RE 40 - RVE 40	95	76	243	170	17	97	272	95
RE 45 - RVE 45	95	76	293	185	17	97	272	95
RE 50 - RVE 50	95	76	343	210	17	97	272	95
RE 60 - RVE 60	95	76	443	135	17	97	272	95
RE 80 - RVE 80	95	76	643	135	17	97	272	95
RE 90 - RVE 90	95	76	743	135	17	97	272	95
RNE 50 - RNVE 50	95	76	343	184	17	91	211	95
RI 60 - RVI 60	95	76	443	260	17	97	272	95
RI 70 - RVI 70	95	76	543	185	17	97	272	95
RI 80 - RVI 80	95	76	643	185	17	97	272	95
RI 90 - RVI 90	95	76	743	185	17	97	272	95
RI 100 - RVI 100	95	76	843	185	17	97	272	95
RNI 60 - RNVI 60	95	76	443	234	17	91	211	95

Maße in mm




Maße Serie S

Holzherde mit Rauchausgang rechts*



Modelle	A	B	C	D	F	H	Ø
S 60	257	129	342	285	92	215	95
S 80	257	129	542	199	92	215	95
S 90	257	129	642	224	92	215	95

Maße in mm




* Holzherde mit Rauchausgang links sind symmetrisch. Die externe Frischluftzufuhr befindet sich immer auf der Seite der Brennkammer.

EXTERNE FRISCHLUFTZUFUHR HOLZHERDE

Maße Serie MZ - ML

MZ





Modelle	A	B	C	D	E	F	H	Ø
MZ 60	150	82	436	263	18	109	120	95
MZ 70	150	82	536	313	18	109	120	95
MZ 80	150	82	636	363	18	109	120	95
ML 60 - ML 60 Lux	-	-	-	263	-	109	26	95
ML 80 - ML 80 Lux	-	-	-	363	-	109	26	95
ML 60 Rustik	-	-	-	263	-	109	26	95
ML 80 Rustik	-	-	-	363	-	109	26	95

Maße in mm


ML - ML Rustik - ML Lux

Serienmäßig bodenseitig.




Für die Modelle ML 60 und ML 80 ist auf Anfrage ein zusätzliches Zubehörteil für den Anschluss an die externe Frischluftzufuhr auf der Rückseite erhältlich.

ML 60




ML 80




Maße Serie L

Holzherde mit Rauchausgang rechts*



Modell	A	B	C	D	F	H	Ø
L 90	257	129	642	224	92	215	95


Maße in mm



EXTERNE FRISCHLUFTZUFUHR HOLZHERDE


Maße Serie ZVI

Holzherde mit Rauchausgang rechts*




Modelle	A	B	C	D	E	F	H	Ø
ZVI 60	96	64	468	117	17	97	270	95
ZVI 90	96	64	768	175	17	97	270	95

Maße in mm




* Holzherde mit Rauchausgang links sind symmetrisch. Die externe Frischluftzufuhr befindet sich immer auf der Seite der Brennkammer.

Maße Serie N



Modelle	A	B	C	D	E	F	H	Ø
N 94	136	120	700	196	172	97	290	95


Maße in mm



EXT. FRISCHLUFT ZENTRALHEIZUNGSHERDE


Maße Serie RTE-RTVE

Zentralheizungsherde mit Rauchausgang rechts*



Modelle	A	B	C	D	E	F	ø
RTE 60 - RTVE 60	83	76	443	420	17	217	95
RTE 80 - RTVE 80	83	76	643	370	17	217	95
RTE 90 - RTVE 90	83	76	743	370	17	217	95
RTE 120 combi - RTVE 120 combi	83	76	443	420	17	217	95
RTE 140 combi - RTVE 140 combi	83	76	643	370	17	217	95
RTE 150 combi - RTVE 150 combi	83	76	743	370	17	217	95


Maße in mm



Maße Serie ST


Zentralheizungsherde mit Rauchausgang rechts*

ST



Modell	A	B	C	D	F	H	ø
ST 90	257	129	642	224	92	214	95

Maße in mm



* Holzherde mit Rauchausgang links sind symmetrisch. Die externe Frischluftzufuhr befindet sich immer auf der Seite der Brennkammer.


EXT. FRISCHLUFT ZENTRALHEIZUNGSSHERDE

Maße Serie STP

Zentralheizungsherde mit Rauchausgang rechts

Modell	A	B	C	D	E	H	ø
STP	230	50	215	275	62	215	95

Maße in mm




Maße Serie LT

Zentralheizungsherde mit Rauchausgang rechts*

Modell	A	B	C	D	F	H	ø
LT 90	257	129	642	224	92	215	95

Maße in mm




* Holzherde mit Rauchausgang links sind symmetrisch. Die externe Frischluftzufuhr befindet sich immer auf der Seite der Brennkammer.

SPEZIFISCHE ANSCHLÜSSE

RTE 60 - RTVE 60

Hinteransicht


Maße in mm



RTE 80 - RTVE 80 - RTE 90 - RTVE 90

Hinteransicht

Maße in mm



Der zur Verfügung stehende Zwischenraum zwischen Anschlüssen und der Wand des Aufstellraums beträgt ca. 30 mm. Bei Bedarf könnte es notwendig sein, einen größeren Zwischenraum mit einem in der Tiefe verlängerten Herdrahmen oder mit einer Nische in der Wand zu schaffen.

* Der Rauchausgang bezieht sich auf die Frontansicht.

SPEZIFISCHE ANSCHLÜSSE


RTE - RTVE

Seitliche Anschlüsse

Maße in mm

Hinteransicht

Seitenansicht



* Der Rauchausgang bezieht sich auf die Frontansicht.


Legende

- | | | |
|--|--|---|
| 1) Anschluss Thermostatfühler $\varnothing \frac{1}{2}$ " Innengewinde | 4) Anschlüsse für Kreislauf
Sicherheitswärmetauscher $\varnothing \frac{1}{2}$ " Außengewinde | 7) Vorlaufanschluss Heizkreislauf $\varnothing 1$ " IG |
| 2) Zulaufanschluss $\varnothing 1\frac{1}{4}$ " Innengewinde | 5) Rücklaufanschluss $\varnothing 1\frac{1}{4}$ " Innengewinde | 8) Rücklaufanschluss Heizkreislauf $\varnothing 1$ " IG |
| 3) Anschluss Fühler
Sicherheitswärmetauscher $\varnothing \frac{1}{2}$ " IG | 6) Ablaufanschluss $\varnothing \frac{1}{2}$ " Innengewinde | 9) Externe Frischluftzufuhr (Anschluss wahlweise) |

SPEZIFISCHE ANSCHLÜSSE

ST 90 / LT90

Hinteransicht



Der zur Verfügung stehende Zwischenraum zwischen Anschlüssen und der Wand des Aufstellraums beträgt ca. 14 mm. Bei Bedarf könnte es notwendig sein, einen größeren Zwischenraum in der Tiefe durch eine zusätzliche Wischleiste oder mit einer Nische in der Wand zu schaffen.

Legende


- | | | |
|---|---|---|
| 1) Anschluss Thermostatfühler $\varnothing \frac{1}{2}$ " Innengewinde | 4) Anschlüsse für Kreislauf Sicherheitswärmetauscher $\varnothing \frac{1}{2}$ " Außengewinde | 9) Externe Frischluftzufuhr (Anschluss wahlweise) |
| 2) Zulaufanschluss $\varnothing 1\frac{1}{4}$ " Innengewinde | | |
| 3) Anschluss Fühler Sicherheitswärmetauscher $\varnothing \frac{1}{2}$ " IG | 5) Rücklaufanschluss $\varnothing 1\frac{1}{4}$ " Innengewinde | |
| | 6) Ablaufanschluss $\varnothing \frac{1}{2}$ " Innengewinde | |

SPEZIFISCHE ANSCHLÜSSE

STP

Vorder-, Seiten- und Hinteransicht

Maße in mm



Die Positionen und Maße der Öffnungen für den Durchgang der Leitungen sind in Rot gekennzeichnet.

Legende

- | | | |
|---|---|---|
| 1) Rücklauf Heizanlage 1" Innengewinde | 4) Zulauf Heizanlage 3/4" Außengewinde | 7) Befüllung Heizkessel 1/2" Außengewinde |
| 2) Sicherheitsablauf 3/4" Außengewinde | 5) Ausgang Warmwasser 1/2" Außengewinde | 8) Externe Frischluftzufuhr (Anschluss wahlweise) |
| 3) Eingang Kaltwasser 1/2" Außengewinde | 6) Ablauf | |



Modelle	Länge	Tiefe	Höhe ⁽¹⁾	Herdrahmenstärke	Stahl-Herdplatte ⁽²⁾	Feuerraumöffnung (LxH)	Tiefe Brennkammer (Mittelwert)	Maße Backofen (LxTxH)	Leistung (kW)	Leistung wasserseitig (kW)	Gewicht (kg)	Wirkungsgrad %	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur ⁽³⁾ (°C)	Empfohlener Förderdruck (Pa)
PRO 110	1100	700	870	50	910x580	226x260	510	550x530x260	8,6-12	-	350	86,4	8,6	149	12
PRO 130	1300	800	870	50	1110x680	226x260	610	550x660x260	8,6-12	-	415	86,4	8,6	149	12
PRO 110 TERMO	1100	700	870	50	960x580	226x260	480	550x530x260	11,3-22,3	6,5-15,1	400	80,3-75,2	13,4	202	12
PRO 130 TERMO	1300	800	870	50	1160x680	226x260	480	550x660x260	11,3-22,3	6,5-15,1	465	80,3-75,2	13,4	202	12

Maße in mm

(1) Höhe ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 60x20 mm HxT). Serienmäßig: Sockel mit Blende zu 100 mm und nivellierbaren Stellfüßen.

(2) Durchmesser Einlegeplatte/-ringe: 320 mm.

(3) Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400.

Modelle	Anschluss externe Frischluftzufuhr	Automatische Primärluftregulierung	Vorgewärmte Sekundärluft	Regulierb. Rauchausgang auf der Rückseite	Höhenverstellbare Stellfüße	Seitlicher Hitzeschutz	Doppelt vergl. Backofentür mit Thermometer	Edelstahl-Backofen mit Innenbeleuchtung	Backblech und Grillrost	Wasserschiff	Herdstange	Herdplattenabdeckung	Schutz für Feuerraumtür ⁽¹⁾	Feuerraumtür mit dreifach vergl. Sichtfenster	Inox-Profile für Herdrahmen	Sockel auf Maß ⁽²⁾	Doppelter Backofen
PRO 110	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	-	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥
PRO 130	🔥	🔥	🔥	-	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥
PRO 110 TERMO	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	-	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥
PRO 130 TERMO	🔥	🔥	🔥	-	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥


(1) Erhältlich für dreifach verglaste Feuerraumtür.

(2) In Edelstahl.


🔥 serienmäßig 🔥 optional - nicht erhältlich

Modelle	A1 ⁽¹⁾	A2 ⁽¹⁾	B	C	D	E	ø
PRO 110	710	720	195 ⁽²⁾	135	142	190	150
PRO 130	710	720	185	135	142	190	150
PRO 110 TERMO	710	720	195 ⁽²⁾	150	157	190	150
PRO 130 TERMO	710	720	185	150	157	190	150

Rauchausgang Mitte - Maße in mm



Serienmäßiger Rauchausgang.



Die angegebene Position der Rauchausgänge versteht sich für Frontansicht.


(1) Maße mit serienmäßiger Sockelhöhe.

(2) Maße Standard Position. Der Rauchausgang auf der Rückseite ist wie auf der S. 135 beschrieben, regulierbar.

STANDARD ANSCHLUSSPLATTE

Modell	B min	B Standard	B max
PRO 110	175	195	215
PRO 110 TERMO	175	195	215

Maße in mm




Rückansicht des Holzherdes, min. und max. Abstand zur Rauchausgang-Mitte.

STANDARD ANSCHLUSSPLATTE UMGEDREHT

Modell	B min	B Standard	B max
PRO 110	250	270	290
PRO 110 TERMO	250	270	290


Maße in mm




Rückansicht des Holzherdes, min. und max. Abstand zur Rauchausgang-Mitte.

EXTERNE FRISCHLUFTZUFUHR - SERIE PRO

PRO




PRO
TERMO




Rauchausgang rechts*

Modelle	A	B	C	D	E	F	G	H	ø
PRO 110	96	76	370	203	17	95	185	272	95
PRO 130	96	76	470	203	17	95	185	272	95
PRO 110 TERMO	84	132	130	103	8	315	420	-	95
PRO 130 TERMO	84	127	140	160	8	415	420	-	95

Maße in mm




PRO



PRO TERMO

SPEZIFISCHE ANSCHLÜSSE - SERIE PRO

Hinteransicht PRO 110-130 TERMO



Rauchausgang rechts*

Legende

- 1) Anschluss Thermostatfühler $\varnothing \frac{1}{2}$ " Innengewinde
- 2) Zulaufanschluss $\varnothing 1\frac{1}{4}$ " Innengewinde
- 3) Anschluss Fühler Sicherheitswärmetauscher $\varnothing \frac{1}{2}$ " IG (PRO 130)
- 4) Anschlüsse für Kreislauf Sicherheitswärmet. $\varnothing \frac{1}{2}$ " Außengewinde
- 5) Rücklaufanschluss $\varnothing 1\frac{1}{4}$ " Innengewinde
- 6) Ablaufanschluss $\varnothing \frac{1}{2}$ " Innengewinde
- 7) Anschluss Fühler Sicherheitswärmetauscher $\varnothing \frac{1}{2}$ " IG (PRO 110)
- 8) Externe Frischluftzufuhr (Anschluss wahlweise)

* Holzherde mit Rauchausgang links sind symmetrisch. Die externe Frischluftzufuhr befindet sich immer auf der Seite der Brennkammer.

TECHNISCHE DATEN DUNSTABZUGSHAUBEN


Smart

Modelle	A	B	C	D	F	G	∅ Abluftstutzen	Maximale Motorleistung (W)	LED (W)
SM6	600	500	70	(1)	300	270	150	275	4,8
SM9	900	500	70	(1)	300	270	150	275	9,6


(1) Variable Höhe des Haubenturms: von 500 bis 930 mm für Abluftbetrieb; von 570 bis 950 mm für Umluftbetrieb.

Maße in mm

Vorderansicht



Seitenansicht



Flache

Modelle	A von bis	B	C von bis	D	F ⁽³⁾ von bis	G von bis	∅ Abluftstutzen	Maximale Motorleistung (W)	LED (W)
CP6	350 600	500	70 ⁽¹⁾ 300	(2)	300 600	270 500	150	275	4,8
CP8	601 800	500	70 ⁽¹⁾ 300	(2)	300 800	270 500	150	275	6,7
CP9	801 900	500	70 ⁽¹⁾ 300	(2)	300 900	270 500	150	275	6,7
CP12	901 1200	500	70 ⁽¹⁾ 300	(2)	300 1200	270 500	150	275	9,6
CP14	1201 1400	500	70 ⁽¹⁾ 300	(2)	300 1400	270 500	150	275	9,6
CP15	1401 1500	500	70 ⁽¹⁾ 300	(2)	300 1500	270 500	150	275	9,6
CP18	1501 1800	500	70 ⁽¹⁾ 300	(2)	300 1800	270 500	150	275	13,4
CP21	1801 2100	500	70 ⁽¹⁾ 300	(2)	300 2100	270 500	150	275	18,2


(1) 100 mm mit Epoka-, Variant- oder erhöhter Einfassung.

(2) Höhe Haubenturm auf Anfrage. Für Höhen über 1000 mm bitte ein Angebot anfragen.


(3) Dieses Maß muss immer 30 mm größer als der Wert G sein.

Maße in mm

Vorderansicht



Seitenansicht



Kamin


Modelle	A		B	C		D	E		F ⁽³⁾		G	Ø Abluft- stutzen	Maximale Motorleistung (W)	LED (W)	
	von	bis		von	bis		von	bis	von	bis					
CC6	350	600	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	600	230	500	150	275	4,8
CC8	601	800	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	800	230	500	150	275	6,7
CC9	801	900	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	900	230	500	150	275	6,7
CC12	901	1200	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	1200	230	500	150	275	9,6
CC14	1201	1400	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	1400	230	500	150	275	9,6
CC15	1401	1500	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	1500	230	500	150	275	9,6
CC18	1501	1800	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	1800	230	500	150	275	13,4
CC21	1801	2100	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	2100	230	500	150	275	18,2

(1) Höhe Haubenturm auf Anfrage. Für Höhen über 1000 mm bitte ein Angebot anfragen.

(2) 100 mm mit Epoka-, Variant- oder erhöhter Einfassung.

(3) Dieses Maß muss immer 30 mm größer als der Wert G sein.

Maße in mm



Abgeschrägter Kamin


Modelle	A		B	C		D	E		F ⁽³⁾		G	ø Abluft- stutzen	Maximale Motorleistung (W)	LED (W)	
	von	bis		von	bis		von	bis	von	bis					
CS6	350	600	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	400	230	500	150	275	4,8
CS8	601	800	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	600	230	500	150	275	6,7
CS9	801	900	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	700	230	500	150	275	6,7
CS12	901	1200	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	1000	230	500	150	275	9,6
CS14	1201	1400	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	1200	230	500	150	275	9,6
CS15	1401	1500	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	1300	230	500	150	275	9,6
CS18	1501	1800	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	1600	230	500	150	275	13,4
CS21	1801	2100	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	1900	230	500	150	275	18,2

(1) Höhe Haubenturm auf Anfrage. Für Höhen über 1000 mm bitte ein Angebot anfragen..

(2) 100 mm mit Epoka-, Variant- oder erhöhter Einfassung.

(3) Dieses Maß muss immer 30 mm größer als der Wert G sein.

Maße in mm



Diagonale


Modelle	A		B	C		D	E		F ⁽³⁾		G	ø Abluft- stutzen	Maximale Motorleistung (W)	LED (W)	
	von	bis		von	bis		von	bis	von	bis					
CD6	350	600	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	500	230	500	150	275	4,8
CD8	601	800	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	700	230	500	150	275	6,7
CD9	801	900	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	800	230	500	150	275	6,7
CD12	901	1200	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	1100	230	500	150	275	9,6
CD14	1201	1400	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	1300	230	500	150	275	9,6
CD15	1401	1500	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	1400	230	500	150	275	9,6
CD18	1501	1800	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	1700	230	500	150	275	13,4
CD21	1801	2100	500	300	600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	2000	230	500	150	275	18,2

(1) Höhe Haubenturm auf Anfrage. Für Höhen über 1000 mm bitte ein Angebot anfragen.

(2) 100 mm mit Epoka-, Variant- oder erhöhter Einfassung.

(3) Dieses Maß muss immer 30 mm größer als der Wert G sein.

Maße in mm




Ambiente

Modelle	A		B	C	D	F ⁽²⁾		G		L	X	ø Abluftstutzen	Maximale Motorleistung (W)	LED (W)
	von	bis				von	bis	von	bis					
CA6	450	600	431	496	(1)	300	600	230	431	100	0-150	150	275	4,8
CA8	601	800	431	496	(1)	300	800	230	431	100	0-250	150	275	6,7
CA9	801	900	431	496	(1)	300	900	230	431	100	0-300	150	275	6,7

(1) Höhe Haubenturm auf Anfrage. Für Höhen über 1000 mm bitte ein Angebot anfragen.

(2) Dieses Maß muss immer 30 mm größer als der Wert G sein.

Maße in mm





Unterbau

Modelle	A von bis	B	C	L	M	X	Ø Abluft- stutzen	Maximale Motorleistung (W)	LED (W)
SP6	400 600	500	150	100	390	(1)	120	105	4,8
SP8	601 800	500	150	100	390	(1)	120	105	6,7
SP9	801 900	500	150	100	390	(1)	120	105	6,7
SP12	901 1200	500	150	100	390	(1)	120	105	9,6
SP14	1201 1400	500	150	100	390	(1)	120	105	9,6
SP15	1401 1500	500	150	100	390	(1)	120	105	9,6
SP18	1501 1800	500	150	100	390	(1)	120	105	13,4
SP21	1801 2100	500	150	100	390	(1)	120	105	18,2

(1) Position der Abluft auf Anfrage. Maße in mm

Maße in mm



Flache Unterbau

Modelle	A von bis	B	C1 von bis	C2 von bis	L1 von bis	L2	X	Ø Abluft- stutzen	Maximale Motorleistung (W)	LED (W)
CPS6	400 600	500	130 300	70 ⁽¹⁾ 300	75 400	85	(2)	120/150	137/275	4,8
CPS8	601 800	500	130 300	70 ⁽¹⁾ 300	75 400	85	(2)	120/150	137/275	6,7
CPS9	801 900	500	130 300	70 ⁽¹⁾ 300	75 400	85	(2)	120/150	137/275	6,7
CPS12	901 1200	500	130 300	70 ⁽¹⁾ 300	75 400	85	(2)	120/150	137/275	9,6
CPS14	1201 1400	500	130 300	70 ⁽¹⁾ 300	75 400	85	(2)	120/150	137/275	9,6
CPS15	1401 1500	500	130 300	70 ⁽¹⁾ 300	75 400	85	(2)	120/150	137/275	9,6
CPS18	1501 1800	500	130 300	70 ⁽¹⁾ 300	75 400	85	(2)	120/150	137/275	13,4
CPS21	1801 2100	500	130 300	70 ⁽¹⁾ 300	75 400	85	(2)	120/150	137/275	18,2



(1) 100 mm mit Epoka-, Variant- oder erhöhter Einfassung.

(2) Position der Abluft auf Anfrage.


Maße in mm

Version mit 445 m³/h-Motor, im Haubenkörper eingebaut


Version mit 875 m³/h-Motor, außerhalb des Haubenkörpers eingebaut



Eckausführung



Standard Version




Flache Version


A	B	ø Abluft- stutzen	Max. Motorleist. (W)	LED (W)
850	850	150	275	6,7
900	900	150	275	6,7
1100	1100	150	275	9,6
1200	1200	150	275	9,6

Maße in mm

Eckausführung - 1 verlängerte Seite



Standard Version




Flache Version


A	B	ø Abluft- stutzen	Max. Motorleist. (W)	LED (W)
900	1500	150	275	13,4
900	1900	150	275	14,4

Maße in mm

Eckausführung - 2 verlängerte Seiten



Standard Version



Flache Version

A	B	ø Abluft- stutzen	Max. Motorleist. (W)	LED (W)
1500	1400	150	275	14,4

Maße in mm


Einbau

Modelle	A	B	C	L	Ausschnitt f. d. Einb.	Ø Abluftstutzen	Maximale Motorleistung (W)	LED (W)
IS52	565	295	140	85	520x270	120	52	4,8
IS82	865	295	140	85	820x270	120	104*	6,7


*mit 2 Motoren

Maße in mm

Vorderansicht



Seitenansicht



Position Abluftstutzen: zentriert.

Insel


Modelle	A		B		C		D	F		G		Ø Abluftstutzen	Maximale Motorleistung (W)	LED (W)	
	von	bis	von	bis	von	bis		von	bis	von	bis			von	bis
CI6	350	600	500	700	70 ⁽¹⁾	300	⁽²⁾	450	600	300	700	150	275	13,4	36,4
CI8	601	800	500	700	70 ⁽¹⁾	300	⁽²⁾	450	800	300	700	150	275	13,4	36,4
CI9	801	900	500	700	70 ⁽¹⁾	300	⁽²⁾	450	900	300	700	150	275	13,4	36,4
CI12	901	1200	500	700	70 ⁽¹⁾	300	⁽²⁾	450	1200	300	700	150	275	13,4	36,4
CI14	1201	1400	500	700	70 ⁽¹⁾	300	⁽²⁾	450	1400	300	700	150	275	13,4	36,4
CI15	1401	1500	500	700	70 ⁽¹⁾	300	⁽²⁾	450	1500	300	700	150	275	13,4	36,4
CI18	1501	1800	500	700	70 ⁽¹⁾	300	⁽²⁾	450	1800	300	700	150	275	13,4	36,4
CI21	1801	2100	500	700	70 ⁽¹⁾	300	⁽²⁾	450	2100	300	700	150	275	13,4	36,4

(1) 100 mm mit Epoka-, Variant- oder erhöhter Einfassung.


(2) Haubenturmhöhe (optional) auf Anfrage.

Maße in mm

Vorderansicht



Seitenansicht



Kamin mit glatter Einfassung


Modelle	A		B	C		D		E		F ⁽³⁾		G		Ø Abluft- stutzen	Maximale Motorleistung (W)	LED (W)
	von	bis		von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis			
CCS6	500	600	500	300	650	50	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	600	250	500	150	275	4,8
CCS8	601	800	500	300	650	50	(1)	50 ⁽²⁾	150	400	800	250	500	150	275	6,7
CCS9	801	900	500	300	650	50	(1)	50 ⁽²⁾	150	500	900	250	500	150	275	6,7
CCS10.5	901	1050	500	300	650	50	(1)	50 ⁽²⁾	150	600	1050	250	500	150	275	6,7
CCS13.5	1051	1350	500	300	650	50	(1)	50 ⁽²⁾	150	950	1350	250	500	150	275	9,6
CCS15.5	1351	1550	500	300	650	50	(1)	50 ⁽²⁾	150	1150	1550	250	500	150	275	9,6
CCS16.5	1551	1650	500	300	650	50	(1)	50 ⁽²⁾	150	1250	1650	250	500	150	275	13,4
CCS18	1651	1800	500	300	650	50	(1)	50 ⁽²⁾	150	1400	1800	250	500	150	275	13,4
CCS21	1801	2100	500	300	650	50	(1)	50 ⁽²⁾	150	1700	2100	250	500	150	275	18,2

(1) Max. Haubenturmhöhe auf Anfrage.

(2) 100 mm mit Epoka-, Variant- oder erhöhter Einfassung.

(3) Dieses Maß muss immer 30 mm größer als der Wert G sein.

Maße in mm




Kamin mit erhöhter Einfassung

Modelle	A		B	C		D		E		F ⁽²⁾		G		Ø Abluft- stutzen	Maximale Motorleistung (W)	LED (W)
	von	bis		von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis			
CCS6	500	600	500	300	650	50	(1)	100	150	300	600	250	500	150	275	4,8
CCS8	601	800	500	300	650	50	(1)	100	150	400	800	250	500	150	275	6,7
CCS9	801	900	500	300	650	50	(1)	100	150	500	900	250	500	150	275	6,7
CCS10.5	901	1050	500	300	650	50	(1)	100	150	600	1050	250	500	150	275	6,7
CCS13.5	1051	1350	500	300	650	50	(1)	100	150	950	1350	250	500	150	275	9,6
CCS15.5	1351	1550	500	300	650	50	(1)	100	150	1150	1550	250	500	150	275	9,6
CCS16.5	1551	1650	500	300	650	50	(1)	100	150	1250	1650	250	500	150	275	13,4
CCS18	1651	1800	500	300	650	50	(1)	100	150	1400	1800	250	500	150	275	13,4
CCS21	1801	2100	500	300	650	50	(1)	100	150	1700	2100	250	500	150	275	18,2

(1) Max. Haubenturmhöhe auf Anfrage.

(2) Dieses Maß muss immer 30 mm größer als der Wert G sein.

Maße in mm




Dunstabzugs-Bausatz

Modelle	A		B		C ⁽¹⁾	Ø Abluft- stutzen	Maximale Motorleistung (W)	LED (W)
	von	bis	von	bis				
PN6	350	600	290	700	30	150	275	4,8
PN8	601	800	290	700	30	150	275	6,7
PN9	801	900	290	700	30	150	275	6,7
PN12	901	1200	290	700	30	150	275	9,6
PN14	1201	1400	290	700	30	150	275	9,6
PN15	1401	1500	290	700	30	150	275	9,6
PN18	1501	1800	290	700	30	150	275	13,4

(1) Einschließlich Biegung für die Befestigung.

Maße in mm

Ansicht von unten



Seitenansicht



TECHNISCHE DATEN KAMINÖFEN

Technische Angaben

Modelle	Länge	Tiefe	Höhe	Feuerraumöffnung (LxH)	Maße Backofen (LxTxH)	Gewicht (kg)	Nennwärmeleistung (kW)	Wirkungsgrad der Nennwärmeleistung %	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur (C°)(2)	Empfohlener Förderdruck (Pa)
X Art Basic	600	476	1173	372x350	-	240	9,5	85,2	8,5	195	12
X Art Plus	600	476	1546	372x350	-	273/343 ⁽¹⁾	9,5	85,2	8,5	195	12
X Art Chef	600	476	1546	372x350	350x320x215	280	9,5	85,2	8,5	195	12
X Rock Basic	550	462	1163	372x350	-	275	9,5	85,2	8,5	195	12
X Rock Plus	550	462	1536	372x350	-	302/371 ⁽¹⁾	9,5	85,2	8,5	195	12
X Rock Chef	550	462	1536	372x350	350x320x215	340	9,5	85,2	8,5	195	12
X Line Basic	534	464	1145	372x350	-	175	9,5	85,2	8,5	195	12
X Line Plus	534	464	1518	372x350	-	176/246 ⁽¹⁾	9,5	85,2	8,5	195	12
X Line Chef	534	464	1518	372x350	350x320x215	220	9,5	85,2	8,5	195	12
X Vision	534	464	1300	372x350	-	170	9,5	85,2	8,5	195	12
X 50 V	520	450	827	372x350	-	110	9,5	85,2	8,5	195	12
X Dateo	534	464	1170	372x350	-	145	9,5	85,2	8,5	195	12
X Living	534	464	805	372x350	-	120	9,5	85,2	8,5	195	12

Maße in mm

(1) Mit wärmespeichernden Ringen (70 kg) in Durasic® (optional).

(2) Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400.

Ausstattung

Modelle	Externe Frischluftzufuhr - External Air®	Regul. Primär-, Sekundär- und Tertiärluft	Verbrennungssystem Superflame®	Feuerraumtür mit Keramikfenster-Shiny Glass®	Feuerraumtür mit autom. Sicherheitsverschluss	Edelstahl-Backofen	Doppelt vergl. Backofentür mit Thermometer	Regulierbare Stellfüße	Offene Holzaufbewahrung	Geschlossene Holzaufbewahrung mit Tür	Rauchausgang oben	Rauchausgang hinten	Bodenschutz	Wärmespeicher-System Durasic®
X Art Basic						-	-							-
X Art Plus						-	-					-		
X Art Chef												-		-
X Rock Basic						-	-							-
X Rock Plus						-	-					-		
X Rock Chef												-		-
X Line Basic						-	-							-
X Line Plus						-	-					-		
X Line Chef												-		-
X Vision						-	-	-	-	-				-
X 50 V						-	-	-	-	-				-
X Dateo						-	-	-	-	-				-
X Living						-	-	-	-	-				-


serienmäßig optional — nicht erhältlich

TECHNISCHE DATEN KAMINÖFEN

Rauchausgang Serie X

Modelle	A	B	C	D	ø
X Art Basic	1020	300	185	300	150
X Art Plus	-	-	185	300	150
X Art Chef	-	-	185	300	150
X Rock Basic	1020	277	195	277	150
X Rock Plus	-	-	195	277	150
X Rock Chef	-	-	195	277	150
X Line Basic	1020	267	195	267	150
X Line Plus	-	-	195	267	150
X Line Chef	-	-	195	267	150
X Vision	1180	267	195	267	150
X 50 V	689	260	260	270	150
X Dateo	1018	267	267	270	150
X Living	677	267	267	270	150




Maße in mm



Externe Frischluftzufuhr Serie X

Modelle	A	B	C	D	F	H	ø
X Art Basic	95	210	110	300	111	388	75
X Art Plus	95	210	110	300	111	388	75
X Art Chef	95	210	110	300	111	388	75
X Rock Basic	95	210	110	275	120	388	75
X Rock Plus	95	210	110	275	120	388	75
X Rock Chef	95	210	110	275	120	388	75
X Line Basic	95	210	110	267	120	388	75
X Line Plus	95	210	110	267	120	388	75
X Line Chef	95	210	110	267	120	388	75
X Vision	95	110	110	267	83	543	75
X 50 V	84	-	210	260	69	56	75
X Dateo	-	-	-	267	83	383	75
X Living	-	-	-	267	83	44	75

Maße in mm



TECHNISCHE DATEN ZENTRALHEIZUNGSÖFEN

Technische Angaben

Modelle	Länge	Tiefe	Höhe	Brennkammer (LxTxH)	Maße Backofen (LxTxH)	Gewicht (kg)	Nennwärmeleistung (kW)	Leistung wasserseitig (kW)	Wirkungsgrad %	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur (C°)(1)	Empfohlener Förderdruck (Pa)
T Line Basic	490	600	1187	244x411x372	-	256	9,1-25,9	2,0-17,1	85,1-76,1	7,7	199	13
T Line Chef	490	600	1187	244x411x372	250x525x190	277	9,1-25,9	2,0-17,1	85,1-76,1	7,7	199	13
T Art Basic	490	600	1233	244x411x372	-	278	9,1-25,9	2,0-17,1	85,1-76,1	7,7	199	13
T Art Chef	490	600	1233	244x411x372	250x525x190	299	9,1-25,9	2,0-17,1	85,1-76,1	7,7	199	13
T Rock Basic	490	600	1206	244x411x372	-	302	9,1-25,9	2,0-17,1	85,1-76,1	7,7	199	13
T Rock Chef	490	600	1206	244x411x372	250x525x190	323	9,1-25,9	2,0-17,1	85,1-76,1	7,7	199	13

Maße in mm

(1) Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400.

Ausstattung

Modelle	Externe Frischluftzufuhr - External Air®	Automatische Luftregulierung - Air Control®	Verbrennungssystem H ₂ O System®	Feuerraumtür mit Keramikfenster - Shiny Glass®	Edelstahl-Backofen	Backblech auf Teleskopschienen und Grillrost	Doppelt vergl. Backofentür mit Thermometer	Regulierbare Stellfüße	Rauchausgang oben	Sicherheitswärmetauscher-Vorrichtung	Bodenschutz
T Line Basic					-	-	-				
T Line Chef											
T Art Basic					-	-	-				
T Art Chef											
T Rock Basic					-	-	-				
T Rock Chef											


serienmäßig optional — nicht erhältlich

TECHNISCHE DATEN ZENTRALHEIZUNGSÖFEN

Rauchausgang

Modelle	A	B	ø
T Line Basic	245	200	150
T Line Chef	245	200	150
T Art Basic	245	200	150
T Art Chef	245	200	150
T Rock Basic	245	200	150
T Rock Chef	245	200	150

Maße in mm




Externe Frischluftzufuhr

Modelle	A	B	C	H	ø
T Line Basic	382	100	245	56	95
T Line Chef	382	100	245	56	95
T Art Basic	382	100	245	56	95
T Art Chef	382	100	245	56	95
T Rock Basic	382	100	245	56	95
T Rock Chef	382	100	245	56	95


Maße in mm

Hinteransicht



Spezifische Anschlüsse

Hinteransicht



Legende


- 1) Ablaufanschluss ø ½" Innengewinde
- 2) Rücklaufanschluss ø 1 ¼" Innengewinde
- 3) Anschlüsse für Kreislauf
Sicherheitswärmetauscher ø ½" Außengewinde
- 4) Zulaufanschluss ø 1 ¼" Innengewinde
- 5) Anschluss Thermostatifühler ø ½" Innengewinde
- 6) Anschluss Fühler Sicherheitswärmetauscher ø ½" IG

TECHNISCHE DATEN SERIE FE - FVE

FE - FVE 60

Beispiel: Bausatzherde mit Mehrfachanschluss rechts

Maße in mm



Rauchausgang Durchmesser: 130 mm
Frischluftzufuhr Durchmesser: 95 mm

Mögliche Regulierungen des Rauchausgangs auf der Rückseite Serie FE 60 - FVE 60

STANDARD ANSCHLUSSPLATTE


Modell	B min	B Standard	B max
FE 60 - FVE 60	165	185	205

Maße in mm


ZUSÄTZLICHE ANSCHLUSSPLATTE (OPTIONAL)

Modell	B min	B Standard	B max
FE 60 - FVE 60	260	280	300

Maße in mm



Rückansicht des Holzherdes, min. und max. Abstand zur Rauchausgangsmitte.



Auf Anfrage ist es möglich, eine zusätzliche Anschlussplatte für den Rauchausgang hinten, in den mittleren Positionen, zu bestellen. Bei Bestellung dieser Platte muss die Rauchausgangsmitte (X) angegeben werden. Diese Anschlussplatte ermöglicht horizontal einen Spielraum von ± 20 mm.


Rückansicht des Holzherdes, min. und max. Abstand zur Rauchausgangsmitte.

TECHNISCHE DATEN SERIE FE - FVE

FE - FVE 70/90/100

Beispiel: Bausatzherde mit Mehrfachanschluss rechts

Maße in mm



Rauchausgang Durchmesser: 130 mm
Frischluftzufuhr Durchmesser: 95 mm


Mögliche Regulierungen des Rauchausgangs auf der Rückseite Serie FE - FVE 90/100

STANDARD ANSCHLUSSPLATTE


Modell	B min	B Standard	B max
FE 90 - FVE 90	165	185	205
FE 100 - FVE 100	165	185	205

STANDARD ANSCHLUSSPLATTE UMGEDREHT

Modell	B min	B Standard	B max
FE 90 - FVE 90	260	280	300
FE 100 - FVE 100	260	280	300



Rückansicht des Holzherdes, min. und max. Abstand zur Rauchausgangs-Mitte.



Rückansicht des Holzherdes, min. und max. Abstand zur Rauchausgangs-Mitte.

DER KONFIGURATOR

Rizzoli stellt seinen Verkaufsstellen ein sehr nützliches und vielseitiges Verkaufsinstrument zur Verfügung: der Konfigurator mit aktuellen Preiskalkulationen. Dieses Tool ist auf der offiziellen Rizzoli-Internetseite verfügbar (www.rizzolicucine.it) und nach einer Registrierung als „autorisierte Rizzoli-Verkaufsstelle“ anwendbar. Gehen Sie auf die Seite der gewünschten Produktserie. Sobald Sie ein Modell ausgewählt haben, wird die grafische Kon-

figuration angezeigt und das Aussehen des Produkts, je nach Auswahl der Ausführungen, Optionals, Zubehör, u.v.m., in Echtzeit verändert und angezeigt und der entsprechende Preis dazu kalkuliert.

Nach Abschluss der Konfiguration können Sie die PDF-Datei herunterladen, ausdrucken und dem Endkunden bei Bedarf aushändigen.

SERIE RVI MIT BACKOFEN
RVI 90

[konfiguration herunterladen](#) [info](#)



Preis

4380€

(ohne MWST)

SERIENAUSSTATTUNGEN

- Ausführung
- Griffknöpfe
- Herdplatte
- Herdrahmen
- Rauchausgang
- Erforderliche Höhe

OPTIONALS

- Glaskeramik-Herdplatte Rauchausgang oben
- Herdrahmen auf Maß
- Herdstange
- Griffe
- Seitenwand in Farbe
- Griffsystem Serie PRO
- Inox-Profil (serienmäßig)
- Inox-Profil (auf Maß)
- Durchheize (z.B. für Kachelofen)

SERIE ML
ML 80

[konfiguration herunterladen](#) [info](#)



Preis

3209€

(ohne MWST)

SERIENAUSSTATTUNGEN

Ausführung

FINISCH

- Herdplatte
- Herdrahmen
- Türe
- Herdhakenhalter
- Herdhakenhalter
- Türschloss

OPTIONALS

- Glaskeramik-Herdplatte Rauchausgang oben
- Herdrahmen auf Maß
- Herdstange
- Griffe
- Herdhakenhalter (auf Maß)

SERIE RTVE MIT BACKOFEN
RTVE 80

[konfiguration herunterladen](#) [info](#)



Preis

5556€

(ohne MWST)

SERIENAUSSTATTUNGEN

Ausführung

FINISCH

- Griffknöpfe
- Herdplatte
- Herdrahmen
- Rauchausgang
- Erforderliche Höhe

OPTIONALS

- Glaskeramik-Herdplatte Rauchausgang oben
- Herdrahmen auf Maß
- Griffe
- Seitenwand in Farbe
- Griffsystem Serie PRO
- Herdhakenhalter

DER ONLINE SHOP - ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR


Ein weiteres praktisches Hilfsmittel für die Rizzoli-Verkaufsstellen ist der Online Shop. Der Online-Shop ist unter www.rizzolicucine.it abrufbar und bietet die Möglichkeit die Ersatzteile für alle Rizzoli-Produkte direkt zu bestellen. Wählen Sie ganz einfach das gewünschte Modell und suchen Sie in der Explosionszeichnung

nach dem notwendigen Ersatzteil.

Geben Sie die Seriennummer des Produktes an und schließen Sie die Bestellung ab. Um auf den Online-Shop Zugriff zu erhalten, müssen Sie sich als „autorisierte Rizzoli-Verkaufsstelle“ registrieren.

SIE HABEN AUSGEWÄHLT

N 94 COUNTRY - STRUKTUR



Teil auswählen


Nummer	Artikel	Beschreibung	Gewicht	Preis	Anzahl	Seriennummer	
1	9RC12530	ANGOLARE FRONTALE N94	5,0	90.00 €	1 ▾	Seriennumm	add
2	9RC12531	ANGOLARE POSTERIORE N94	5,0	90.00 €	1 ▾	Seriennumm	add
3	9RC42200	ASTA CHIAVE FUMI RE/RI CON FORNO	2,0	14.00 €	1 ▾	Seriennumm	add
4	9RC94051	BANCHINA DI SERIE PER CUCINA N94	18,0	541.00 €	1 ▾	Seriennumm	add
5	9RC12520	BOMBATO PORTA FORNO N94	5,0	148.00 €	1 ▾	Seriennumm	add
6	9RC12510	BOMBATO PORTA FUOCO N94	5,0	139.00 €	1 ▾	Seriennumm	add
7	9RC43140	CASSETTO CENERE ZV90 / N94	6,0	48.00 €	1 ▾	Seriennumm	add
8	9RC12505	CERAMICA CASSA LEGNA N94 COUNTRY	5,0	60.00 €	1 ▾	Seriennumm	add
9	9RC12535	CERAMICA FIANCO N94 COUNTRY	10,0	95.00 €	1 ▾	Seriennumm	add
10	9RC92300	CERCHIATA PC2 Ø 240 MM	3,0	87.00 €	1 ▾	Seriennumm	add
11	9RC42004	CHIAVE FUMI N94	2,0	110.00 €	1 ▾	Seriennumm	add
12	9RC40511	FINALE CORRIMANO N94	1,0	18.00 €	1 ▾	Seriennumm	add
13	9RC41500	GRIGLIA FORNO GRANDE	3,0	34.00 €	1 ▾	Seriennumm	add
14	9RC40010	GRIGLIA FUOCO IN GHISA 190x340 MM	5,0	66.00 €	1 ▾	Seriennumm	add

DIE 2D/3D-MOD. ZUM EINFÜGEN IN CAD-PROJEKTE

Um die Ansicht und Ausstrahlung der Rizzoli-Produkte in den von Architekten geschaffenen 3D-Projekten zu erhöhen, stellt Rizzoli Ihnen die wichtigsten Produkte aus dem Katalog in 2D und 3D-Modellen zur Verfügung. Im reservierten Bereich können die Dateien in verschiedenen Formaten heruntergeladen und so in

den Plänen eingefügt werden.

Für eventuelle Produkte, die nicht verfügbar sind oder bei Bedarf anderer Datei-Formate, wenden Sie sich direkt an die Firma Rizzoli.





BESTELLSCHEIN HOLZHERDE



Rizzoli GmbH - Handwerkerzone 1
Fraktion San Lugano
39040 Truden im Naturpark (BZ) - Italien
Tel. +39 0471 887551
www.rizzolicucine.it - info@rizzolicucine.it
MwSt.-Nr. IT00624200226

Fa. Rizzoli vorbehalten

Bestellung Nr. _____

vom _____


Dem Verkäufer vorbehalten

Kunde _____

Datum _____

STEMPEL VERKÄUFER

Maße (mm)



A Länge _____

B Tiefe _____

C Höhe _____

D Wischleiste _____ 60*

E Herdrahmenstärke _____ Kante: _____


F Sockelhöhe _____ 100*

G Sockeleinzug _____ 70*


H Herdrahmenüberstand _____ 20*

* Serienmäßige Maße für Serie R (mm)

VORDERANSICHT HERD



DRAUFSICHT HERD



POSITION DES RAUCHAUSGANGS EINZEICHNEN

Modell _____

Farbe _____

Griffe _____

Türanschlag* (Scharniere) ☐ Links ☐ Rechts

Herdplatte ☐ PC1 (Einlegeplatte) ☐ PC2 (Einlegeringe) ☐ Glaskeramik

Herdstange Mod. _____

Position Herdstange _____

Plattenabdeckung Inox ☐ Komplet ☐ Ausschnitt links ☐ Ausschnitt rechts

Nur bei Kombination mit Einbaugeräten auszufüllen!

Position Korpus ☐ Links ☐ Rechts

Kochfeld von Rizzoli _____

Elektro-Backofen von Rizzoli _____

Preis _____ + MwSt. (Listenpreis)

Versandwoche _____

Türmodell (nur für Epoka) _____

Griffknöpfe (nur für Epoka) ☐ Inox ☐ Messing

Seitenwand Epoka/Variant ☐ Links ☐ Rechts

HITZESCHUTZ

Distanzflügel ☐ Links ☐ Rechts Sockel: ☐ JA ☐ NEIN

☐ Inox ☐ Schwarz ☐ 25 mm ☐ Auf Maß zu _____ mm

Inox-Profil für Herdrahmen ☐ Links ☐ Rechts

Lose Abstandsverbindung ☐ Links ☐ Rechts

* Nur für die Modelle ohne Backofen der Serie R und S sowie für die Modelle der Serie MZ, ML erhältlich.

Alle Beschreibungen beziehen sich auf die Vorderansicht.

ANMERKUNGEN: _____

Unterschrift

BESTELLUNGEN BITTE PER E-MAIL AN export@rizzolicucine.it

BESTELLSCHEIN DUNSTABZUGSHAUBEN



Rizzoli GmbH - Handwerkerzone 1
Fraktion San Lugano
39040 Truden im Naturpark (BZ) - Italien
Tel. +39 0471 887551
www.rizzolicucine.it - info@rizzolicucine.it
MwSt.-Nr. IT00624200226

STEMPEL VERKÄUFER

Fa. Rizzoli vorbehalten

Bestellung Nr. _____

vom _____

Dem Verkäufer vorbehalten

Kunde _____

Datum _____

Maße (mm)

A Länge _____

B Tiefe⁽¹⁾ _____

C Höhe Haubenkörper _____

D Höhe Haubenturm _____

E Höhe Einfassung _____

F Breite Haubenturm _____

G Tiefe Haubenturm _____

L Abluftstutzen - Abstand zur Wand _____

M Abluftstutzen - Abstand zur linken Seite _____

N Abluftstutzen - Abstand zur rechten Seite _____

P Motor - Abstand zur linken Seite _____

Q Motor - Abstand zur rechten Seite _____

Posit. Abluftstutzen ☐ Hinten ☐ Decke
☐ Links ☐ Mitte ☐ Rechts

Durchmesser Abluftstutzen⁽²⁾ Ø _____

Position Kochfeld ☐ Links ☐ Mitte ☐ Rechts

Position Stromzufuhr _____

Modell _____

Ausführung _____

Einfassung ☐ Ohne

☐ Epoka, Modell P _____

☐ Variant, Farbe _____

☐ Erhöhte, Farbe _____

☐ Mit Fliesen, Farbe _____

☐ Vorbereitet für die Einfassung, Stärke _____





Betrieb ☐ Abluft ☐ Umluft

Preis _____ + MwSt. (Listenpreis)

Versandwoche _____

ANMERKUNGEN: _____

Unterschrift _____



(1) Die Leistung einer Dunstabzugshaube, die weniger als 500 mm tief ist, kann nicht optimal sein.

(2) Optimaler Abluftstutzen: 150 mm. Wenn dieser kleiner ist, wird keine korrekte Funktion der Dunstabzugshaube garantiert.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Alle Preisangaben verstehen sich ab Werk.
2. Die Auftragserteilung seitens des Kunden bringt auch die Annahme der allgemeinen Verkaufsbedingungen mit sich. Alle Bestellungen und deren Klauseln, die von Rizzoli Verkäufern, Agenten oder Vertretern angenommen wurden, sind nur verbindlich, wenn sie Firma Rizzoli bestätigt hat. Angebote von zur Produktverteilung autorisierten Personen sind in keinem Falle bindend und sind nur als Richtpreise zu verstehen.
3. Die in der Auftragsbestätigung angeführten Lieferzeiten sind nicht verbindlich. Bei Lieferverzug aufgrund höherer Gewalt oder anderen gerechtfertigten Gründen, besteht kein Recht den Kaufvertrag zu kündigen und kein Recht auf eine Ersatzlieferung oder Schadensersatzansprüche.
4. Falls nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware durch ein von der Firma Rizzoli gewähltes Transportmittel. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Empfängers, ausgenommen dieser hat einen angemessenen Versicherungsschutz zu seinen Lasten beantragt. Die Firma Rizzoli GmbH haftet für keine Schäden, die während dem Transport entstehen. Die Lieferung versteht sich für die Firma Rizzoli als durchgeführt, sobald die Ware dem Spediteur übergeben wurde. Der Empfänger kann die Ware und deren Verpackung vor Übernahme überprüfen und muss diese im Falle von eventuell durch den Transport verursachten Schäden, dem Spediteur innerhalb der vorgesehenen Fristen mitteilen.
5. Eventuelle Materialfehler oder -mängel müssen innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Ware beanstandet werden. Firma Rizzoli verpflichtet sich in jedem Fall nur zum Austausch der im Lieferumfang angeführten Waren und übernimmt keine weiteren Verantwortungen. Alle zurückerstatteten Waren verbleiben im Eigentum der Firma Rizzoli und werden nur im Lieferoriginalzustand angenommen. Rücksendungen bedürfen der vorherigen Absprache und Genehmigung der Firma Rizzoli; eventuelle Kosten gehen zu Lasten des Käufers.
6. Wenn nicht anders vereinbart, wird das gesamte gelieferte Material mit den üblichen Toleranzen dieser Branche geliefert. Die Firma Rizzoli garantiert Produktqualität und die fachgerechte Ausführung. Die Garantie gilt für zwei Jahre ab Lieferdatum und verpflichtet nach vorheriger Begutachtung zur Reparatur und Austausch defekter Teile und schließt weitere Entschädigungen und Verantwortung aus. Es besteht kein Schadenersatzanspruch für geringe Mängel in der Verarbeitung oder Farbe, wenn diese innerhalb dem Lieferanten-Qualitäts-Standard liegen.
Von der Garantie ausgenommen sind durch Unachtsamkeit und Nachlässigkeit entstandene Defekte, wie durch die nicht fachgerechte oder mangelhafte Installation, Anschlüsse an nicht geeignete Rauchabzüge oder normgerechte Anlagen, Reparaturarbeiten von nicht autorisiertem Personal, sowie für alle Verschleißteile, wie Gummidichtungen, Glühbirnen, Glas, usw.
7. Zahlungen der Gesamtsummen müssen ausschließlich beim Sitz des Herstellers zu den vereinbarten Fälligkeiten und Bedingungen vorgenommen werden. Eventuelle, die Lieferung betreffende Beanstandungen, werden nicht als Grund für verspätete oder unterlassene Zahlungen akzeptiert. Bei Zahlungsverzug behält sich die Firma Rizzoli das Recht vor, Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen.
8. Jede Abweichung oder Änderung der vorliegenden, allgemeinen Verkaufsbedingungen muss mit der Direktion der Firma Rizzoli schriftlich vereinbart werden. In jedem Falle bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Für jegliche Streitfälle ist der Gerichtsstand Bozen zuständig, allerdings behält sich Firma Rizzoli das Recht vor auch einen anderen Gerichtsstand oder den Gerichtsstand des Käufers als zuständigen Gerichtsstand auszuwählen.
9. Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung Eigentum der Firma Rizzoli. Die Verantwortung für die Ware geht bei Auslieferung auf den Käufer über. Die Firma Rizzoli ist berechtigt, die Ware, im Fall des auch nur teilweisen Zahlungsverzuges, auch ohne Zustimmung des Käufers zurückzuholen. Eventuelle Anzahlungen können in diesem Fall für Gebrauch, Aufwand, Schäden oder andere entstandene Kosten verwendet werden.





Rizzoli entwickelt und konstruiert Holzherde und Kaminöfen, Zentralheizungsherde und Zentralheizungsöfen, personalisierte Holz- und Zentralheizungsherde sowie hitzebeständige Dunstabzugshauben.



RIZZOLI®

Rizzoli GmbH - Einziger Firmensitz
Handwerkerzone 1, Fraktion San Lugano
39040 Truden im Naturpark (BZ) - Italien
Tel. +39 0471 887551
info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it

